Geographische,

naturhistorische und technologische

Beschreibung

des

souverainen Herzogthums

Schlesien.

Von

Johann Adam Valentin Weigel,

Evangelisch-lutherischem Prediger, Mitgliede der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin, der naturforschenden zu Halle, der mineralogischen zu Jena, der ökonomisch-patriotischen des Fürstenthums Schweidnitz und des Königreichs Böhmen.

Zehnter Theil.

Verzeichniß der bisher entdeckten, in Schlesien lebenden Thiere.

Berlin, 1806.

In der Himburgischen Buchhandlung.

Vorrede.

Ich habe in den neun erstern Theilen dieses Werkes bei einem jeden Fürstenthume, im ersten Abschnitte, unter der Rubrik: Producte, im allgemeinen von dem Thierreiche geredet. Ich konnte unmöglich bei jedem Fürstenthume ein weitläufiges Verzeichniß der in demselben lebenden und webenden Thiere geben, weil durch die vielen Wiederhohlungen das Werk zu einer sehr beträchtlichen Größe unnöthiger Weise angewachsen wäre. Ich habe es also für rathsamer gehalten, am Ende des Werkes eine Art von Fauna Silesiaca so kurz als möglich zu liefern. Hier ist sie, diese Fauna Silesiaca, oder vielmehr das kurze Verzeichniß der bisher in Schlesien entdeckten und bestimmten Thiere. Ich sage bestimmten Thiere: denn aus der Classe der Insecten befinden sich in den meisten mir bekannten

Sammlungen in Schlesien noch manche unbestimmte, auch sind bis jetzt gewiß noch nicht einmahl alle entdeckt. Ich kann daher, ohne mich der ungerechtesten und unverschämtesten Anmaßung schuldig zu machen, durchaus nicht sagen, daß dieses Verzeichniß vollständig wäre, so wie es vielleicht noch keines irgend einer Provinz ist. Nur nach und nach werden dergleichen Verzeichnisse vollständiger, und ich — bin ja der erste, der eines von Schlesien liefert. Nur ein Ununterrichteter würde die allergrößeste Vollständigkeit fordern. Jeder Unterrichtete weiß, daß es in dem unermeßlichen Reiche der Schöpfung sogar Thiere von einer solchen Kleinheit giebt, daß sie oft kaum, oder nur durch Zufall, und selbst nur mit sehr bewaffnetem Auge entdeckt werden können. Ich bin sogar überzeugt, daß wir vielleicht nie, wenigstens kein Einzelner, und widmete er sogar seine ganze Lebenszeit diesem Geschäfte, zu einer ganz vollständigen Kenntniß, selbst nur einer einzigen Provinz, gelangen könne.

Ich gebe, was ich geben kann, und meine Absicht ist nur, den Anfang zu machen, oder wenigstens einem, der, mit größern Kenntnissen ausgerüstet, nach mir kommen wird, die Bahn zu brechen; denn, so viel ich weiß, haben wir von diesem Naturreiche unserer Provinz nur sehr wenig aus den neuern Zeiten. Mir wenigstens sind nur etliche Aufsätze in den Schlesischen ökonomisch-patriotischen

Nachrichten und einige Insecten in der Fauna Germanica des Herrn Doctors Panzer, die der Herr Baron von Stillfried eingeschickt hat, bekannt geworden. Fabricius citirt Schlesien gar nicht.

Ich halte es für nöthig, mich über die Einrichtung dieses Verzeichnisses näher zu erklären, um einigem Tadel, den ich erwarten kann, wo möglich vorzubeugen. Ich habe mich bei meinem naturhistorischen Studio durch sehr viele Schwierigkeiten hindurch winden müssen, weil meine Glücksumstände mir verbiethen, die kostbaren Werke mit Abbildungen anzuschaffen, und ich in meiner Nähe keinen Zutritt zu einer Bibliothek für dieses Fach des Wissens habe. Nur die Werke, die ich citire, Herbst's Käfer, Degeer und Bechsteins ornithologisches Taschenbuch ausgenommen, sind in meinen Händen.

Linnées Systema Naturae, und zwar die Gmelinische Ausgabe, habe ich bloß bei den erstern vier Classen und bei der sechsten Classe, und nur einige Mahl bei den Insecten citirt. Bei der zweiten Classe habe ich noch Bechsteins ornithologisches Taschenbuch damit verbunden. Bei den Fortschritten, die man in den neuern Zeiten in der Entomologie gemacht hat, hielt ich es für rathsamer, dem System des Fabricius zu folgen, jedoch mit Ausnahme der eilften Classe, die ich zum Theil nach Borkhausens Verzeichniß der Europäischen Schmetterlinge, so weit das Werk heraus ist, geordnet habe. Außer dem habe

ich noch Panzers Fauna Germanica Insectorum und bisweilen sein entomologisches Taschenbuch, bei den Sesien Laspeyres, bei den Wanzen Wolf und bei den *Hymenopteris* Linn. einige Mahle Christ citirt.

Aber, ich hätte doch wenigstens überall die Diagnose beisetzen sollen. Ich konnte dieses unmöglich, weil das Verzeichniß zu einigen Bänden angewachsen wäre, und ich wollte doch nicht mehr leisten, als nur das anzeigen, was in Schlesien zu finden ist, und auf unsern Reichthum aufmerksam machen.

Bei einigen Gattungen der Insecten habe ich den Lateinischen Nahmen beibehalten müssen, weil ich keinen schicklichen finden konnte: ich hoffe deswegen Verzeihung und bitte darum.

Ich selbst besitze aus dem Thierreiche nur eine Insecten-Sammlung, und bezeichne bei dieser Classe diejenigen Insecten, die ich nicht selbst habe, mit *, setze aber, um der Kürze willen, die Anfangsbuchstaben des Nahmens derjenigen Freunde bei, in deren Sammlung sich das Insect befindet, und die mich sehr gütig mit ihren Beiträgen unterstützt haben.

Inniger Dank diesen Freunden der vaterländischen Naturgeschichte:

dem Herrn von Minkwitz auf Grunwitz, so wie dem

Herrn Assessor Coll. Med. Günther in Breslau,

dem Herrn Rector Neumann in Löwenberg,
die mich mit ornithologischen,
dem Herrn Baron von Stillfried (St. *) in
Hirschberg,
dem Herrn Kämmerer Atze (A.) in Freiburg,
dem Herrn Assessor Günther (G.) in
Breslau,
dem Herrn Schul-Collegen Köhler (K.) in
Schmiedeberg,
dem Herrn Chirurgus Manger (M.) in
Warmbrunn,
dem Herrn Professor Nickel (N.) in Breslau,
die mich mit entomologischen Beiträgen unterstützt haben.

Ob diejenigen Insecten, die ich unter dem Nahmen Köhleri aufführe, wirklich alle neu und unbeschrieben sind, wage ich nicht zu bestimmen. Ich habe sie indessen vorläufig aufführen wollen, bis es Herrn Köhler gefällt, sie dem entomologischen Publico weiter bekannt zu machen, und einsichtsvollen Entomologen zur Prüfung zu unterwerfen.

Eine gütige, nachsichtsvolle Aufnahme dieses Verzeichnisses wird mir die größeste Belohnung für alle mir gegebene Mühe jetzt in meinem Alter seyn,

---

*) Mit diesen Buchstaben bezeichne ich die Sammlungen, in denen sich die Insecten befinden, die ich nicht selbst in meiner Sammlung habe.

wo mich die Rückerinnerung an so manche frohe Stunde erheitert, die ich in Aufsuchung und Betrachtung der Natur-Producte Schlesiens, nicht selten mit Schweiß vor der Stirne, verlebt habe, und wobei ich so oft den Schöpfer, nicht selten mit einer Thräne im Auge, anbetend ausrief: Herr, wie sind deiner Werke so viel! Du hast sie alle weislich geordnet, die Erde ist voll deiner Güte.

Der Wurm im Staube, das Insect,
Das kaum ein menschlich Aug' entdeckt,
Beweisen deine Größe.

Haselbach, den 1sten August 1805.

Der Verfasser.

Verzeichniß

Verzeichniß

der

in Schlesien lebenden, bisher entdeckten Thiere.

CLASSIS I.

MAMMALIA.

I. PRIMATES.

1. VESPERTILIO. (Fledermaus.)

1. V. *auritus*. Die langöhrige Fledermaus. Lin. Syst. Nat. T. I. p. 47. n. 5.

2. V. *murinus*. Die gemeine Fledermaus. Lin. S. N. T. I. p. 48. n. 6.

II. FERAE.

2. CANIS. (Hund.)

1. C. *familiaris*. Der gesellige Hund. Lin. S. N T. I. p. 65. n. 1.

α. C. *domesticus*. Der Haushund. Lin. S. N. p. 66.

β. C. *islandicus*. Der Isländer. Der Spitz. Ib.

γ C. *aquaticus*. Der Pudel. Ib.

δ. C. *melitaeus*. Der Bologneser. Ib.

ε. C. *leoninus*. Der Löwenhund, p. 67.

ζ. C. *Fricator*. Der Mops. Ib.

η. C. *Molossus*. Der Bullenbeißer, der Wachthund. Ib.

ϑ. C. *sagax*. Der Jagdhund. Ib.

ι. C. *avicularius*. Der Hühnerhund, p. 68.

κ. C. *venaticus*. Der Leithund. Ib.

λ. C. *anglicus*. Die Englische Docke. Ib.

μ. C. *grajus*. Der Windhund, das Windspiel. Ib.

ν. C. *vertagus*. Der Dachshund, p. 69.

2. C. *Lupus*. Der Wolf. Lin. S. N. T. I. p. 70. n. 2. Auf dem Zobtenberge. In Ober-Schlesien; jedoch immer weniger.

3. C. *Vulpes*. Der Birkfuchs. Lin. S. N. T. I. p. 73. n. 4.

4. C. *Alopex*. Der Brandfuchs. Lin. S. N. T. I. p. 74. n. 5.

3. Felis. (Katze.)

1. F. *Catus*:

α. *ferus*. Die wilde Katze. Lin. S. N. T. I. p. 80. n. 6.

β. *domesticus*. Die Hauskatze. Ib.

γ. *syriacus*. Die Cyper-Katze.

2. F. *Lynx*. Der Luchs. Lin. S. N. T. I. p. 83.

4. Mustela. (Wiesel.)

1. M. *Lutra*. Die Fischotter. Lin. S. N. T. I. p. 93. n. 2. Nicht sehr häufig.

2. M. *Foina.* Der Steinmarder. Lin. S. N. T. I. p. 95. n. 14.

3. M. *Martes.* Der Baummarder. Lin. S. N. T. I. p. 95. n. 6.

4. M. *Putorius.* Der Iltiß. Lin. S. N. T. I. p. 96. n. 7.

5. M. *Furo.* Das Frettchen. Lin. S. N. T. I. p. 97. n. 8. Ist in der Standesherrschaft Militsch einheimisch.

6. M. *erminea.* Das weiße, kleine Wiesel; Hermelin. Sehr selten. Lin. S. N. T. I. p. 98. n. 10.

7. M. *vulgaris*, α. *aestiva.* Das gemeine Wiesel. Lin. S. N. T. I. p. 99. n. 11.

5. Ursus. (Bär.)

1. U. *Arctos.* Der gemeine Bär. Lin. S. N. T. I. p. 100. n. 1. Aeußerst selten, bloß Ueberläufer aus Süd-Preußen.

2. U. *Meles.* Der Dachs. Lin. S. N. T. I. p. 102. n. 2. In Ober-Schlesien häufiger, als in Nieder-Schlesien.

6. Talpa. (Maulwurf.)

1. T. *europaea.* Der gemeine Maulwurf. Lin. S. N. T. I. p. 110. n. 1. In Glatz werden die Haare zu Hüten genutzt.

β. *alba.* Der weiße Maulwurf. Ib.

7. Sorex. (Spitzmaus.)

1. S. *fodiens.* Die Wasser-Spitzmaus. Lin. S. N. T. I. p. 113. n. 7.

2. S. *araneus.* Die gemeine Spitzmaus. Lin. S. N, T. I. p. 114. n. 5.

8. ERINACEUS. (Igel.)

1. E. *europaeus*. Der gemeine Igel. Lin. S. N. T. I. p. 115. n. 1.

III. GLIRES.

9. CAVIA. (Savir.)

1. C. *Cobaya*. Das Meerschweinchen. Lin. S. N. T. I. p. 123. n. 5. Man hält es hier und da in Stuben, damit es, wie man glaubt, die Gicht der Bewohner an sich ziehe.

10. CASTOR. (Biber.)

1. C. *Fiber*. Der gemeine Biber. Lin. S. N. T. I. p. 124. n. 1.

11. MUS. (Maus.)

1. M. *Rattus*. Die Ratte. Lin. S. N. T. I. p. 127. n. 12.

2. M. *Musculus*. Die Hausmaus. Lin. S. N. T. I. p. 128. n. 13.

3. M. *sylvaticus*. Die Waldratte, Waldmaus. Lin. S. N. T. I. p. 129. n. 17.

4. M. *agrarius*. Die Brandmaus. Lin. S. N. T. I. p. 130. n. 7.

5. M. *amphibius*. Die Wassermaus. Lin. S. N. T. I. p. 132. n. 11.

β. terrestris. Der Erdschlüssel. Ib.

6. M. *gregalis* (arvalis.) Die Feldmaus. Lin. S. N. T. I. p. 133. n. 25.

7. M. *Ericetus*. Der Hamster. Lin. S. N. T. I. p. 137. n. 9. Nicht allzu häufig.

12. Arctomys.

1. A. *Citellus.* Das Zieselchen. Lin. S. N. T. I. p. 144. n. 6. Sehr selten.

13. Sciurus. (Eichhorn.)

1. S. *vulgaris.* Das gemeine Eichhorn. Lin. S. N. T. I. p. 145. n. 1.

14. Myoxus.

1. M. *Muscardinus.* Die Haselmaus. Lin. S. N. T. I. p. 156. n. 4.

15. Lepus. (Hase.)

1. L. *timidus.* Der Feldhase. Lin. S. N. T. I. p. 160. n. 1.

2. L. *Cuniculus.* Das Kaninchen. Lin. S. N. T. I. p. 163. n. 2.

IV. Pecora.

16. Cervus. (Hirsch.)

1. C. *Alces.* Das Elendthier. Lin. S. N. T. I. p. 175. n. 2. Ehedem in Ober-Schlesien, jetzt äußerst selten. Noch jetzt glauben manche einfältige Leute, daß das von den Klauen Abgeschabte ein Mittel zum Vertreiben der Krämpfe bei Kindern sey.

2. C. *Elaphus.* Der edle Hirsch. Lin. S. N. T. I. p. 176. n. 3.

3. C. *Dama.* Der Damhirsch. Lin. S. N. T. I. p. 178. n. 5.

4. C. *capreolus.* Das Reh. Lin. S. N. T. I. p. 180. n. 6.

17. Capra. (Bock.)

1. C. *Hircus*. Der Ziegenbock. Lin. S. N. T. I. p. 193. n. 1.

18. Ovis. (Widder.)

1. O. *Aries*. Der gemeine Widder; das Schaf. Lin. S. N. T. I. p. 197. n. 1. Unter die vorzüglichsten Schäfereien in Schlesien gehören die des Grafen von Magni in der Grafschaft Glatz.

19. Bos. (Rind.)

1. B. *Taurus*, β. *domesticus*. Der Stier; der Ochs. Lin. S. N. T. I. p. 203. n. 1. Auf verschiedenen Dominien, z. E. zu Fischbach und Buchwald im Hirschberger Kreise u. a. m. wird die Rindviehzucht durch Einführung des Schweizer Viehes ziemlich verbessert. Nur fehlt die Schweizer Weide.

V. Bellua e.

20. Equus. (Pferd.)

1. E. *Caballus*, β. *domesticus*. Das Pferd. Lin. S. N. T. I. p. 209. n. 1.

2. E. *Asinus*, β. *domesticus*. Der Esel. Lin. S. N. T. I. p. 211. n. 2.

21. Sus. (Schwein.)

1. S. *Scrofa*, α. *ferus*. Das wilde Schwein. Lin. S. N. T. I. p. 217. n. 1. β. *domesticus*. Das zahme Schwein. Ib.

CLASSIS II.

AVES.

A. AVES TERRESTRES *).

* * *

I. ACCIPITRES. (Raubvögel.)

22. VULTUR. (Geier.)

1. V. *cinereus*. Gemeiner Geier. Bechst. T. I. p. 2. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 247. n. 6. Sehr selten. Ist vor zwei Jahren im Gebirge geschossen, und im Briegischen lebendig gefangen worden.

2. V. *cristatus*. Hasengeier. B. T. I. p. 2. n. 2. Lin. S. N. T I. p. 250. n. 12. Sehr selten. Acht Stück sind 1803 im Jun. bei Breslau gesehen worden.

3. V. *percnopterus*. Aasgeier, Goldadler. Lin. S. N. T. I. p. 248. n. 10. Sehr selten; es sind aber vor etlichen Jahren im Wartenbergischen von 18 Stück, die sich im Frühjahre niedergelassen hatten, zwei Stück geschossen worden.

*) Ich folge hier der Ordnung, in der Bechstein in seinem ornithologischen Taschenbuche die Vögel Deutschlands aufführt; und ich glaube, daß ich mit Recht auch die bisher in Schlesien bemerkten Strich- und Zugvögel aufführe.

23. Falco. (Falke.)

*) Aquilae. (Adler.)

1. F. *Chrysaëtos*. Goldadler. B. T. I. p. 5. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 256. n. 5. Aeußerſt ſelten.

2. F. *Aquila*. Steinadler. B. T. I. p. 6. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 259. n. 54. (Falconiger) p. 257. n. 47. (F. albus) p. 256. n. 6. (F. fulvus, das Weibchen). Etwas ſelten.

3. F. *ossifragus*. Seeadler. B. T. I. p. 8. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 255. n. 4. F. Melanaëtes. Lin. ib. p. 254. n. 2. Das Männchen etwas ſelten.

4. F. *leucocephalus*. Der Fiſchadler. B. T. I. p. 10. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 255. n. 3. p. 253. n. 39. (F. albicilla) p. 258. n. 51. (F. albicaudus. Das Männchen). Sehr ſelten.

5. F. *naevius*. Schreiadler. B. I. p. 11. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 258. n. 49. 50. (F. maculatus). p. 259. n. 56. (F. Mogilnik). Selten.

6. F. *leucopsis*. Der Adler mit den weißen Augenkreiſen. B. T. II. p. 460. Er iſt bei Breslau und im Wartenbergiſchen geſchoſſen worden. Sehr ſelten.

7. F. *Haliaëtus*. Flußadler. B. T. I. p. 12. n. 8. Lin. S. N. T. I. p. 263. n. 26. α. β. Etwas ſelten.

** Milvi. (Milanen.)

8. F. *Milvus*. Rother Milan. B. T. I. p. 13. n. 9. Lin. S. N. T. I. p. 261. n. 12. Selten. NB. Hierher gehören F. *austriacus*, B. I. p. 14. n. 11. L. I. p. 262. n. 63. als ein junger im erſten Jahre, und F. *ater*, B. I. p. 14. n. 10. L. I. p. 262. n. 62. im zweiten Jahre.

*** Buteones. (Bussarden.)

9. F. *Buteo*. Mäuse-Bussard. B. T. I. p. 15. n. 12. Lin. S. N. T. I. p. 265. n. 15. Nicht selten.

10. F. *lagopus*. Rauhbeiniger Bussard. B. T. I. p. 17. n. 14. Lin. S. N. T. I. p. 260. n. 58. F. penatus L. l. c. p. 272. n. 9. ein junges Männchen. Im Winter im Wartenbergischen nicht selten.

11. F. *apivorus*. Der Wespen-Bussard. B. T. I. p. 18. n. 15. Lin. S. N. T. I. p. 267. n. 28. Sehr selten.

**** Circi. (Weihen.)

12. F. *Cyaneus* und *Pygargus*. Korn- oder Halbweihe. B. T. I. p. 25. n. 20. Lin. S. N. T. I. p. 276. n. 10. Das Männchen. p. 277. n. 11. Das Weibchen. Etwas selten.

***** Astures. (Habichte.)

13. F. *palumbarius*. Hühnerhabicht. B. T. I. p. 28. n. 22. Lin. S. N. T. I. p. 269. n. 30. Nicht selten.

14. F. *Nisus*. Finkenhabicht. Sperber. B. T. I. p. 29. n. 23. Lin. S. N. T. I. p. 280. n. 31. Nicht selten.

15. F. *Aesalon*. Zwerghabicht. B. T. I. p. 31. n. 24. Lin. S. N. T. I. p. 284. n. 118. Sehr selten.

****** Falcones proprie sic dicti.
(Eigentliche Falken.)

16. F. *Peregrinus*. Wanderfalke. B. T. I. p. 33. n. 26. Lin. S. N. T. I. p. 272. n. 88. Etwas selten.

Sollte nicht F. gyrofalco (B. T. I. p. 45. n. 35. Lin. S. N. T. I. p. 275. n. 27.) hierher gehören? Sollte

nicht F. abietinus (B. T. I. p. 35. n. 27.) als ein etwas kleines, altes Männchen hierher gehören??? Ein Vogelkenner legt mir diese Fragen in den Mund.

17. F. *subbuteo.* Baumfalke. B. T. I. p. 36. n. 28. Lin. S. N. T. I. p. 285. n. 14. Etwas selten.

18. F. *Tinnunculus.* Thurmfalke. B. T. I. p. 37. n. 29. Lin. S. N. p. 278. n. 16. Nicht selten.

19. F. *rufipes.* Der rothfüßige Falke. B. T. I. p. 39. n. 31. Selten. NB. Hierher gehören F. *arundinaceus*, B. I. p. 23. n. 18. im ersten Jahre, und F. *aeruginosus*, B. I. p. 22. n. 17. Lin. I. p. 267. n. 29. im zweiten Jahre.

20. F. *Islandus.* Isländischer Falke. B. T. I. p. 40. n. 32. Lin. S. N. T. I. p. 271. n. 87.

Beide Varietäten, die gewöhnliche und der weiße (F. candicans.) Lin. S. N. T. I. p. 275. n. 101. β. sind in Schlesien vorgekommen. Selten.

21. F. *candicans.* Geierfalke. B. T. I. p. 43. n. 33. Lin. S. N. T. I. p. 275. n. 101. F. lanarius. Lin. S. N. T. I. p. 280. n. 31. Selten.

Sollte er nicht vielleicht ein junges Männchen des F. Islandus seyn?

22. F. *stellaris.* Sternfalke. B. T. I. p. 44. n. 34. Lin. S. N. T. I. p. 274. n. 95.

Ich bin vom Daseyn dieses Vogels in Schlesien noch nicht ganz überzeugt, ich führe ihn daher auch nur zweifelhaft auf. Ich habe ihn zwar in irgend einem alten Verzeichnisse Schlesischer Vögel gefunden; so viel ich aber weiß, kennt ihn keiner der jetzigen Vögelsammler Schlesiens.

24. Strix. (Eule.)

* Striges auriculatae. (Ohreulen.)

1. St. *Bubo.* Uhu, die große Ohreule. B. T. I. p. 47. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 286. n 1. Etwas selten.

2. St. *Otus.* Mittlere Ohreule. B. T. I. p. 47. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 288. n. 4. Etwas selten, wenigstens im platten Lande.

3. St. *Brachyotos.* Kurzöhrige Ohreule. B. T. I. p. 49. Lin. S. N. T. I. p. 289. n. 17. Nicht selten.

4. St. *Scops.* Kleine Ohreule. B. T. I. p. 50. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 290. n. 5.? St. carniolica. Lin. l. c. n. 22. Aeußerst selten.

** Striges non auriculatae. (Kauze.)

5. St. *Nyctea.* Schneekauz. B. T. I. p. 50. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 291. n. 6. Höchst selten. Sie soll 1802 im Gebirge geheckt haben, aber ihr Nest zerstört worden seyn.

6. St. *Aluco.* Nachtkauz. B. T. I. p. 51. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 292. n. 7. Nicht selten.

7. St. *Stridula.* Brandkauz. B. T. I. p. 52. n. 8. Lin. S. N. T. I. p. 294. n. 9. Ist gewiß das Weibchen des vorigen.

8. St. *Flammea.* Schleierkauz. B. T. I. p. 54. n. 9. Lin. S. N. T. I. p. 293. n. 8. Nicht selten.

9. St. *passerina.* Kleiner Kauz. B. T. I. p. 56. n. 11. Lin. S. N. T. I. p. 296. n. 12. Nicht selten.

10. St. *dasypus.* Rauhfüßiger Kauz. B. T. I. p. 57. n. 12. Vielleicht Var. des vorhergehenden?

11. St. *pygmaea Minkwitzii.* Zwergkauz. Ist in Dohnen gefangen worden, und wird nächstens beschrieben werden.

II. Pici. (Spechtartige Vögel.)

* Pedibus scansoriis.

25. Picus. (Specht.)

1. P. *Martius.* Schwarzspecht. Der Baumhacker. Holzkrähe. Schles. B. T. I. p. 60. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 424. n. 1. Etwas selten.

2. P. *viridis.* Grünspecht. B. T. I. p. 60. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 433. n. 12. Nicht selten.

3. P. *canus.* Grauköpfiger Specht. B. T. I. p. 61. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 434. n. 45. Etwas selten.

4. P. *major.* Buntspecht. B. T. I. p. 63. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 463. n. 17. Gewöhnlich.

5. P. *medius.* Weißspecht. B. T. I. p. 65. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 436. n. 18. Etwas selten.

6. P. *leuconotos.* Aelsterspecht. B. T. I. p. 66. n. 6. Selten.

7. P. *minor.* Grasspecht. B. T. I. p. 67. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 437. n. 19. Etwas selten.

26. Yunx. (Wendehals.)

1. Y. *Torquilla.* Gemeiner Wendehals. Drehhals. Schles. B. T. I. p. 73. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 423. n. 1. Nicht selten.

** Pedibus ambulatoriis.

27. Sitta. (Kleiber. Baumbicker.)

1. S. *europaea.* Europäischer Kleiber. Blauspecht. Schles. B. T. I. p. 74. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 440. n. 1. Gewöhnlich.

28. Upupa. (Wiedehopf.)

1. U. *Epops.* Gemeiner Wiedehopf. B. T. I. p. 76. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 466. n. 1. Nicht selten.

29. Certhia. (Baumläufer.)

1. C. *familiaris.* Gemeiner Baumläufer. B. T. I. p. 77. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 469. n. 1. Etwas selten.

2. *C. muraria.* Mauer-Baumläufer. Mauerspecht. B. T. I. p. 78. n. 2. Lin. S. N. p. 473. n. 2. Aeußerst selten.

*** Pedibus gressoriis.

30. Merops. (Bienenfresser.)

1. M. *Apiaster.* Gemeiner Bienenfresser. Heumäher. B. T. I. p. 79. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 460. n. 1. Sehr selten.

31. Alcedo. (Eisvogel.)

1. A. *Ispida.* Gemeiner Eisvogel. B. T. I. p. 80. n. 1. L. S. N. T. I. p. 448. n. 3. Selten.

III. Coraces. (Krähenartige Vögel.)

* Pedibus scansoriis.

32. Cuculus. (Kukkuk.)

1. C. *canorus*. Kukkuk. B. T. I. p. 83. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 409. n. 1 *). Gewöhnlich.

** Pedibus ambulatoriis.

33. Corvus. (Krähe.)

1. C. *Corax*. Kolkrabe. B. T. I. p. 85. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 364. n. 2. Etwas selten.

2. C. *Corone*. Rabenkrähe. B. T. I. p. 86. n. 2. Lin. S. N. p. 365. n. 3. Gewöhnlich.

3. C. *frugilegus*. Saatkrähe. Rorka. Schles. B. T. I. p. 87. n. 3. Lin. S. N. p. 366. n. 4. Gewöhnlich.

4. C. *Cornix*. Nebelkrähe. B. T. I. p. 88. n. 4. Lin. S. N. p. 366. n. 5. Gewöhnlich.

5. C. *monedula*. Thurmkrähe. Dohle. Schles. B. T. I. p. 90. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 367. n. 6. Gewöhnlich.

6. C. *Pica*. Gartenkrähe. Scholaster. Schles. B. T. I. p. 93. n. 8. Lin. S. N. T. I. p. 373. n. 12. Gewöhnlich.

7. C. *glandarius*. Eichelkrähe. Nußhäher. Schles. B. T. I. p. 94. n. 9. Lin. S. N. T. I. p. 368. n. 7. Gewöhnlich.

---

*) C. rufus. (Rothbrauner Kukkuk) ist wohl eben dieser im zweiten Jahre.

8. C. *Caryocatactes.* Nußkrähe. Tannenhäher. Schles. B. T. I. p. 95. n. 10. Lin. S. N. T. I. p. 370. n. 10. Etwas selten.

34. Coracias. (Rake.)

1. C. *Garrula.* Blaue Rake. Mandelkrähe. Schles. B. T. I. p. 96. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 378. n. 1. Nicht selten.

35. Oriolus. (Pirol.)

1. O. *Galbula.* Gemeiner Pirol. Golddrossel. B. T. I. p. 98. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 382. n. 1. Nicht selten.

36. Lanius. (Würger.)

1. L. *Excubitor.* Gemeiner Würger. Neuntödter. B. T. I. p. 100. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 300. n. 11. Nicht selten.

2. L. *minor.* Grauer Würger. Krickälster. B. T. I. p. 101. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 308. n. 49. Etwas selten.

3. L. *pomeranus.* Rothköpfiger Würger. B. T. I. p. 101. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 302. n. 3. Nicht selten.

4. L. *spinitorquus.* Rothrückiger Würger. B. T. I. p. 102. n. 4. L. Collurio. Lin. S. N. T. I. p. 300. n. 12. Nicht selten.

IV. Passeres. (Sperlingsartige Vögel.)

37. Loxia. (Kernbeißer.)

* Mit sich kreuzendem Schnabel.

1. L. *curvirostra.* Kreuzschnabel. Grims. B. T. I. p. 105. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 843. n. 1. Nicht selten.

2. L. *Pytiopsittacus.* Scherenschnabeliger Kernbeißer. B. T. I. p. 106. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 843. n. 1. γ. Nicht selten.

3. L. *Enucleator.* Fichtenkernbeißer. B. T. I. p. 107. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 845. n. 3.

** Mit sehr starkem, oben und unten gewölbten, uneingeschnittenen Schnabel.

4. L. *Coccothraustes.* Gemeiner Kernbeißer. B. T. I. p. 109. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 844. n. 2. Nicht selten.

5. L. *Chloris.* Grüner Kernbeißer. Grünfink. B. T. I. p. 110. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 855. n. 27. Gewöhnlich.

*** Mit stark gewölbtem, sehr stumpfem, und an der obern Kinnlade eingeschnittenen Schnabel.

6. L. *Pyrrhula.* Gelehriger Kernbeißer. Dompfaff. Gimpel. B. T. I. p. 111. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 846. n. 4. Gewöhnlich.

38. Fringilla. (Fink.)

* Mit im Umfange rundem, gestreckten, scharf zugespitzten Schnabel.

1. F. *Caelebs.* Buchfink. B. T. I. p. 113. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 901. n. 1. Gewöhnlich.

2. F. *montifringilla.* Bergfink. Quäker. Schles. B. T. I. p. 115. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 902. n. 4. Gewöhnlich.

3. F. *domestica.* Hausfink. Hausperling. B. T. I. p. 116. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 925. n. 36. Häufig.

4. F. *montana.* Feldfink. Baumsperling. B. T. I. p. 118. n. 4. Lin. S. N. T. I. 925. n. 37. Häufig.

5. F. *petro-*

5. F. *petronia*. Graufink. B. T. I. pag. 120. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 919. n. 3. Selten.

** Mit im Anfange rundem, kurzem und kurz zugespitztem Schnabel.

6. F. *cannabina*. Der Hanffink. Hänfling. B. T. I. p. 121. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 916. n. 28. F. Linota. l. c. n. 67. Nicht selten.

*** Mit einem dünnern, an den Seiten etwas zusammengedrückten und scharf und lang zugespitzten Schnabel.

7. F. *Carduelis*. Distelfink. Stieglitz. B. T. I. p. 125. n. 10. Lin. S. N. T. I. p. 903. n. 7. Gewöhnlich.

8. F. *Spinus*. Erlenfink. Zeisig. B. T. I. p. 127. n. 11. Lin. S. N. T. I. p. 914. n. 25. Gewöhnlich.

9. F. *linaria*. Flachsfink. Zötscherle. Schles. B. T. I. p. 128. n. 12. Lin. S. N. T. I. p. 917. n. 29. Gewöhnlich.

**** Mit einem an den Kinnladenrändern merklich eingezogenen, scharf zugespitzten Schnabel und einer langen geraden Hinterkralle.

10. F. *lapponica*. Lappländischer Fink. B. T. I. p. 130. n. 14. Lin. S. N. T. I. p. 900. n. 1. Selten.

39. Emberiza. (Ammer.)

1. E. *Citrinella*. Goldammer. Aemmerling. Schles. B. T. I. p. 132. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 270. n. 5. Gewöhnlich.

2. E. *miliaria*. Grauammer. Gerstling. Schles. B. T. I. p. 133. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 868. n. 3. Nicht selten.

3. E. *hortolana.* Ortolan. Garten= (Feld=) Ammer. B. T. I. p. 134. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 869. n. 4. Etwas selten.

4. E. *nivalis.* Schneeammer. Schneevogel. Schlef. B. T. I. p. 137. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 866. n. 1. Nicht selten auf dem Strich.

5. E. *Schoeniclus.* Rohrammer. Rohrsperling. B. T. I. p. 139. n. 8. Lin. S. N. T. I. p. 881. n. 17. Etwas selten.

6. E. *passerina.* Sperlingsammer. B. T. I. p. 141. n. 9. Lin. S. N. T. I. p. 871. n. 27. Selten.

V. Oscines. (Singvögel.)

40. Turdus. (Droſſel.)

1. T. *viscivorus.* Miſteldroſſel. Schnarre. Schlef. B. T. I. p. 143. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 806. n. 1. Nicht selten.

2. T. *musicus.* Singdroſſel. Weindroſſel. B. T. I. p. 144. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 809. n. 4. Gewöhnlich.

3. T. *pilaris.* Wachholderdroſſel. Krammetsvogel. Großziemer. Schlef. B. T. I. p. 145. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 807. n. 2. Gewöhnlich.

4. T. *iliacus.* Rothdroſſel. Kleinziemer. Schlef. B. T. I. p. 146. n. 4. Lin. S. N p. 808. n. 3. Nicht selten. T. dubius B. T. I. p. 147. n. 5. ???

5. T. *torquatus.* Ringdroſſel. Schilddroſſel. Schlef. B. T. I. p. 148. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 832. n. 6. Etwas selten.

6. T. *Merula.* Schwarzdroſſel. Schwarze Amſel. B. T. I. p. 149. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 831. n. 22. Nicht ſelten.

7. T. *saxatilis.* Steindroſſel. (Schneeamſel. Schleſ.?) B. T. I. p. 150. n. 8. Lin. S. N. T. I. p. 833. n. 14. foem.

8. T. *roseus.* Roſenfarbige Droſſel. B. T. I. p. 152. n. 9. Lin. S. N. T. I. p. 819. n. 15. In Ober-Schleſien. Sehr ſelten.

9. T. *arundinaceus.* Rohrdroſſel. B. T. I. p. 152. n. 10. Lin. S. N. T. I. p. 834. n. 25. Etwas ſelten.

41. AMPELIS. (Seidenſchwanz.)

1. A. *Garrulus.* Gemeiner Seidenſchwanz. B. T. I. p. 154. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 838. n. 1. Auf dem Zuge in manchen Jahren häufig; in manchen aber ſehr ſelten.

42. MUSCICAPA. (Fliegenfänger.)

1. M. *Grisola.* Gefleckter Fliegenfänger. B. T. I. p. 156. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 949. n. 20. Gewöhnlich.

2. M. *Atricapilla.* Schwarzrückiger Fliegenfänger. B. T. I. p. 156. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 935. n. 9. α. Gewöhnlich.

3. M. *muscipeta.* Schwarzgrauer Fliegenfänger. Wüſtling. Schleſ. B. T. I. p. 158. n. 4. Motacilla Ficedula. Lin. S. N. T. I. p. 956. n. 10. Etwas ſelten.

43. MOTACILLA. (Bachſtelze.)

1. M. *alba.* Weiße Bachſtelze. B. T. I. p. 161. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 960. n. 11. Häufig.

2. M. *flava*. Gelbe Bachstelze. B. T. I. p. 163. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 963. n. 12. Gewöhnlich.

44. Sylvia. (Sänger.)

* Corrucae. (Grasmücken.)

1. S. *Luscinia*. Nachtigall. B. T. I. p. 166. n. 1. Motacilla Luscinia. Lin. S. N. T. I. p. 950. n. 1. Im platten Lande nicht selten; im hohen Gebirge und am Fuße desselben gar nicht.

2. S. *Philomela*. Große Nachtigall. B. T. I. p. 167. n. 2. Motacilla Luscinia major. Lin. S. N. T. I. p. 950. n. 1. β.

3. S. *Atricapilla*. Schwarzköpfiger Sänger. Klosterwenzel. Mönch. B. T. I. p. 168. n. 3. Motacilla atricapilla. Lin. S. N. T. I. p. 970. n. 18. Gewöhnlich.

4. S. *hortensis*. Grauer Sänger B. T. I. p. 169. Motacilla hortensis. Lin. S. N. T. I. p. 955. n. 62. Etwas selten.

5. S. *Fruticeti*. Rostgrauer Sänger. B. T. I. p. 170. n. 5. Motacilla Sylvia. Lin. S. N. T. I. p. 956. n. 9. γ. Selten.

6. S. *cinerea*. Fahler Sänger. B. T. I. p. 170. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 956. n. 9. Nicht selten.

7. S. *Curruca*. Geschwätziger Sänger. Grasmücke. Schles. B. T. I. p. 171. n. 7. Motacilla Curruca. Lin. S. N. T. I. p. 954. n. 6. M. dumetorum. L. l. c. p. 985. n. 31. Nicht selten.

8. S. *nisoria*. Gesperberter Sänger. B. T. I. p. 172. n. 8. Etwas selten.

** Asili. (Laubvögel.)

9. S. *Hippolais.* Gelbbauchiger Sänger. Rohrzeisig. Schles. B. T. I. p. 173. n. 10. Motacilla Hippolais. Lin. S. N. T. I. p. 954. n. 7. Selten.

10. S. *Sibilatrix.* Laubsänger. Weidenzeisig. Schles. B. T. I. p. 176. n. 13. Motacilla Trochilus. Lin. S. N. T. I. p. 995. n. 49. Mas. Nicht selten.

*** Helminthophagi. (Wurmfresser.)

11. S. *Rubecula.* Rothkehliger Sänger. Rothkehlchen. B. T. I. p. 177. n. 14. Motacilla Rubecula. Lin. S. N. T. I. p. 993. n. 45. Gewöhnlich.

12. S. *Suecica.* Blaukehlchen. B. T. I. p. 178. n. 15. Motacilla Suecica. Lin. S. N. T. I. p. 989. n. 37. Nicht selten.

13. S. *Thytis.* Schwarzbäuchiger Sänger. Hausrothschwänzchen. B. T. I. p. 179. n. 16. M. Phoenicurus. Lin. S. N. T. I. p. 987. n. 34. ♂. Etwas selten.

14. S. *Phoenicurus.* Schwarzkehliger Sänger. B. T. I. p. 181. n. 17. Motacilla Phoenicurus. Lin. S. N. T. I. p. 987. n. 34. Nicht selten.

15. S. *modularis.* Schieferbrüstiger Sänger. B. T. I. p. 183. n. 18. Motacilla modularis. Lin. S. N. T. I. p. 952. n. 3. Selten.

16. S. *Salicaria.* Rohrsänger. Ixel. Schles. B. T. I. p. 185. n. 19. Motacilla Salicaria. Lin. S. N. T. I. p. 955. n. 8. Nicht selten.

17. S. *Phragmites.* Schilfsänger. B. T. I. p. 186. n. 20. Etwas selten.

18. S. *Regulus.* Gekrönter Sänger. Goldhähnel. Schles. B. T. I. p. 995. n. 48. Motacilla Regulus. Lin. S. N. T. I. p. 995. n. 48. Nicht selten.

19. S. *Troglodytes.* Zaunsänger. Zaunkönig. B. T. I. p. 190. n. 25. Motacilla Troglodytes. Lin. S. N. T. I. p. 993. n. 46. Nicht selten.

45. Alauda. (Lerche.)

1. A. *arvensis.* Ackerlerche. B. T. I. p. 193. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 791. n. 1. Gewöhnlich.

2. A. *arborea.* Baumlerche. Heidelerche. Schles. B. T. I. p. 196. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 793. n. 3. Nicht selten.

3. A. *cristata.* Haubenlerche. B. T. I. p. 197. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 796. n. 6. Nicht selten.

4. A. *alpestris.* Alpenlerche. B. T. I. p. 199. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 800. n. 10. Auf dem Riesengebirge, nicht selten.

5. A. *campestris.* Brachlerche. B. T. I. p. 200. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 794. n. 4. Nicht selten.

6. A. *pratensis.* Wiesenlerche. Schneevogel. Schles. B. T. I. p. 202. n. 7. Lin. S. N. T. I. Nicht selten.

7. A. *trivialis.* Spießlerche. Pieplerche. B. T. I. p. 203. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 796. n. 5. Nicht selten.

46. Cinclus. (Wasserschwätzer.)

1. C. *aquaticus.* Gemeiner Wasserschwätzer. Wasseramsel. Schles. B. T. I. p. 206. n. 1. Sturnus Cinclus. Lin. S. N. T. I. p. 803. n. 5. Selten.

47. STURNUS. (Stahr.)

1. St. *vulgaris*. Gemeiner Stahr. B. T. I. p. 207. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 801. n. 1. Gewöhnlich.

48. PARUS. (Meise.)

1. P. *major*. Kohlmeise. B. T. I. p. 209. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 1006. n. 3. Gewöhnlich.

2. P. *cristatus*. Haubenmeise. B. T. I. p. 211. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 1005. n. 2. Gewöhnlich.

3. P. *caeruleus*. Blaumeise. B. T. I. p. 210. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 1008. n. 5. Gewöhnlich.

4. P. *pendulinus*. Beutelmeise. B. T. I. p. 212. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 1014. n. 13. Sehr selten.

5. P. *palustris*. Sumpfmeise. Graue Meise. Schles. B. T. I. p. 213. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 1009. n. 8. Nicht selten.

6. P. *biarmicus*. Bartmeise. B. T. I. p. 214. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 1011. n. 12. Selten; soll aber an der Bartsch hecken.

7. P. *caudatus*. Schwanzmeise. B. T. I. p. 215. n. 8. Lin. S. N. T. I. p. 1010. n. 11. Etwas selten.

NB. In Ober-Schlesien giebt es noch eine noch nicht genau genug beschriebene Meisenart. v. Minkwitz.

49. SAXICOLA. (Steinschmätscher.)

1. S. *Oenanthe*. Großer Steinschmätzer. B. T. I. p. 217. Motacilla Oenanthe. Lin. S. N. T. I. p. 966. n. 15. Gewöhnlich.

2. S. *Rubetra*. Braunkehliger Steinschmätzer. Kleine Steinfletsche. Schles. Motacilla Rubetra. Lin. S. N. T. I. p. 967. n. 16. Nicht selten.

3. S. *Rubicola.* Schwarzkehliger Steinschmätzer. B. T. I. p. 220. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 969. n. 17. Etwas selten.

VI. Chelidones. (Schwalbenartige Vögel.)

50. Hirundo. (Schwalbe.)

* Mit drei Zehen nach vorn und einer nach hinten.

1. H. *rustica.* Rauchschwalbe. B. T. I. p. 223. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 1015. n. 1. Gewöhnlich.

2. H. *urbica.* Hausschwalbe. B. T. I. p. 224. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 1017. n. 3. Häufig.

3. H. *riparia.* Uferschwalbe. B. T. I. p. 224. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 1019. n. 4. Nicht selten.

** Alle vier Zehen sind nach vorn gekehrt.

4. H. *apus.* Thurm- (Mauer-) schwalbe. B. T. I. p. 225. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 1020. n. 6. Gewöhnlich.

51. Caprimulgus. (Tagschläfer. Ziegenmelker. Nachtschwalbe.)

1. C. *europaeus.* Europäischer Tagschläfer. B. T. I. p. 227. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 1027. n. 1. Etwas selten.

VII. Columbae. (Tauben.)

52. Columba. (Taube.)

1. C. *palumbus.* Ringeltaube. B. T. I. p. 330. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 776. n. 19. Nicht selten.

2. C. *oenas.* Holztaube. B. T. I. p. 231. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 769. n. 1. Nicht selten.

3. C. *domestica.* Gemeine Taube. B. T. I. p. 231. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 769. n. 2. Häufig.

4. C. *turtur.* Turteltaube. B. T. I. p. 232. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 786. n. 32. Nicht selten.

VIII. Gallinae. (Hühnerartige Vögel.)

53. Phasianus. (Fasan.)

1. Ph. *colchicus.* Gemeiner Fasan. B. T. I. p. 235. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 741. n. 3. Wird hie und da in besondern Fasanerien gepflegt.

54. Tetrao. (Waldhuhn.)

1. T. *Urogallus.* Großes Waldhuhn, Auerhahn. B. T. I. p. 236. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 746. n. 1. Etwas selten.

2. T. *Tetrix.* Birkhahn. B. T. I. p. 237. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 748. n. 2. Etwas selten.

3. T. *Bonasia.* Haselhuhn. B. T. I. p. 238. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 753. n. 9. Selten.

55. Perdrix. (Feldhuhn.)

1. P. *cinerea.* Repphuhn. B. T. I. p. 242. n. 1. Tetraoperdrix. Lin. S. N. T. I. p. 757. n. 13. Nicht selten.

2. P. *Coturnix.* Wachtel. B. T. I. p. 244. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 765. n. 20. Nicht selten.

56. Otis. (Trappe.)

1. O. *Tarda.* Der große Trappe. B. T. I. p. 245. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 722. n. 1. In manchen Gegenden nicht selten.

2. O. *Tetrax.* Kleiner Trappe. B. T. I. p. 246. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 723. n. 3. Sehr selten.

3. O. *Houbara.* Kragentrappe, Sandhuhn. Schles. B. T. I. p. 247. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 725. n. 6. Aeußerst selten.

B. Aves Aquaticae.

* *

IX. Grallae. (Sumpfvögel.)

57. Ardea. (Reiher.)

* Dünnhälsige.

1. A. *vulgaris.* Gemeiner Reiher. B. T. II. p. 255. n. 1. Ardea major. Lin. S. N. T. I. p. 627. n. 12. A. cinerea Lin. l. c. n. 11. ist ein junger. Gewöhnlich.

2. A. *purpurea.* Purpurreiher. B. T. II. p. 257. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 626. n. 10. Sehr selten.

3. A. *Egretta.* Federbuschreiher. B. T. II. p. 261. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 629. n. 34. Aeußerst selten.

4. A. *Garzetta.* Straußreiher. B. T. II. p. 262. n. 6. Lin. S. N. T. I. p. 628. n. 13. Aeußerst selten.

** Dickhälsige.

5. A. *Nycticorax.* Nachtreiher. B. T. II. p. 263. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 624. n. 9. Sehr selten.

Armaculata ist ein junger im ersten Jahre, und A. grisea einer nach der ersten Mauserung.

6. A. *stellaris*. Große Rohrdommel. B. T. II. p. 264. n. 8. Lin. S. N. T. I. p. 646. n. 26. Etwas selten.

7. A. *comata*. Rallenreiher. B. T. II. p. 268. n. 13. Lin. S. N. T. I. p. 632. n. 41. Sehr selten. NB. Hierher gehört als ein Junger Ardea Marsigli. B. II. p. 266. n. 10. Lin. p. 637. n. 52.

58. CICONIA. (Storch.)

1. C. *alba*. Weißer Storch. B. T. II. p. 269. n. 1. Ardea Ciconia. Lin. S. N. T. I. p. 622. n. 7. Nicht selten.

2. C. *nigra*. Schwarzer Storch. B. T. II. p. 269. n. 2. Ardea nigra. Lin. S. N. T. I. p. 623. n. 6. Selten.

59. GRUS. (Kranich.)

1. C. *communis*. Gemeiner Kranich. B. T. II. p. 271. Ardea Grus. Lin. S. N. T. I. p. 620. n. 4. Sehr selten.

60. TANTALUS. (Nimmersatt.)

1. T. *Falcinellus*. Gemeiner Nimmersatt, Türkische Schnepfe. B. T. II. p. 272. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 648. n. 2. Sehr selten.

61. NUMENIUS. (Brachvogel.)

1. N. *Arquata*. Großer Brachvogel. Keilhacke, Schles. B. T. II. p. 274. n. 1. Scolopax Arquata. Lin. S. N. T. I. p. 655. n. 3. Selten.

2. N. *Phæopus.* Mittlerer Brachvogel, Kielhacke Schles. B. T. II. p. 275. n. 2. Scolopax Phaeopus. Lin. S. N. T. I. p. 657. n. 4. Selten.

62. Scolopax. (Schnepfe.)

1. S. *rusticola.* Waldschnepfe. B. T. II. p. 279. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 660. n. 6. Gewöhnlich.

2. S. *media.* Mittelschnepfe. B. T. II. p. 280. n. 2. Scolopax major. Lin. S. N. T. I. p. 661. n. 36. Selten.

3. S. *Gallinago.* Heerschnepfe. Himmelsziege, Schles. B. T. II. p. 280. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 662. n. 7. Gewöhnlich.

4. S. *Gallinula.* Haarschnepfe. Haarpudel. B. T. II. p. 281. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 662. n. 8. Etwas selten.

63. Totanus. (Wasserläufer.)

* Mit an der Spitze etwas abwärts gebogenem Schnabel.

1. T. *maculatus.* Gefleckter Wasserläufer. Storchschnepfe, Schles.? B. T. II. p. 284. n. 1. Scolopax natans. Otto Uebersetzung von Büffons Vögel. T. 26. p. 234. Zusatz. Variirt sehr. Etwas selten. Wahrscheinlich ein junger Vogel des T. fuscus. n. 3.

2. T. *Calidris.* Rothfüßiger Wasserläufer. Kleine Storchschnepfe, Schles. B. T. II. p. 284. n. 2. Scolopax Calidris. Lin. S. N. T. I. p. 664. n. 11. Etwas selten.

3. T. *fuscus.* Dunkelbrauner Wasserläufer. B. T. II. p. 286. n. 3. Scolopax fusca. Lin. S. N. T. I. p. 657. Selten. S. n. 1.

4. T. *natans.* Schwimmender Wasserläufer. B. T. II. p. 286. n. 4. Ist wohl einerlei mit n. 1.

** Mit an der Wurzel oder in der Mitte ausgebogenem Schnabel.

5. T. *limosus.* Dunkelfarbiger Wasserläufer. B. T. II. p. 287. n. 5. Scolopax limosa. Lin. S. N. T. I. p. 666. n. 13. Selten. NB. Hierher gehört Totanus *lapponicus.* B. II. p. 290. n. 9. wahrscheinlich als Junger oder nach der Mauserung.

6. T. *Glottis.* Grünfüßiger Wasserläufer. B. T. II. p. 287. n. 6. Scolopax Totanus. Lin. S. N. T. I. p. 665. n. 12. Selten.

7. T. *leucophæus.* Dickfüßiger Wasserläufer. B. T. II. p. 289. n. 8. Scolopax Glottis. L. S. N. T. I. p. 664. n. 10. Sc. Aegocephala L. l. c. p. 667. n. 16. a. ? ? Sehr selten.

Vielleicht ein Junger des Totanus aegocephalus Bechst.?

8. T. *stagnatilis.* Teich-Wasserläufer. B. T. II. p. 292. n. 11. Sehr selten.

64. Tringa. (Strandläufer.)

1. T. *pugnax.* Kämpfender Strandläufer. B. T. II. p. 294. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 669. n. 1. Selten.

2. T. *Gambetta.* Gambett-Strandläufer. B. T. II. p. 296. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 671. n. 3. Selten.

3. T. *grenovicensis.* Englischer Strandläufer. B. T. II. p. 298. n. 4. Selten.

Wahrscheinlich ein Junger von T. pugnax. n. 1.?

4. T. *Ochropus.* Punktirter Strandläufer. B. T. II. p. 302. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 676. n. 10. Nicht selten.

5. T. *Glareola.* Wald-Strandläufer. B. T. II. p. 304. Lin. S. N. T. I. p. 676. n. 21. Selten.

Von einer Heerde von zehn Stück, welche sich im Frühjahr 1803 auf ihrem Durchzuge im Wartenbergischen in einem Bruche niedergelassen hatten, sind zwei Stück geschossen worden.

6. T. *hypoleucus.* Gemeiner Strandläufer. Strandpfeifer. B. T. II. p. 306. n. 8. Lin. S. N. T. I. p. 678. n. 14. Nicht selten.

7. T. *cinctus.* Meer-Strandläufer. B. T. II. p. 306. n. 10. Lin. S. N. T. I. p. 680. n. 18. Selten.

8. T. *pusilla.* Kleiner Strandläufer. B. T. II. p. 307. n. 11. Lin. S. N. T. I. p. 681. n. 20. Selten.

9. T. *alpina.* Alpen-Strandläufer. Lappländischer Kiebitz. B. T. II. p. 310. n. 15. Lin. S. N. T. I. p. 676. n. 11. Sehr selten.

65. Arenaria. (Sandläufer.)

1. A. *vulgaris.* Gemeiner Sandläufer. B. T. II. p. 462. n. 1. Tringa arenaria. Lin. S. N. T. I. p. 680. n. 16. Sehr selten.

66. Vanellus. (Kiebitz.)

1. V. *vulgaris.* Gemeiner Kiebitz. B. T. II. p. 313. n. 1. Tringa Vanellus. Lin. S. N. T. I. p. 679. n. 2. Gewöhnlich.

2. V. *helveticus.* Schwarzbäuchiger Kiebitz. B. T. II. p. 314. n. 2. Tringa helvetica. Lin. S. N. T. I. p. 676. n. 12. Selten.

67. PHALAROPUS. (Wassertreter.)

1. P. *vulgaris.* Gemeiner Wassertreter. B. T. II. p. 317. n. 1. Tringa hyperborea. Lin. S. N. T. I. p. 675. n. 9. Sehr selten.

68 CHARADRIUS. (Regenpfeifer.)

1. Ch. *Oedicmenus.* Großer Regenpfeifer. B. T. II. p. 318. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 689. n. 10. Etwas selten.

2. Ch. *pluvialis.* Gold-Regenpfeifer. B. T. II. p. 320. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 688. n. 7. Nicht selten.

3. Ch. *morinellus.* Dummer Regenpfeifer. B. T. II. p. 322. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 686. n. 5. Sehr selten.

4. Ch. *Hiaticula.* Regenpfeifer mit dem Halsbande. Der kleinste Kiebitz. B. T. II. p. 323. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 683. n. 1. Nicht selten.

5. Ch. *curonicus.* Kurländischer Regenpfeifer. Lin. S. N. T. I. p. 692. n. 20. Ist bei Breslau geschossen worden, und überhaupt manches Jahr auf seinem Zuge nicht selten.

69. HIMANTOPUS. (Strandreuter.)

1. H. *vulgaris.* Gemeiner Strandreuter. B. T. II. p. 325. n. 1. Charadrius Himantopus. Lin. T. I. p. 690. n. 11. Selten.

70. RECURVIROSTRA. (Wassersäbler.)

1. R. *Avocetta*. Gemeiner Wassersäbler. B. T. II. p. 329. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 693. n. 1. Sehr selten.

71. GLAREOLA. (Sandhuhn.)

1. G. *austriaca*. Gemeines Sandhuhn. Wasserhuhn. Thauschnarre. B. T. II. p. 333. n. 1. G. *torquata*. p. 334. n. 2. G. *naevia*, ein junges. p. 335. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 695. n. 1. α. β. n. 3. Sehr selten.

72. RALLUS. (Ralle.)

1. R. *aquaticus*. Wasserralle. B. T. I. p. 335. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 712. n. 2. Selten.

73. CREX.

1. C. *pratensis*. Wiesenknarrer. Wachtelkönig. Faule Magd. Schles. B. T. I. p. 337. n. 1. Rallus Crex. Lin. S. N. T. I. p. 711. n. 1. Gewöhnlich.

74. GALLINULA. (Meerhuhn.)

* Mit undeutlich gehäuteter Stirn.

1. G. *Porzana*. Punctirtes Meerhuhn. Kleine Wasserralle. B. T. I. p. 339. n. 1. Rallus Porzana. Lin. S. N. T. I. p. 712. n. 3. Selten.

2. G. *pusilla*. Kleines Meerhuhn. Mutthühnel. Schles. B. T. II. p. 340. n. 2. Rallus pusillus. Lin. S. N. T. I. p. 719. n. 30. Selten.

** Mit

** Mit deutlicher Stirnhaut.

3. G. *chloropus*. Grünfüßiges Meerhuhn. B. T. II. p. 341. n. 3. Fulica chloropus. Lin. S. N. T. I. p. 698. n. 4. Gewöhnlich.

Sollten nicht fusca und flavipes hierher als junge gehören???

75. FULICA. (Wasserhuhn.)

1. F. *atra*. Gemeines Wasserhuhn. B. T. II. p. 345. Lin. S. N. T. I. p. 702. n. 2. F. aethiops. Lin. l. c. p. 704. n. 22. ist vielleicht ein junges? F. atra Lin. l. c. p. 703. n. 3 ein altes Männchen??? oder meine eigene Erfahrung müßte mich täuschen; denn ich habe einst alte und junge lebendig bei einander gesehen. Ich hielt alle für verschiedene Arten, und der Jäger lachte mich weidlich aus.

X. ANSERES. (Schwimmvögel.)

† Mit gespaltenen Schwimmfüßen und geradem, ungezähnten und zugespitzten Schnabel.

76 PODICEPS. (Steißfuß.)

1. P. *cristatus*. Gehaubter Steißfuß. B. T. II. p. 350. n. 1. Colymbus cristatus. Lin. S. N. T. I. p. 589. n. 7. C. Urinator. Lin. l. c. 593. n 9.? ein Weibchen oder ein jähriger Junger??? Nicht selten.

2. P. *subcristatus*. Graukehliger Steißfuß. B. T. II. p. 351. n. 2. Colymbus subcristatus. Lin. S. N. T. I. p. 590. n. 18. Selten.

3. P. *auritus*. Ohren-Steißfuß. B. T. II. p. 352. n. 3. Colymbus auritus. Lin. S. N. T. I. p. 590. n. 8. Etwas selten.

4. P. *obscurus*. Dunkelbrauner Steißfuß. B. T. II. p. 353. Colymbus obscurus. Lin. S. N. T. I. p. 592. n. 25. das Weibchen. C. rubricollis. L. l. c. p. 592. n. 24. mas.? Selten. Vielleicht ein junger oder ein in der Mauserung begriffener P. auritus?? Selten.

5. P. *minor*. Kleiner Steißfuß.. B. T. II p. 355. n. 5. Colymbus minor. Lin. S. N. T. I. p. 591. n. 20. Etwas selten.

†† Mit ganzen Schwimmfüßen.

a. Mit geradem ungezähnten und zugespitzten Schnabel.

77. COLYMBUS. (Seetaucher.)

1. C. *arcticus* Schwarzkehliger Seetaucher. B. T. II. p. 359. n. 1. Lin. S. N. p. 587. n. 4. Sehr selten.

2. C. *stellatus*. Gestirnter Seetaucher. B. T. II. p. 361. n. 3. Lin. S. N. p. 587. n. 17. Selten.

3. C. *Immer*. Imber-Seetaucher. B. T. II. p. 363. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 588. n. 9. C. *leucopus*. B. p. 364. n. 6 ??? Sehr selten. NB. Er ist wohl mit C. Immer mehr als wahrscheinlich nur eine Art.

Vielleicht ist dieser, so wie C. *leucopus* und C. *septentrionalis* mit dem vorhergehenden nahe verwandt, und C. septentrionalis bloß ein vollkommenes altes Männchen??

78. LARUS. (Mewe.)

* Ohne Wachshaut.

1. L. *ridibundus*. Schwarzköpfige Mewe. Lachmewe. B. T. II. p. 366. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 601. n. 9. L. canus. Lin. l. c. p. 596. n. 3.?? Etwas selten.

2. L. *fuscus.* Häringsmewe. B. T. I. p. 368. n. 2. B. T. II. p. 368. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 599. n. 7. Etwas selten.

3. L. *marinus.* Mantelmewe. Seemewe. B. T. II. p. 369. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 598. n. 6. Sehr selten.

4. L. *tridactylus.* Dreizehige Mewe. Isländische Mewe. B. T. II. p. 372. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 595. n. 2. Selten.

** Mit einer Wachshaut.

5. L. *parasiticus.* Strandmewe. Strandjäger. B. T. II. p. 375. Lin. S. N. T. I. p. 601. n. 10. Ist 1803 zu Anfange des Herbstes bei Breslau geschossen worden. Sehr selten.

79. Sterna. (Meerschwalbe.)

1. St. *naevia.* Gefleckte Meerschwalbe. B. T. II. p. 379. n. 3. Lin. S. N. T. I. p. 609. n. 5. Nicht selten. Ist bloß ein junger Vogel des folgenden. Manche halten auch die im Bechst. abgebildete junge St. fissipes für die naevia.

2. St. *Hirundo.* Gemeine Meerschwalbe. B. T. II. p. 380. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 606. n. 2. Nicht selten.

3. St. *fissipes.* Schwarze Meerschwalbe. B. T. II. p. 381. n. 5. Lin. S. N. T. I. p. 610. n. 7. Nicht selten.

4. St. *minuta.* Kleine Meerschwalbe. B. T. II. p. 383. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 608. n. 4. Selten.

b. Mit einer Nervenhaut überzogenem, geraden, an der Spitze nagelförmigen, meist gezähnelten Schnabel.

80. PELICANUS. (Pelikan.)

1. P. *Onocrotalus.* Großer Pelikan. Kropfgans. B. T. II. p. 390. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 569. n. 1. Aeußerst selten.

2. P. *Carbo.* Schwarzer Pelikan. Seerabe. B. T. II. p. 391. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 573. n. 3. Aeußerst selten.

81. MERGUS. (Säger.)

1. M. *Merganser.* Gänse-Säger. B. T. II. p. 396. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 544. n. 2. Etwas selten.

2. M. *Serrator.* Langschnäbliger Säger. Lang-Sägeschnabel. B. T. II. p. 398. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 546. n. 3. Etwas selten.

3. M. *Albellus.* Weißer Säger. Die weiße Nonne. B. T. I. p. 400. n. 3. Etwas selten.

82. ANAS. (Aente.)

* Mit an der Wurzel höckerigem Schnabel.

1. A. *Olor.* Stummer Schwan. B. T. II. p. 404. n. 1. Lin. S. N. T. I. p. 501. n. 2. Selten.

2. A. *hyperborea.* Schneegans.. B. T. II. p. 407. n. 2. Lin. S. N. T. I. p. 504. n. 54. Sehr selten.

3. A. *fusca.* Sammetänte. B. T. II. p. 407. n. 3. Lin. S N T. I. p. 504. n. 54. Sehr selten.

4. A. *nigra.* Traueränte. B. T. II p. 408. n. 4. Lin. S. N. T. I. p. 508. n. 7. Aeußerst selten.

** Mit an der Wurzel glattem Schnabel.

5. A. *Cygnus.* Singschwan. B. T. II. p. 411. n. 7. Lin. S. N. T. I. p. 510. n. 9. Höchst selten.

6. A. *ferus.* Gemeine wilde Gans. B. T. II. p. 415. n. 8. Lin. S. N. T. I. p 510. n 9. Nicht selten. Die Stamm-Mutter der Hausgans.

7. A. *Segetum.* Saatgans. B. T. II p. 417. n. 9 Lin. S. N. T. I. p. 512. n. 68 Nicht selten.

8. A. *albifrons.* Bläßengans. B. T. II. p. 422. n. 10. Lin. S. N. T. I. p 509. n. 64. Selten.

9. A. *Bernicla.* Ringelgans. B. T. II. p. 424. n. 11. Lin. S. N. T I. p. 513. n. 13. Sehr selten.

10. A. *Marila.* Bergänte. B. T. II. p. 427. n. 15. Lin. S. N. T. I. p. 509. n. 8. Selten.

11. A. *Strepera.* Schnatteränte. B. T. II. p. 428. n. 16. Lin. S. N. T. I. p. 520. n. 20. Selten.

12. A. *Clangula.* Quackeränte. B. T. II. p. 429. n. 17. Lin. S. N. T. I. p. 523. n. 23. Selten.

13. A. *Penelope.* Pfeifänte. B. T. II. p. 431. n. 18. Lin. S. N. T. I. p. 527. n. 27. Selten.

14. A. *acuta.* Spießänte. B. T. II. p. 433. n. 19. Lin. S. N. T. I. p. 528. n. 28. Selten.

15. A. *ferina.* Tafelänte. Rothhals. B. T. II. p. 435. n. 21. Lin. S. N. T. I. p. 530. n. 31. Selten.

16. A. *Querquedula.* Knärkänte. B. T. II. p. 437. n. 23. Lin. S. N. T. I. p. 531. n. 32. Gewöhnlich.

17. A. *Crecca.* Kriechänte. B. T. II. p. 438. n. 24. Lin. S. N. T. I. p. 532. n. 33. Gewöhnlich.

18. A. *Circia.* Zirzänte. Spiegeläntchen. B. T. II. p. 440. n. 25. Lin. S. N. T. I. p. 533. n. 34. Sehr selten.

19. A. *minuta.* Zwergänte. B. T. II. p. 441. n. 26. als das Weibchen der A. histrionica angeführt. Lin. S. N. T. I. p. 534. n. 36. Selten.

Sie ist wirklich eine eigene Art, und die im Taschenbuche abgebildete, aber fälschlich für eine junge A. leucocephala erklärte Aente gehört hierher.

20. A. *clypeata.* Löffeländte. B. T. II. p. 442. n. 27. Lin. S. N. T I. p. 518. n. 19. Selten.

21. A. *leucocephala.* Weißköpfige Aente. B. T. II. p. 444. n. 29. Lin. S. N. T. I. p. 516. n. 72. Sehr selten.

22. A. *Boschas*, α. fera. Gemeine — wilde — Aente. β. domestica. B. T. II. p. 446. n. 31. Lin. S. N. T. I. p. 538. n. 40. Gewöhnlich.

23. A. *Fuligula.* Haubenänte. B. T. I. p. 449. n. 32. Lin. S. N. T. I p. 543. n. 43. Selten.

24. A. *leucophthalma* Weißäugige Aente. B. T. II. p. 450. n. 33. A. Nyraca. Lin. S. N. T. I. p. 542. n. 119. Nicht selten.

25. A. *rufina.* Kolbenänte. Brandänte. Schles. B. T. II. p. 450. n. 34. Lin. S. N. T. I. p. 541. n. 48. Sehr selten.

CLASSIS III.

AMPHIBIA.

A. REPTILIA PEDATA.

* * *

83. TESTUDO. (Schildkröte.)

1. T. *orbicularis.* Fluß-Schildkröte. Lin. S. N. T. I. p. 1039. n. 5.

84. RANA. (Frosch. Kröte.)

1. R. *Bufo.* Gemeine Kröte. Lin. S. N. T. I. p. 1047. n. 3.

2. R. *Rubeta.* Regenkröte. Lin. S. N. T. I. p. 1047. n. 4.

3. R. *Bombina.* Feuerkröte. Kellerkröte. Lin. S. N. T. I. p. 1048. n. 6.

4. R. *temporaria.* Garten-, landstumme Frosch. Lin. S. N. T. I. p. 1053. n. 14.

5. R. *esculenta.* Eßbarer (grüner) Frosch. Lin. S. N. T. I. p. 1053. n. 15.

6. R. *arborea.* Grüner Laubfrosch. Lin. S. N. T. I. p. 1053. n. 16.

85. LACERTA. (Eidechſe.)

1. L. *palustris*. Sumpf=Eidechſe. Lin. S. N. T. I. p. 1065. n. 44.

2. L. *Salamandra*. Molch. Lin. S. N. T. I. p. 1066. n. 47.

3. L. *agilis*. Gemeine Eidechſe. Lin. S. N. T. I. p. 1070. n. 15.

4. L. *vulgaris*. Wald= (gemeine Land=) Eidechſe. Lin. S. N. T. I. p. 1076. n. 42.

B. SERPENTES APODES.

* * *

86. COLUBER. (Natter. Viper.)

1. C. *Berus*. Gemeine Europäiſche Natter. Lin. S. N. T. I. p. 1090. n. 183.

2. C. *Aspis*. Otter. Lin. S. N. T. I. p. 1093. n. 192.

3. C. *Natrix*. Ringelnatter. Waſſerſchlange. Lin. S. N. T. I. p. 1100. n. 230.

CLASSIS IV.

PISCES.

A. APODES.

* * *

87. MURAENA. (Aal.)

1. M. *Anguilla.* Aal. Lin. S. N. T. I. p. 1133. n. 4.

B. JUGULARES.

* * *

88. GADUS. (Schellfisch.)

1. G. *Lota.* Aalruppe. Quappe. Lin. S. N. T. I. p. 1172. n. 14.

C. THORACICI.

* * *

89. COTTUS. (Groppe.)

1. C. *Gobio.* Kaulkopf. Müllerchen. Schles. Lin. S. N. T. I. p. 1211. n. 6.

90. PERCA. (Barsch.)

1. P. *fluviatilis.* Barsch. Lin. S. N. T. I. p. 1306. n. 1.

2. P. *Leucioperca.* Sander. Lin. S. N. T. I. p. 1308. n. 2.

3. P. *cernua.* Kaulbarsch. Lin. S. N. T. I. p. 1320. n. 30.

91. GASTEROSTEUS. (Stachelbarsch.)

1. G. *aculeatus.* Stichling. Stechbüttel. Lin. S. N. T. I. p. 1323. n. 1.

D. ABDOMINALES.

* * *

92. COBITIS. (Schmerle.)

1. C. *barbatula.* Schmerle. Bartgründel. Lin. S. N. T. I. p. 1348. n. 2.

2. C. *Taenia.* Steinbeißer. Lin. S. N. T. I. p. 1349. n. 3.

3. C. *fossilis.* Schlammbeisker. Lin. S. N. T. I. p. 1351. n. 4.

93. SILURUS. (Wels.)

1. S. *Glanis.* Gemeiner Wels. Lin. S. N. T. I. p. 1353. n. 2.

94. SALMO. (Salm. Lachs.)

1. S. *Salar.* Lachs. Lin. S. N. T. I. p. 1364. n. 1.

2. S. *Trutta.* Lachsforelle. Lin. S. N. T. I. p. 1366. n. 3.

3. S. *Fario.* Teich- oder gemeine Forelle. Lin. S. N. T. I. p. 1367. n. 4.

4. S. *lacustris.* Schwarze Forelle. Lin. S. N. T. I. p. 1369. n. 6.

5. S. *alpinus*. Salbling. Lin. S. N. T. I. p. 1370. n. 8.

6. S. *Albula*. Muräne. Lin. S. N. T. I. p. 1379. n. 16.

7. S. *Thymallus*. Äsche. Aesche. Lin. S. N. T. I. p. 1379. n. 17.

95. Esox. (Hecht.)

1. E. *Lucius*. Gemeiner Hecht. Lin. S. N. T. I. p. 1390. n. 5.

96. Cyprinus. (Karpfen.)

1. C. *Barbus*. Barbe. Barme. Lin. S. N. T. I. p. 1409. n. 1.

2. C. *Carpio*. Gemeiner Karpfen. Lin. S. N. T. I. p. 1411. n. 2.

β. *Rex Cyprinorum*. Spiegel-Karpfen. Lin. ib. Bloch Fische Deutschl. I. p. 107. t. 17.

Löwe beschreibt in den Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Halle (Th. 1. S. 133. f.) zwei Varietäten des Karpfen. Die eine spielt aus dem Rosenroth ins Goldgelbe, und die andere hat ganz und gar keine Schuppen. Er fand beide in Ober-Schlesien in den Teichen des Dominii Moschen im Neustädter Kreise.

3. C. *Gobio*. Gründelkresse. Lin. S. N. T. I. p. 1412. n. 3.

4. C. *Tinca*. Schleye. Lin. S. N. T. I. p. 1413. n. 4.

β. *aurea*. Goldschleye. Goldkarpfen. Bloch. l. c. I. p. 90. n. 19. t. 15. In Ober-Schlesien.

5. C. *Carassius.* Karausche. Karsch. Schles. Lin. S. N. T. I. p. 1416. n. 5.

β. C. *Charax.* Karpfenkarausche. Halbkarausche. Ebend.

6. C. *Phoxinus.* Pfrille. Elritze. Schles. Lin. S. N. T. I. p. 1422. n. 10.

7. C. *amarus.* Bitterfisch. Bloch. l. c. I. p. 52. T. 8. f. 3.

8. C. *Aphya.* Sonnenfischel. Tausendbrüderchen. Schles. Lin. S. N. T. I. p. 1423. n. 11.

9. C. *Dobula.* Döbel. Dübel. Lin. S. N. T. I. p. 1424. n. 13.

10. C. *Rutilus.* Rothfeder. Rothflosser. Lin. S. N. T. I. p. 1426. n. 16.

11. C. *erytrothalmus.* Rothauge. Lin. S. N. T. I. p. 1429. n. 19.

12. C. *Jesis.* Ziese. Aland. Lin. S. N. T. I. p. 1430. n. 20.

13. C. *Nasus.* Nase. Lin. S. N. T. I. p. 1431. n. 21.

14. C. *Aspius.* Krummkiefer. Rappe. Schles. Lin. S. N. T. I. p. 1432. n. 22.

15. C. *Alburnus.* Ochel. Weißfisch. Lin. S. N. T. I. p. 1434. n. 24.

16. C. *Vimba.* Zärte. Meernase. Lin. S. N. T. I. p. 1435. n. 25.

17. C. *Brama.* Brassen. Bley. Lin. S. N. T. I. p. 1436. n. 27.

18. C. *Ballerus.* Zope. Zupe. Lin. S. N. T. I. p. 1438. n. 31.

19. C. *Blicca*. Güster. Frauenfisch. Bloch. Fische Deutschl. I. p. 65. n. 14. t. 10.

E. Chondropterygii.

* * *

97. Acipenser. (Stör.)

1. A. *Sturio*. Gemeiner Stör. Lin. S. N. T. I. p. 1483. n. 1.

98 Petromyzon. (Pricke.)

1. P. *fluviatilis*. Neunauge. Pricke. Lin. S. N. T. I. p. 1514. n. 2.

2. P. *bronchialis*. Kieferwurm. Quarder. Schlef. Lin. S. N. T. I. p. 1515. n. 3.

Classis V.

Insecta.

I. Eleuthera.

(Coleoptera Lin.)

99. Geotrupes. (Grabkäfer. Scharrkäfer.)

1. G. *nasicornis*. Der Nasenhorn-Scharrkäfer. Fab. Syst. Eleuth. T. I. p. 13. n 41. Scarabaeus nasicornis. Panz. Faun. germ. 28. t. 2.

100. Scarabaeus. (Mistkäfer.)

1. S. *Typhoeus*. Der dreigezackte Mistkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 23. n. 3. Panz. F. g. 2. t. 20. * (K.)

2. S. *mobilicornis.* Der beweghörnige Mistkäfer. Fab Syst. El. T. I. p. 24. n. 7. Panz. F. g. 12. t. 2. (v. St. N. *)

3. S. *testaceus.* Der rothgelbe Mistkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 26. n. 17. Panz. F. g. 28. t. 5. (v. St. *)

4. S. *stercorarius.* Der gemeine Mistkäfer. Roßkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 24. n. 10. Panz. F. g. 49. t. 6.

5. S. *sylvaticus.* Der Wald-Mistkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 25. n. 11. Panz. F. g. 49. t. 3.

6. S. *vernalis.* Frühlings-Mistkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 25. n. 12. Panz. F. g. 49. t. 2.

7. S. *bulbitus* Köhleri. (K. M. *) †)

8. S. *stercorosus* Köhleri. (K. M. *)

9. S. *caballinus* Köhleri. (L. M. *)

101. COPRIS. (Pillenkäfer.)

1. C. *lunaris.* Der mondförmige Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 36. n. 29. Scarabaeus lunaris. Panz. F. g. 49. t. 4.

2. C. *emarginata.* Der ausgerandete Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 37. n. 30. Scarabaeus emarginatus. Panz. F. g. 49. t. 5.

3. C. *lucida.* Der spiegelglatte Pillenkäfer. Fab. Syst. El. p. 39. n. 41. (v. St. *)

---

†) Diese und mehrere folgende Insecten, die ich mit dem Nahmen Köhleri aufführe, erkennt Herr Köhler für neu. Er wird seine Bemerkungen und Entdeckungen wahrscheinlich nächstens bekannt machen, und der Prüfung erfahrner Entomologen unterwerfen.

4. C. *Lemur*. Der Lemur-Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 39. n. 42. Panz. F. g. 48. t. 5 (v. St. *)

5. C. *Camelus*. Der Kameel-Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 39. n. 43. Panz. F. g. 49. t. 6. (v. St *)

6. C *Taurus*. Der Stier-Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 45. n. 69. Scarabaeus Taurus. Panz. F. g. 12. t. 3.

7. C. *Vacca*. Der Kuh-Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 45. n. 70. Scarabaeus Vacca. Panz. F. g. 12. t. 4. foem.

8. C. *media*. Der mittlere Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 46. n. 71. Scarabaeus medius. Panz. F. g. 37. t. 4. (M. *)

9. C. *Capra*. Der Ziegen-Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 46. n. 72. Scarabaeus Capra. Panz. F. g. 49. t. 7.

10. C. *Coenobita*. Der Klosterbruder-Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 48. n. 89. Scarabaeus Coenobita. Panz. F. g. 48. t. 6.

11. C. *nuchicornis*. Der nackenhornige Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 50. n. 90. Scarabaeus nuchicornis. Panz. 4. t. 1.

12. C. *fracticornis*. Der Bruchhorn-Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 50. n. 91. Scarabaeus fracticornis. Panz. F. g. 49. t. 9.

13. C. *Xiphias*. Der Spieß-Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 50. n. 92.

14. C. *assimilis*. Heppe Taschenb. 1796. S. 115. n. 9.

15. C. *similis.* Scribä Beiträge zu der Insecten-Geschichte H. 1. S. 35. n. 5. t. 4. f. 5. * (K.)

16. C. *planicornis.* Herbst-Käf. 2. 210. 126. t. 14. f. 13. †)

17. C. *nutans.* Der nickende Pillenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 50. n. 93. Scarabaeus nutans. Panz. F. g. 6. t. 1.

18. C. *semicornis.* Der halbgehörnte Pillenkäfer. Panz. F. g. 58. t. 10.

19. C. *austriaca.* Der Oestreichische Pillenkäfer. Panz. Ent. Taschenb. I. p. 15. n. 61. F. g. 12. t. 6.

20. C. *tuberculicornis* Köhleri.

21. C. *brevicornis* Köhleri.

22. C. *necornis* Köhleri.

102. Atevchus *).

1. A. *Schreberi.* Der Schreberische Atevchus. Fab. Syst. El. T. I. p. 61. n. 32. Scar. Schreberi. Panz. F. g. 28. t. 14.

2. A. *flavi-*

---

†) Nr. 12. 13. 14. 15. 16 sollen nach Illiger (Preuß. Käfer Th. I. S. 42.) nur Abänderungen von C. nuchicornis seyn. Creutzer widerlegt diese Verbindung in seinen entomologischen Versuchen (S. 63. ff.). In dem Magazin zur Insecten-Kunde (B. I. H. I. S. 32.) trennt Illiger Nr. 11. wieder von Nr. 12. und zieht Nr. 14. 15. zu 12., Nr. 13. 16. aber zu Nr. 11.

*) Ich muß hier und bei mehrern folgenden Insecten den Gattungsnahmen des Systems beibehalten, weil ich und mehrere andere gelehrtere Entomologen keinen Deutschen Nahmen, der die unterscheidenden Characteres mit einem Worte ausdrückt, anzugeben wissen.

2. A. *flavipes.* Der gelbfüßige Atevchus. Fab. Syst. El. T. I. p. 63. n. 39. Scar. flavipes. Panz. F. g. 48. t. 10.

3. A. *ovatus.* Der eiförmige Atevchus. Fab Syst. El. T. I. p. 65. n. 52. Scar. ovatus. Panz. F. g. 48. 11.

103. Aphodius. (Dungkäfer.)

1. A. *Fossor.* Der grabende Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 67. n. 2. Scar. Fossor. Panz. F. g. 28. t. 4.

Er ändert auch bei uns mit mehr oder weniger dunkelblutrothen Flügeldecken ab.

2. A. *foetens.* Der stinkende Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 69. n. 8. Scar. foetens. Panz. F. g. 48. t. 1.

3. A. *scybalarius.* Der kothige Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 70. n. 10. Scar. scybalarius. Panz. F. g. 47. t. 1.

4. A. *terrestris.* Der Erd = Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 71. n. 13. Scar. terrestris. Panz. F. g. 47. t. 3.

5. A. *ater.* Der schwarze Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 71. n. 15. Scar. ater. Panz. F. g. 43. t. 1.

6. A. *Porcus.* Der einsiedlerische Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 71. n. 16. Scar. Anachoreta. Panz. F. g. 35. t. 1.

7. A. *subterraneus.* Der unterirdische Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 72. n. 18. Scarabaeus subterraneus. Panz. F. g. 28. t. 3.

8. A. *fimetarius.* Der gemeine Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 72. n. 19. Scar. fimetarius. Panz. F. g. 31. t. 2.

9. A. *conflagratus.* Der gefleckte Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 72. n. 20. Panz. F. g. 47. t. 2.

Illiger (Pr. Käf. Th. I. S. 33.) und Sturm (Verzeichniß H. I. S. 30.) halten ihn für eine Varietät des Aph. scybalarius.

10. A. *erraticus.* Der herumschweifende Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 72. n. 21. Scar. erraticus. Panz. F. g. 47. t. 4.

11. A. *conspurcatus.* Der beschmutzte Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 73. n. 22. Scar. conspurcatus. Panz. F. g. 47. t. 5.

12. A. *nubilus.* Der wolkichte Dungkäfer. Panz. F. g. 58. t. 3.

Er wird von Sturm (Verzeichn. H. I. S. 37.) †) und von Illiger (Magazin I. S. 25.) für eine Abart des vorhergehenden gehalten. (v. St. *)

13. A. *inquinatus.* Der verunreinigte Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 73. n. 23. Scar. inquinatus. Panz. F. g. 28. t. 7.

14. A. *centrolineatus.* Der Linien-Dungkäfer. Panz. F. g. 58. t. 1.

Illiger (Magazin I. S. 24.) und Sturm (Verzeichniß S. 38.) erklären ihn für Abart des vorhergehenden. (v. St. K. *)

---

†) Warum führt wohl Sturm diesen Käfer noch einmal S. 38. als Abart des inquinatus auf?

15. A. *sordidus*. Der schmutzige Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 74. n. 26. Scar. sordidus. Panz. F. g. 48. t. 2.

β. *Scar.* 4 *punctatus*. Panz. im Naturforscher XXIV. 4. 4. t. 1. f. 4.

16. A. *rufescens*. Der röthliche Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 74. n. 27. (v. St. M. *)

17. A. *ictericus*. Der gelbsüchtige Dungkäfer. Creutzer Versuche p. 52. t. 1. f. 8. (M. *)

18. A. *granarius*. Der kornähnliche Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 75. n. 29. Scar. granarius. Panz. F. g. 43. t. 3.

19. A. *haemorrhoidalis*. Der rothafterige Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 75. n. 30. Scar. haemorrhoidalis. Panz. F. g. 28. t. 8.

20. A. *nitidulus*. Der glänzende Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 75. n. 32. (v. St. *)

21. A. *putridus*. Der kastanienbraunfüßige Dungkäfer. Panz. Ent. Taschenbuch p. 5. n. 16. (v. St. *)

Soll eine Abart des Aph. foetidus Fabr. seyn. Sturm Verz. I. S. 27.

22. A. *rufipes*. Der rothfüßige Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 76. n. 35. Scar. rufipes. Panz. F. g. 47. t. 10.

23. A. *nigripes*. Der schwarzfüßige Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 76. n. 36. Panz. F. g. 47. t. 9.

24. A. *variegatus*. Der scheckige Dungkäfer. Herbst. Nat. d. Käf. II. p. 266. n. 161. t. 18. f. 4. Panz. F. g. 47. t. 8.

Dieser und der folgende sollen Abänderungen des

vorhergehenden seyn. (Illiger Pr. Käf. Th. I. p. 28. Sturm Verzeichniß I. p. 23.)

25. A. *luridus.* Der schmutziggelbe Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 76. n. 37. Scar. luridus. Panz. F. g. 47. t. 6.

26. A. *contaminatus.* Der befleckte Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 77. n. 39.

27. A. *consputus.* Der schmutzige Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 77. n. 40. (v. St.)

28. A. *prodromus.* Der frühzeitige Dungkäfer. Creutz. Vers. p. 37. 10.

29. A. *sphacelatus.* Der brandfleckige Dungkäfer. Panz. F. g. 58. t. 5. (v. St. *)

Creutzer (Vers. p. 37. 10.) und Sturm (Verzeichniß I. p. 26.) verbinden diese letztern beiden mit dem vorhergehenden.

30. A. *Sus.* Der Schwein = Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 78. n. 44. Scar. Sus. Panz. F. g. 28. t. 11.

31. A. *elevatus.* Der erhöhete Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 79. n. 46. Panz. F. g. 87. t. 1.

32. A. *testudinarius.* Der schildkrötenartige Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 79. n. 50. Scar. testudinarius. Panz. F. g. 28. t. 12.

33. A. *Scrofa.* Der Ferkel = Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 80. n. 51. Scar. Scrofa. Panz. F. g. 47. t. 12.

34. A. *merdarius.* Der Koth = Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 80. n. 52.

35. A. *Pecari.* Der rothe Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 80. n. 54. Scar. Pecari. Panz. F. g. 31. t. 3. (v. St. K. *)

36. A. *Foriorum.* Der Kloak=Dungkäfer. Panz. F. g. 58. t. 9. (v. St. *)

37. A. *porcatus.* Der gefurchte Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 81. n. 57. Scar. porcatus. Panz. F. g. 28. t. 13.

38. A. *asper.* Der rauhe Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 82. n. 61. Scar. asper. Panz. F. g. 47. t. 13.

39. A. *arenarius.* Der Sand=Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 82. n. 63. Scar. pusillus. Panz. F. g. 58. t. 8. * (K.)

40. A. *foetidus.* Der stinkende Dungkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 82. n. 64. Scar. foetidus. Panz. F. g. 39. t. 2.

41. A. *lividus.* Graugelber Dungkäfer. Creutz. Ent. Vers. p. 44. 12. t. 1. f. 7. a. Scar. vespertinus. Panz. F. g. 67. t. 3. 4. Sc. limicola. Panz. F. g. 58. t. 6. * (v. St. M.)

Sollten Sc. vespertinus und limicola wirklich zu A. lividus gehören? Diese Frage legt mir ein genauer Beobachter in den Mund, und setzt hinzu: eher gehören Sc. vespertinus und limicola als eigene Species zusammen, und noch ist die Frage: ob beide eine Art ausmachen. A. luridus aber ist sicher eine eigne von diesen verschiedene Art. Ich, der ich noch von allen dreien keinen gesehen habe, kann nicht beurtheilen, auf welcher Seite das Recht ist.

42. A. *sanguinolentus*. Der blutige Dungkäfer. Panz. F. g. 43. t. 4.

Sturm hält ihn (Handbuch p. 49.) für eine Var. des Herbstischen *Sc. pusillus*, und Illiger (Pr. Käfer, p. 22. 11. Var. δ. für eine Var. des Scar. granarius Fabr. * (K.)

43. A. *sticticus*. Der gesprenkelte Dungkäfer. Creutz. Ent. Vers. p. 26. Scar. sticticus. Panz. F. g. 58. t. 4. * (v. St. M.)

44. A. *coenosus*. Der fahle Dungkäfer. Panz. F. g. 58. t. 7. Illiger rechnet ihn fragend zu dem A. granarius Fabr. Oliv. T. I. p. 185. * (v. St.)

45. A. *equestris*. Der Ritter-Dungkäfer. Panz. F. g. 58. t. 2. Creutz. Ent. Vers. p. 26. n. 31. * (v. St.)

46. A. *tessulatus*. Der gewürfelte Dungkäfer. Creutz. Ent. Vers. p. 29. n. 8. Panz. F. g. 47. t. 7.

47. A. *immundus*. Der unreine Dungkäfer. Creutz. Ent. Vers. p. 57. t. 1. f. 9. a. * (M.)

48. A. *quisquilius*. Der Kehricht-Dungkäfer. Fab. E. S. T. I. P. I. p. 38. n. 124.

Ist eigene Species, und nicht das Weibchen von dem Sphaeridium unipunctatum. Der fleißige und genau beobachtende Herr Manger in Warmbrunn hat beide Geschlechter beider Arten in der Begattung gefangen.

49. A. *serotinus*. Der verspätete Dungkäfer. Panz. F. g. 67. t. 2. * (v. St.)

Die Käfer Nr. 12. 14. 29. 36. 44. 45. 46. und der unter Nr. 41. angeführte Sc. limicola sind von dem in

Aufsuchung Schlesischer Insecten äußerst fleißigen Herrn Baron von Stillfried in Schlesien entdeckt, und Herrn Panzer mitgetheilt worden.

Folgende drei Species stecken als neue in der reichen Sammlung des unermüdeten Insecten-Sammlers, des Schul-Collegen Herrn Köhler in Schmiedeberg:

50. A. ferrugineus Köhleri. *
51. A. rutilus Köhleri. *
52. A. fornicatus Köhleri. *

104. Hister. (Stutzkäfer.)

1. H. *unicolor*. Der einfarbige (ganz schwarze) Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 84. n. 3. Panz. F. g. 4. t. 2.

2. H. *duodecimstriatus*. Der zwölfstreifige Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 85. n. 5. * (v. St. K. M.)

3. H. *glabratus*. Der glatte Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 85. n. 9. * (v. St.)

4. H. *semipunctatus*. Der halbpunctirte Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 85. n. 10. * (K. M.)

5. H. *brunneus*. Der braune Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 86. n. 15. * (K.)

6. H. *sinuatus*. Der Stutzkäfer mit dem busenförmig ausgeschweiften rothen Flecken. Fab. Syst. El. T. I. p. 87. n. 17. Panz. F. g. 80. t. 1.

7. H. *purpurascens*. Der Stutzkäfer mit dem purpurfarbenen Flecken. Fab. Syst. El. T. I. p. 87. n. 18.

8. H. *bipustulatus*. Der zweiblättrige Stutzkäfer. Schrank Founa boica T. I. 2. p. 451. n. 2. Panz. F. g. 80. t. 3.

9. H. *bimaculatus.* Der zweifleckige Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 88. n. 23. Panz. F. g. 80. 4.

10. H. *quadrimaculatus.* Der vierfleckige Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 88. n. 24. Panz. F. g. 80. 2.

11. H. *aeneus.* Der erzfarbene Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 88. n. 25.

12. H. *quadratus.* Der viereckige Stutzkäfer. Panz. F. g. 37. t. 5. * (v. St.)

13. H. *semistriatus.* Der halbgestreifte Stutzkäfer. Herbst Käf. 4. 30. 6. t. 35. f. 6. F. * (v. St.)

14. H. *sulcatus.* Der gefurchte Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 89. n. 31. Panz. F. g. 80. t. 5.

15. H. *rotundatus.* Der runde Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 90. n. 33. * (N.)

16. H. *depressus.* Der plattgedrückte Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 91. n. 37. Panz. F. g. 80. t. 6.

17. H. *oblongus.* Der länglich runde Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 92. n. 41. * (v. St. K.)

18. H. *picipes.* Der pechschwarzfüßige Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 92. n. 42. *

19. H. *caesus.* Der sehr abgekürzte Stutzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 92. n. 43.

20. H. *laevis.* Der Stutzkäfer mit der linken größern Kinnlade. Panz. F. g. 43. t. 8. * (v. St.)

21. H. *obscurus.* Der dunkle Stutzkäfer. Panz. Ent. Taschenb. p. 20. n. 3. * (K. M.)

22. H. *rutilus* Köhleri. *

23. H. *putreus* Köhleri. *

24. H. *humidus* Köhl. *

25. H. *raucus* Köhl. *

26. H. *gloriosus* Köhl. * †)

27. H. *pulcherrimus*. Der schönste Stutzkäfer. Weberi observationes entomol. p. 37. * (N.)

105. Sphaeridium. (Kugelkäfer.)

1. S. *scarabaeoides*. Der mistkäferartige Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 92. n. 1. Panz. F. g. 6. t. 2.

2. S. *lunatum*. Der mondförmig roth gezeichnete Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 93. n. 2.

3. S. *bipustulatum*. Der zweiblättrige Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 93. n. 3.

4. S. *marginatum*. Der gesäumte Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 93. n. 4.

NB. Nr. 2. 3. 4. sollen nach Illiger (Preuß. Käf. T. I. p. 65.) Varietäten von Nr. 1. seyn.

5. S. *atomarium*. Der bestäubte Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 96. n. 18. Sphaeridium crenatum. Panz. F. g. 23. 3. * (K. N.(

6. S. *melanocephalum*. Der schwarzköpfige Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 96. n. 19.

7. S. *haemorrhoidale*. Der rothafterige Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 96. n. 22.

8. S. *unipunctatum*. Der einpunctirte Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 97. n. 24. Siehe Aphodius quisquilius n. 46. Das Männchen hat eben den

---

†) Nr. 22 — 26 hält Herr Köhler für noch unbeschriebene Arten?

schwarzen Punct, wie das Weibchen, nur undeutlicher, und ist mehr kugelförmig.

9. S. *limbatum.* Der bordirte Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 97. n. 25. * (N. K.)

10. S. *fimetarium.* Der Dung=Kugelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 97. n. 27. * (N.)

11. S. *pygmaeum.* Der Zwerg=Kugelkäfer. Illig. Mag. I. p. 40. * (K.)

12. S. *globosum.* Der kreisrunde Kugelkäfer. Panz. F. g. 84. 3. * (K.)

13. S. *ovinum* Köhleri.

106. Anisotama. (Ungleichkäfer.)

1. A. *ferruginea.* Der eisenrostfarbige Ungleichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 99. n. 1. — Sphaeridium ferrugineum. Panz. F. g. 84. t. 2. * (K.)

2. A. *bicolor.* Der zweifarbige Ungleichkäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 100. n. 3.

3. A. *seminulum.* Der samenähnliche Ungleichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 100. n. 5. — Sphaeridium seminulum. Pauz. F. g. 23. t. 2.?

107. Byrrhus. (Fugenkäfer.)

1. B. *Gigas.* Der Riesen=Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 102. n. 1. * (K.)

2. B. *Pilula.* Der pillenförmige Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 103. n. 2. Panz. F. g. 4. t. 3.

3. B. *albopunctatus.* Der weißpunctirte Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 103. n. 3. * (K.)

4. B. *Dianae.* Der Dianen=Fugenkäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 103. n. 4.

5. B. *fasciatus.* Der bandirte Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 104. n. 5. Panz. F. g. 32. t. 1.

6. B. *ater.* Der schwarze Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 104. n. 6. Panz. F. g. 32. t. 2.

7. B. *dorsalis.* Der auf dem Rücken gezeichnete Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 104. n. 7. B. Morio. Panz. F. g. 37. t. 15. * (K. M.)

8. B. *murinus.* Der mäusefarbige Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 104. n. 8. Panz. F. g. 25. t. 1.

9. B. *semistriatus.* Der halbgestreifte Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 104. n. 9. Panz. F. g. 25. t. 2.

10. B. *varius.* Der grün und schwarz schillernde Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 105. n. 10. Panz. F. g. 32. t. 3.

11. B. *aeneus.* Der erzfarbene Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 105. n. 11. Panz. F. g. 91. t. 3.

12. B. *nitens.* Der goldglänzende Fugenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 105. n. 12. Panz. F. g. 25. t. 4. * (K. M.)

13. B. *fascicularis.* Der Fugenkäfer mit Haarbüscheln auf den Flügeldecken. Panz. F. g. 24. t. 2. * (K. M.)

14. B. *cinctus.* Der Gürtel-Fugenkäfer. Panz. E. Taschenb. p. 32. n. 7.

15. B. *ornatus.* Der gezierte Fugenkäfer. Panz. F. g. 24. t. 1.

16. B. *rubidus.* Der röthliche Fugenkäfer. Panz. ent. Taschenb. p. 34. n. 17. * (K.)

108. ANTHRENUS. (Blüthenkäfer.)

1. A. *Pimpinellae.* Der Pimpinellen-Blüthenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 106. n. 1. * (v. St. K.)

2. A. *Scrophulariae.* Der Braunwurz-Blüthenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 107. n. 4. Panz. F. g. 3. t. 11.

3. A. *Musaeorum.* Der Cabinett-Blüthenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 107. n. 5.

4. A. *Verbasci.* Der Königskerzen-Blüthenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 107. n. 7.

5. A. *varius.* Der scheckige Blüthenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 108. n. 8. * (K.)

109. TROX. (Erdkäfer.)

1. T. *sabulosus.* Der Staub-Erdkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 110. n. 3. Panz. F. g. 7. t. 1.

2. T. *arenarius.* Der Sand-Erdkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 111. n. 5.

110. BOLITOPHAGUS. (Schwammkäfer.)

1. B. *crenatus.* Der gekerbte Schwammkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 113. n. 2.

2. B. *agricola* (agaricola). Der Acker-(Blätterpilz-) Schwammkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 114. n. 3. Opatrum agaricola. Panz. F. g. 43. t. 9.

111. OPATRUM. (Staubkäfer.)

1. O. *sabulosum.* Der Sand-Staubkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 116. n. 5. Panz. F. g. 3. t. 2.

2. O. *gibbum.* Der höckerige Staubkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 116. n. 6. Panz. F. g. 39. t. 4. * (K. M.)

112. Scarites. (Fingerkäfer.)

1. S. *arenarius*. Der Sand-Fingerkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 125. n. 15. Panz. F. g. 43. t. 11.

2. S. *gibbus*. Der höckerige Fingerkäfer. Fab. Syst. El. T. 1. p. 126. n. 17. Panz. F. g. 5. t. 1.

3. S. *collaris*. Der gehalsete Fingerkäfer. Panz. Ent. Taschenb. p. 37. n. 4.

NB. Illiger vereinigt diesen und Nr. 1. unter Fossor. Pr. Käf. Th. I. p. 111. n. 2.

4. S. *piceus*. Der pechbraune Fingerkäfer. Panz. F. g. 11. t. 2. Carabus terricola. Fab. Syst. El. T. I. p. 178. n. 43??

113. Blaps. (Trauerkäfer.)

1. B. *mortisaga*. Der Todten-Prophet. Fab. Syst. El. T. I. p. 141. n. 3. Panz F. g. 3. t. 3.

2. B. *obtusa*. Der abgerundete Trauerkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 141. n. 4. Tenebrio spinimanus. Panz. F. g. 59. t. 1. * (N.)

3. B. *femoralis*. Der Schenkel-Trauerkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 143. n. 12. Panz. F. g. 39. t. 5.

4. B. *glabra*. Der glatte Trauerkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 143. n. 15. Panz. F. g. 50. t. 1.

114. Tenebrio. (Mehlkäfer.)

1. T. *Molitor*. Der Mehlkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 145. n. 8. Panz. F. g. 43. t. 13.

2. T. *obscurus*. Der dunkelfarbige Mehlkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 146. n. 9. Panz. F. g. 43. t. 13. * (N. M.)

3. T. *culinaris.* Der Küchen = Mehlkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 148. n. 21. Panz. F. g. 9. t. 1. Ten. ferrugineus. Panz. l. c. t. 2. * (N.)

4. T. *diaperinus.* Der achsenkäferartige Mehlkäfer. Illig. Pr. Käf. p. 115. n. 4. Panz. F. g. 37. t. 16. Man findet ihn im Reiß, wo ihn Hr. Köhler lebendig gefunden.

5. T. *curvipes.* Der krummfüßige Mehlkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 145. n. 5. Panz. F. g. 11. t. 3.

115. Trogosito. (Getreidekäfer.)

1. T. *caerulea.* Der himmelblaue Getreidekäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 151. n. 3. Panz. F. g. 43. t. 14. * (M.)

2. T. *Caraboides.* Der laufkäferartige Getreidekäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 151. n. 6. Panz. F. g. 3. t. 4.

3. T. *ferruginea.* Rostfarbener Getreidekäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 155. n. 23.

Auch diesen Käfer hat Hr. Köhler entdeckt. Er fand ihn im Gerülle von Mandeln, mit denen er wahrscheinlich aus fernen Landen zu uns gekommen, und also auch, wie Blatta orientalis, bei uns einheimisch geworden ist.

116. Helops. (Schattenkäfer.)

1. H. *lanipes.* Der wollfüßige Schattenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 157. n. 6. Panz. F. g. 50. t. 2.

2. H. *ater.* Der schwarze Schattenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 161. n. 37. Panz. F. g. 50. t. 3. * (v. St. M. K. N.)

3. H. *quisquilius.* Der Kehricht = Schattenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 163. n. 46. Panz. F. g. 50. 5. * (v. St. N.)

4. H. *ruficollis.* Der rothhalsige Schattenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 163. n. 47. * (A.)

5. H. *carabaeoides.* Der laufkäferartige Schattenkäfer. Panz. F. g. 24. 3. * (K. M.)

6. H. *laticollis.* Der breithalsige Schattenkäfer. Panz. F. g. 36. t. 1. * (N.)

117. Melandrya.

1. M. *serrata.* Fab. Syst. El. T. I. p. 163. n. 1. Helops serratus. Panz. F. g. 9. t. 3.

118. Cychrus. (Schaufelkäfer.)

1. C. *rostratus.* Der langgeschnäbelte Schaufelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 165. n. 1. Panz. F. g. 2. t. 3.

2. C. *attenuatus.* Der schmale Schaufelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 166. n. 2. Carabus attenuatus. Panz. F. g. 74. t. 6. * (v. St. N.)

119. Carabus. (Laufkäfer.)

1. C. *coriaceus.* Der lederartige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 168. n. 2. Panz. F. g. 81. t. 1.

2. C. *glabratus.* Der geglättete Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 170. n. 6. Panz. F. g. 74. t. 4.

3. C. *violaceus.* Der violette Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 170. n. 7. Panz. F. g. 4. t. 4.

4. C. *purpurascens.* Der purpurroth schillernde Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 170. n. 8. Panz. F. g. 4. t. 5.

5. C. *cyaneus.* Der kornblumenblaue Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 171. n. 11.

6. C. *nodulosus.* Der knotige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 171. n. 14. Car. Weigelii. Panz. F. g. 84. t. 4? *)

7. C. *gemmatus.* Der brilliantirte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 172. n. 17. Panz. F. g. 74. t. 2.

8. C. *hortensis.* Der Garten-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 172. n. 18. Panz. F. g. 5. t. 2.

9. C. *sylvestris.* Der Wald-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 173. n. 19. Panz. F. g. 5. t. 3.

10. C. *irregularis.* Der unregelmäßig punctirte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 173. n. 21. Panz. F. g. 5. t. 4.

11. C. *arvensis.* Der Feld-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 174. n. 25. Panz. F. g. 81. t. 3.

12. C. *convexus.* Der gewölbte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 175. n. 29. Panz. F. g. 74. t. 5.

13. C. *auronitens.* Der goldglänzende Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 175. n. 32. Panz. F. g. 4. t. 7.

14. C. *morbillosus.* Der kupferröthliche, rauhgefurchte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 176. n. 34. Panz. F. g. 81. t. 5.

15. C. *gra-*

---

*) Ich kann den C. Weig. nur fragweise herſetzen. Iſt er der nodulosus Fab., den ich nicht geſehen habe, ſo haben wir ihn in Schleſien; iſt er es nicht, ſo muß der C. nodulosus wegfallen, und nur der letztere ſtehen bleiben. Ob dieſer letztere der Creutzerſche (Ent. Vers. S. 108. T. 2 F. 14.) ſey, daran zweifelt Hr. Panzer l. c., und Hr. Fabricius ſchreibt mir: „C. nodulosus und Creutzeri ſcheinen mir deutlich verſchieden ꝛc.“

15. C. *granulatus.* Der körnerige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 176. n. 36. Panz. F. g. 81. t. 6.

16. C. *cancellatus.* Der körnerige Laufkäfer mit ganz schwarzen Fühlhörnern. Fab. Syst. El. T. I. p. 176. n. 37. Panz. F. g. 85. t. 1.

17. C. *clathratus.* Der gegitterte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 176. n. 38. Panz. F. g. 75. t. 1.

18. C. *nitens.* Der glänzende Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 177. n. 40. Panz. F. g. 85. t. 2.

19. C. *leucophthalmus.* Der weißäugige Laufkäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 177. n. 41.

20. C. *terricola.* Der in der Erde lebende Laufkäfer. Panz. F. g. 30. t. 3. Illig. Preuß. Käfer p. 184. n. 39. * (N. M. K.)

21. C. *excavatus.* Der eingetiefte Laufkäfer. Panz. F. g. 34. t. 2.

22. C. *maurus.* Der negerschwarze Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 178. n. 45. Car. anthracinus. Panz. F. g. 11. t. 11. * (K.)

23. C. *strenuus.* Der schnelle Laufkäfer. Panz. F. g. 38. t. 6. * (K. M.)

24. C. *chlorophanus.* Der grünglänzende Laufkäfer. Panz. F. g. 73. t. 3. * (N.)

25. C. *niger.* Der schwarze Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 178. n. 46. Car. leucophthalmus. Panz. F. g. 30. t. 1.

26. C. *planus.* Der geebnete Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 179. n. 47. Panz. F. g. 11. t. 4. * (N. K. M.)

27. C. *sabulosus.* Der Sand-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 179. n. 50. Panz. F. g. 31. t. 4.

28. C. *ruficornis.* Der braunrothhörnige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 180. n. 53. Panz. F. g. 30. t. 2. * (N.)

29. C. *griseus.* Der graue Laufkäfer. Panz. F. g. 38. t. 1.

30. C. *flavicornis.* Der gelbhörnige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 180. n. 56. * (N.)

31. C. *piceus.* Der pechschwarze Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 181. n. 57.

32. C. *angusticollis.* Der enghalsige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 182. n. 64. Illig. Mag. I. p. 55. C. affinis. Panz. F. g. 3. t. 9. * (N.)

33. C. *multipunctatus.* Der vielpunctige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 182. n. 68. Panz. F. g. 11. t. 5.

34. C. *oblongopunctatus.* Der länglich punctirte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 183. n. 70. Panz. F. g. 73. t. 2.

35. C. *humeralis.* Der auf den Schultern gezeichnete Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 181. n. 63. Car. Dianae. Panz. F. g. 30. t. 8.

36. C. *fasciatus.* Der gebänderte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 186. n. 85. * (N.)

37. C. *atricapillus.* Der schwarzhärige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 186. n. 86. Panz. F. g. 30. t. 9. * (N. K. M.)

38. C. *oblongus.* Der längliche Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 186. n. 90. Car. taeniatus. Panz. F. g. 34. t. 3. * (N.)

39. C. *pallipes.* Der blaßfüßige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 187. n. 91.

40. C. *decorus.* Der geschmückte Laufkäfer. Panz. F. g. 73. t. 4.

41. C. *cephalotes.* Der großköpfige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 187. n. 94. Scarites Cephalotes. Panz. F. g. 83. t. 1.

42. C. *Striola.* Der stark gestreifte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 188. n. 99. Panz. F. g. 11. t. 6.

43. C. *elatus.* Der erhabene Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 189. n. 103.

44. C. *metallicus.* Der metallische Laufkäfer. Fab. Syst. El. p. 189. n. 102. Panz. F. g. 11. t. 7.

45. C. *Cisteloides.* Der pflanzenkäferartige Laufkäfer. Panz. F. g. 11. t. 12.

46. C. *gibbus.* Der gewölbte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 189. n. 105. Car. tenebrioides. Panz. F. g. 73. t. 8. * (M.)

47. C. *tempestivus.* Der kleine glatte braungelbe Laufkäfer. Panz. F. g. 73. t. 6. * (K. M.)

48. C. *peltatus.* Der geschildete Laufkäfer. Panz. F. g. 37. t. 20. * (K.)

49. C. *Aethiops.* Der Mohren-Laufkäfer. Panz. F. g. 37. t. 22.

50. C. *lepidus.* Der furchtsame Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 189. n. 107.

51. C. *melanocephalus.* Der schwarzköpfige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 190. n. 112. Panz. F. g. 30. t. 19.

52. C. *fuscus.* Der braune Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 191. n. 113. * (M. K.)

53. C. *brevicollis.* Der kurzhalsige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 191. n. 114. Panz. F. g. 11. t. 8.

54. C. *punctulatus.* Der punctirte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 191. n. 115. Panz. F. g. 30. t. 10.

55. C. *aulicus.* Der Hof-Laufkäfer. Panz. F. g. 38. t. 3.

56. C. *signatus.* Der gezeichnete Laufkäfer. Panz. F. g. 38. t. 4. * (N. K. M.)

57. C. *hirtipes.* Der rauhfüßige Laufkäfer. Panz. F. g. 38. t. 5. * (N.)

58. C. *obscurus.* Der dunkle Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 192. n. 120. * (N.)

59. C. *holosericeus.* Der sammetartige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 139. n. 125.

60. C. *binotatus.* Der zweimahl gezeichnete Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 193. n. 126. * (N.)

61. C. *pilicornis.* Der Laufkäfer mit haarigen Fühlhörnern. Fab. Syst. El. T. I. p. 193. n. 128. Panz. F. g. 11. t. 10.

62. C. *Kugellani.* Kugelans Laufkäfer. Panz. F. g. 39. t. 8. C. dimidiatus. Fab. Syst. El. T. I. p. 194. n. 129. * (K.)

63. C. *caerulescens.* Der bläuliche Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 194. n. 130.

64. C. *tardus.* Der langsame Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 194. n. 133. Panz. F. g. 37. t. 24. * (N. K. M.)

65. C. *cupreus*. Der kupferfarbene Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 195. n. 134. Panz. F. g. 75. t. 2.

66. C. *tricolor*. Der dreifarbige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 195. n. 135. * (K. M.)

67. C. *Eurynotus*. Der kleine violette Laufkäfer. Panz. F. g. 37. t. 23. * (N. M. K.)

68. C. *vulgaris*. Der gewöhnliche Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 195. n. 137. Panz. F. g. 40. t. 11.

69. C. *communis*. Der gemeine Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 195. n. 138. Panz. F. g. 40. t. 2.

70. C. *alpinus*. Der Alpen-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 196. n. 140. Panz. F. g. 75. t. 7. * (K.)

71. C. *latus*. Der breite Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 196. n. 141.

72. C. *ovatus*. Der eiförmige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 196. n. 143. * (K. M.)

73. C. *helopioides*. Der schattenkäferartige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 196. n. 144. Panz. F. g. 30. t. 11.

74. C. *azureus*. Der azurne Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 196. n. 145. Panz. F. g. 75. t. 3. * (N. K.)

75. C. *aeneus*. Der erzfarbige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 197. n. 146. Panz. F. g. 75. t. 4.

76. C. *ferrugineus*. Der rostfarbige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 197. n. 150. Panz. F. g. 39. t. 9.

77. C. *fulvus*. Der rothbraune Laufkäfer. Panz. F. g. 39. t. 10. * (N.)

78. C. *pallidus*. Der blasse Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 198. n. 151.

79. C. *aterrimus.* Der schwärzeste Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 198. n. 155. Panz. F. g. 30. t. 12.

80. C. *nigricornis.* Der schwarzhörnige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 198. n. 156. Panz. F. g. 6. t. 4.

81. C. *parumpunctatus.* Der wenigpunctirte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 199. n. 158.

82. C. *sexpunctatus.* Der sechspunctige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 199. n. 159. Panz. F. g. 30. t. 13.

83. C. *impressus.* Der Laufkäfer mit eingedrückten Hohlpuncten. Panz. F. g. 37. t. 17. * (N.)

84. C. *viduus.* Der verwaisete Laufkäfer. Panz. F. g. 37. t. 18.

85. C. *marginatus.* Der gerandete Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 199. n. 162. Panz. F. g. 30. t. 14.

86. C. *vivalis.* Der schwarze Laufkäfer mit braunrothen Fühlhörnern und Füßen. Panz. F. g. 37. t. 19. * (K. M.)

87. C. *vespertinus.* Der abendliche Laufkäfer. Panz. F. g. 37. n. 21. * (N.)

88. C. *vestitus.* Der bekleidete Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 200. n. 163. Panz. F. g. 31. t. 5.

89. C. *Nigrita.* Der kohlenschwarze Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 200. n. 164. Car. confluens. Panz. F. g. 30. t. 22. * (M. K.)

90. C. *cyanocephalus.* Der blauköpfige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I p. 200. n. 167. Panz. F. g. 75. t. 5.

91. C. *rufibarbis.* Der rothbärtige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I, p. 201. n. 168.

92. C. *Crux major.* Der große Kreuz-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 202. n. 176. Panz. F. g. 16. t. 1.

93. C. *Crux minor.* Der kleine Kreuz-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 202. n. 177. Panz. F. g. 16. t. 2. (N. K.)

94. C. *picipes.* Der roſtfarbenfüßige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 203. n. 183. Car. lutescens. Panz. F. g. 30. t. 20. * (N. M.)

95. C. *bipustulatus.* Der zweiblätterige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 203. n. 184. Panz. F. g. 16. t. 3.

96. C. *Andreae.* Der Andreas-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 224. n. 185. * (N.)

97. C. *germanus.* Der Deutſche Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 204. n. 187. Panz. F. g. 16. t. 4. * (N.)

98. C. *velox.* Der ſchnelle Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 205. n. 190. * (N.)

99. C. *rufescens.* Der röthliche Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 205. n. 191. Carabus terminatus. Panz. F. g. 7. t. 2. * (K.)

β. C. *Bructeri.* Panz. F. g. 34. t. 4. * ?

100. C. *apricarius.* Der ſonnende Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 205. n. 193. Panz. F. g. 40. t. 3. (K. M.)

101. C. *lunatus.* Der mondfleckige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 205. n. 194. Fanz. F. g. 16. t. 5.

102. C. *prasinus.* Der apfelgrüne Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 206. n. 195. Panz. F. g. 16. t. 6.

103. C. *vaporariorum.* Der Gewächshaus-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 206. n. 198. Panz. F. g. 16. t. 7.

104. C. *meridianus*. Der mittägliche Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 206. n. 199. Panz. F. g. 75. t. 9. * (N.)

105. C. *discus*. Der schwarzbandirte rostfarbige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 207. n. 202. Car. unifasciatus. Panz. F. g. 38. 7. * (K M.)

106. C. *vernalis*. Der Frühlings-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 207. n. 202. Panz. F. g. 30. t. 17.

107. C. *quadrimaculatus*. Der viersleckige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 207. n. 203. Panz. F. g. 75. t. 10. * (M. K.)

108. C. *quadriguttatus*. Der viertropfige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 207. n. 204. Panz. F. g. 40. t. 5.

109. C. *quadrinotatus*. Der viermal gezeichnete Laufkäfer. Panz. F. g. 73. t. 5. * (K.)

110. C. *ustulatus*. Der gebrandmarkte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 208. n. 206. Panz. F. g. 40. t. 7. * (N.)

111. C. *dorsalis*. Der auf dem Rücken schwarz gesleckte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 208. n. 207. * (M.)

112. C. *guttula*. Der Tröpfchen-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 208. n. 209. * (N.)

113. C. *fenestratus*. Der gefensterte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 209. n. 210.

114. C. *pulchellus*. Der schöne Laufkäfer. Panz. F. g. 38. t. 8.

115. C. *Doris*. Der Doris-Laufkäfer. Panz. F. g. 38. t. 9.

116. C. *Orichalceus.* Der metallfarbige Laufkäfer. Panz. F. g. 38. t. 11.

117. C. *littoralis.* Der Strand-Laufkäfer. Panz. F. g. 40. t. 6.

118. C. *truncatus.* Der verstümmelte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 209. n. 214. * (K.)

119. C. *abbreviatus.* Der abgekürzte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 209. n. 215. Panz. F. g. 36. t. 2.

120. C. *bipunctatus.* Der zweipunctige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 209. n. 216. * (M.)

121. C. *celer.* Der hurtige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 210. n. 217.

122. C. *minutus.* Der kleine Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 210. n. 218.

123. C. *pygmaeus.* Der Zwerg-Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 210. n. 219. * (K.)

124. C. *tristis.* Der traurige Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 210. n. 220.

125. C. *truncatellus.* Der kleine abgekürzte Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 210. n. 222. Panz. F. g. 75. t. 12.

126. C. *minimus.* Der allerkleinste Laufkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 210. n. 223. * (M. K.)

120. Calosoma. (Schönkäfer.)

1. C. *Sycophanta.* Der Puppenräuber. Fab. Syst. El. T. I. p. 212. n. 5. Carabus Sycophanta. Panz. F. g. 81. t. 7.

2. C. *sericeum.* Der seidenhaarige Schönkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 212. n. 6. * (K.)

3. C. *Inquisitor.* Der Raupenjäger. Fab. Syst. El. T. I. p. 212. n. 7. Carabus Inquisitor. Panz. F. g. 81. t. 8.

121. Brachinus. (Kurzkäfer.)

1. B. *crepitans.* Der knallende Kurzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 219. n. 12. Carabus crepitans. Panz. F. g. 30. t. 5.

122. Cicindela. (Sandkäfer.)

1. C. *campestris.* Der Feld-Sandkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 233. n. 11. Panz. F. g. 85. t. 3.

2. C. *hybrida.* Der Bastard-Sandkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 234. n. 13. Panz F. g. 85. t. 4.

3. C. *sylvatica.* Der Wald-Sandkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 235. n. 15. Panz. F. g. 85. t 5.

4. C. *germanica.* Der Deutsche Sandkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 237. n. 29. Panz. F. g. 6. t. 5.

123. Odacantha. (Zahnkäfer.)

1. O. *melanura.* Der schwarzafterige Zahnkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 228. n. 1. Cicindela angustata. Panz. F. g. 10. t. 1. * (K.)

124. Elaphrus. (Raschkäfer.)

1. E. *uliginosus.* Der Schlamm-Raschkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 245. n. 1.

2. E. *riparius.* Der Ufer-Raschkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 245. n. 2. Panz. F. g. 20. t. 1.

3. E. *impressus.* Der eingedrückte Raschkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 246. n. 4. Panz. F. g. 40. t. 8. * (N.)

4. E. *flavipes*. Der gelbfüßige Raschkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 246. n. 6. Panz. F. g. 20. t. 2.

5. E. *aquaticus*. Der Wasser-Raschkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 246. n. 7. Panz. F. g. 20. t. 3.

6. E. *semipunctatus*. Der halbpunctirte Raschkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 246. n. 8. Er soll mit dem vorigen eins seyn.

7. E. *paludosus*. Der Sumpf-Raschkäfer. Panz. F. g. 20. t 4.

8. E. *rupestris*. Der Fels-Raschkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 246. n. 9. Carabus littoralis. Panz. F. g. 40. t. 6.

125. Spercheus. (Beutelkäfer.)

1. S. *emarginatus*. Der ausgerandete Beutelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 248. n. 1. Panz. F. g. 91. t. 4.

126. Hydrophilus. (Wasserkäfer.)

1. H. *piceus*. Der pechschwarze Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 249. n. 1.

2. H. *caraboides*. Der laufkäferartige Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 250. n. 4. Panz. F. g. 67. t. 10.

3. H. *scarabaeoides*. Der mistkäferartige Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 251. n. 9.

4. H. *picipes*. Der pechschwarzfüßige Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 251. n. 10. * (K. M.)

5. H. *orbicularis*. Der kreisrunde Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 252. n. 11. Panz. F. g. 67. 12.

6. H. *haemorrhoidalis*. Der rothafterige Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 252. n. 18.

7. H. *marginellus.* Der gerandete Wasserkäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 252. n. 19.

8. H. *luridus.* Der schwarzgelbe Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 253. n. 22. Panz. F. g. 7. t. 3.

9. H. *melanocephalus.* Der schwarzköpfige Wasserkäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 253. n. 23. * (K.)

10. H. *griseus.* Der graue Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 253. n. 24.

11. H. *bipunctatus.* Der zweipunctirte Wasserkäfer. Fab. T. I. p. 254. n. 26.

12. H. *globulus.* Der kugelförmige Wasserkäfer. Illiger Ent. Mag. I. p. 65. * (M. K.)

13. H. *minutus.* Der kleine Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 254. n. 27. * (N. K. M.)

127. HYDRACHNA. (Flußkäfer.)

1. H. *gibba.* Der bucklige Flußkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 256. n. 2. Panz. F. g. 91. t. 5.

2. H. *ovalis.* Der eiförmige Flußkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 256. n. 3.

128. DYTISCUS. (Tauchkäfer.)

1. D. *latiscinctus.* Der breiteste Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 257. n. 1. Panz. F. g. 86. t. 1. 2.

2. D. *marginalis.* Der gerandete (gelbgesäumte) Tauchkäfer. Fab. Syst. T. I. p. 258. n. 3. Panz. F. g. 86. t. 3. 4.

3. D. *punctulatus.* Der kleinpunctirte Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 259. n. 5.

4. D. *Roeselii.* Röfels Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 259. n. 7.

5. D. *sulcatus*. Der gefurchte Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 261. n. 14. Panz. F. g. 31. t. 9. 10.

6. D. *striatus*. Der gestrichte Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 261. n. 16. * (M. K.)

7. D. *fuscus*. Der dunkelbraune Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 261. n. 17.

8. D. *cinereus*. Der aschfarbene Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 262. n. 21. Panz. F. g. 31. t. 11. * (K. M.)

9. D. *fuliginosus*. Der rußfarbige Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 263. n. 27. * (N.)

10. D. *carbonarius*. Der kohlenschwarze Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 263. n. 28.

11. D. *bipustulatus*. Der zweiblätterige Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 263. n. 29.

12. D. *bipunctatus*. Der zweipunctige Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 264. n. 31. Panz. F. g. 91. t. 6.

13. D. *fenestratus*. Der gefensterte (durchsichtige) Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 264. n. 32. Panz. F. g. 90. t. 1. * (N. K. M.)

14. D. *ater*. Der dunkelschwarze Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 264. n. 33. Panz. F. g. 38. t. 15. * (M. K.)

15. D. *lacustris*. Der Teich-Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 264. n. 34. Panz. F. g. 38 t. 14. * (M. K.)

16. D. *Hübneri*. Hübners Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 265. n. 35.

17. D. *stagnalis*. Der Pfützen-Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 265. n. 37. Panz. F. g. 91. t. 7.

18. D. *transversalis*. Der querdurch gelbgestreifte Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 265. n. 38. Panz. F. g. 86. t. 6.

19. D. *abbreviatus*. Der Tauchkäfer mit unterbrochenen Deckschildstreifen. Fab. Syst. El. T. I. p. 265. n. 40. Panz. F. g. 14. t. 1.

20. D. *uliginosus*. Der Schlamm-Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 266. n. 41. * (N. M.)

21. D. *agilis*. Der schnelle Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 266. n. 44. Panz. F. g. 90. t. 2.

22. D. *maculatus*. Der gefleckte Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 266. n. 45. D. inaequalis. Panz. F. g. 14. t. 8. * (M. K.)

23. D. *erythrocephalus*. Der rothköpfige Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 267. n. 47.

24. D. *notatus*. Der gezeichnete Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 267. n. 50.

25. D. *adspersus*. Der mit Puncten überstreuete Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 267. n. 51. Panz. F. g. 38. t. 18. * (N. K. M.)

26. D. *planus*. Der platte Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 268. n. 55.

27. D. *dorsalis* (rufifrons). Der auf den Deckschildern mit zwei Puncten gezeichnete Tauchkäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 269. n. 57. Panz. F. g. 14. t. 2. * (N. M.)

28. D. *sexpustulatus*. Der sechsblättrige Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 269. n. 58. * (M.)

29. D. *picipes*. Der pechfüßige Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 269. n. 61. Panz. F. g. 14. t. 3.

30. D. *lituratus*. Der characteristische Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 269. n. 62. Panz. F. g. 14. t. 4.

31. D. *Halensis*. Der Hallische Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 270. n. 66. * (N. M. K.)

32. D. *granularis*. Der kornähnliche Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 270. n. 67. * (N. M.)

33. D. *confluens*. Der Tauchkäfer mit zusammenlaufenden Deckschild-Streifen. Fab. Syst. El. T. I. p. 270. n. 68. Panz. F. g. 14. t. 5. * (N. M.)

34. D. *obliquus*. Der Tauchkäfer mit schiefstehenden Zeichnungen. Fab. Syst. El. T. I. p. 270. n. 69. Panz. F. g. 14. t. 6. * (K. M.)

35. D. *impressus*. Der Tauchkäfer mit Hohlpuncten. Fab. Syst. El. T. I. p. 271. n. 71. Panz. F. g. 14. t. 7. Hierher gehört D. ferrugineus Payk. Illig. Ent. Mag. I. p. 79.

36. D. *arcuatus*. Der bogige Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 271. n. 74. Panz. F. g. 26. t. 1. Er soll mit D. pictus Fab. Syst. El. T. I. p. 273. n. 83. ein Käfer seyn. Illig. Ent. Mag. I. p. 78. * (K. M.)

37. D. *geminus*. Der zweispaltige Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 272. n. 75. D. trifidus. Panz. F. g. 26. t. 2.

38. D. *lineatus*. Der liniirte Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 272. n. 76. * (K. N. M.)

39. D. *inaequalis*. Der ungleiche Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 272. n. 77.

40. D. *minutus*. Der kleine Wasserkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 272. n. 78. D. interruptus. Panz. F. g. 26. t. 5. D. obscurus. Panz. F. g. 26. t. 3. * (M. K.)

41. D. *pygmaeus.* Der Zwerg=Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 272. n. 79. * (N. M.)

42. D. *crassicornis.* Der dickhornichte Tauchkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 273. n. 81.

43. D. *chalconatus.* Der erzfarbige Tauchkäfer. Panz. F. g. 38. 17. Ill. Pr. Käf. Th. I. p. 260.

44. D. *bilineatus.* Der zweilinige Tauchkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. I. p. 1957.

45. D. *Volkmari.* Volkmars Tauchkäfer. Panz. F. g. 7. t. 4. * (M.)

46. D. *congener.* Illiger Ent. Mag. I. p. 73. * (M.)

47. D. *oblongus.* Der längliche Tauchkäfer. Illiger l. c. p. 72. * (M.)

48. D. *aeneus.* Der erzfarbene Tauchkäfer. Panz. F. g. 38. t. 16. * (M. K.)

49. D. *marginepunctatus.* Der randfleckige Tauchkäfer. Panz. F. g. 14. t. 10. Illig. rechnet ihn als Varietät zum D. impressus. Pr. Käf. T. I. p. 269. * (M. K.)

50. D. *unistriatus.* Der einmal gestrichte Tauchkäfer. Ill. Pr. Käf. T. I. p. 266. Ent. Mag. I. p. 77. * (K. M.)

51. D. *ferrugineus.* Der eisenrostbraune Tauchkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. I. p. 1958. * (N.)

52. D. *Schalleri.* Schallers Tauchkäfer. Abhandl. der Hall. naturforsch. Gesellsch. T. I. p. 313. (Dyt. ruficollis.) * (N.)

53. D. *laminatus* Schalleri. Der plattirte Tauchkäfer. Ebend. p. 314. * (K.)

54. D. *hyali-*

54. D. *hyalinus*. Der glasartige (durchscheinende) Tauchkäfer. Degeer 4. 231. 14. t. 15. f. 21 — 23. Illig. rechnet ihn zum D. minutus. Pr. Käf. T. I. p. 264. * (N.)

55. D. *dispar*. Unter diesem Nahmen steckt ein Dyt. in der Sammlung des Herrn Köhler.

129. Gyrinus. (Wirbelkäfer.)

1. G. *Natator*. Der schwimmende Wirbelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 274. n. 1. Panz. F. g. 3. t. 5.

2. G. *bicolor*. Der zweifarbige Wirbelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 274. n. 2. * (M. K.)

3. G. *minutus*. Der kleine Wirbelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 276. n. 10. * (M.)

4. G. *nitidulus*. Der glänzende Wirbelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 276. n. 11.

5. G. *haemorrhoidalis*. Der rothafterige Wirbelkäfer. Er steckt unter diesem Nahmen in der Sammlung des Finders, Hrn. Köhlers, und Hrn. Mangers.

6. G. *villosus*. Der zottige Wirbelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 276. n. 14. * (M.)

130. Elophorus. (Sumpfkäfer.)

1. E. *grandis*. Der große Sumpfkäfer. Illig. Pr. Käfer. T. I. p. 272. n. 1. Panz. F. g. 26. t. 6. * (K. M.)

2. E. *aquaticus*. Der Wasser-Sumpfkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 277. n. 1.

3. E. *nubilus*. Der wolkichte Sumpfkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 277. n. 2.

4. E. *elongatus.* Der längliche Sumpfkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 277. n. 3. Panz. F. g. 26. t. 7.

5. E. *humeralis.* Der an der Schulter gezeichnete Sumpfkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 278. n. 5. * (M.)

6. E. *flavipes.* Der gelbfüßige Sumpfkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 278. n. 5.

7. E. *pygmaeus.* Der Zwerg-Sumpfkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 278. Hydraena riparia. Illig. Pr. Käf. T. I. p. 279. 1. Ent. Mag. I. p. 79.? * (M.)

8. E. *crenatus.* Der gekerbte Sumpfkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 278. n. 6. * (N.)

9. E. *minimus.* Der allerkleinste Sumpfkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 278. n. 8. E. griseus. Illig. Pr. Käf. T. I. p. 272. Ent. Mag. I. p. 79.? * (N.)

131. Clerus. (Immenkäfer.)

1. C. *mutillarius.* Der große Immen- (Ameisen-) Käfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 279. n. 1. Panz. F. g. 31. t. 12.

2. C. *formicarius.* Der ameisenähnliche Immenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 280. n. 5. Panz. F. g. 4. t. 8.

3. C. *unifasciatus.* Der einbindige Immenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 281. n. 9. * (v. St.)

132. Tillus. (Raubkäfer.)

1. T. *elongatus.* Der Raubkäfer mit dem rothen Bruststücke. Fab. Syst. El. T. I. p. 281. n. 1. Panz. F. g. 43. t. 16.

2. T. *ambulans*. Der herum wandelnde Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 282. n. 4. Lagria atra. Panz. Fag. 8. t. 9.

133. Trichodes.

1. T. *apiarius*. Der Bienenwolf. Fabr. Syst. El. T. I. p. 284. n. 6. Clerus apiarius. Panz. F. g. 31. t. 13.

2. T. *alvearius*. Der Bienenzellenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 284. n. 7. Clerus alvearius. Panz. F. g. 31. t. 14.

134. Corynetes. (Kolbenkäfer.)

1. C. *violaceus*. Der violette Kolbenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 285. n. 1. Dermestes violaceus. Panz. F. g. 5. t. 6.

135. Notoxus. (Einhornkäfer.)

1. N. *mollis*. Der weiche Einhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 287. n. 3. Panz. F. g. 5. t. 6.

136. Anthicus. (Blumenkäfer.)

1. A. *monoceros*. Der einhörnige Blumenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 288. n. 1. Notoxus monoceros. Panz. F. g. 23. t. 8.

2. A. *Dresdensis*. Der Dresdner Blumenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 293. n. 23. * (v. St. N.)

137. Cantharis. (Weichkäfer.)

1. C. *fusca*. Der braune Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 294. n. 1.

2. C. *livida*. Der bleifarbige Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 295. n. 2. Panz. F. g. 57. t. 3.

3. C. *dispar.* Der ungleiche Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 295. n. 3.

4. C. *abdominalis.* Der rothbäuchige Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 295. n. 4. * (K.) Wohnt auf dem Riesengebirge.

5. C. *obscura.* Der dunkle Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 296. n. 7.

6. C. *pellucida.* Der durchscheinende Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 296. n. 10. * (K. M.)

7. C. *nigricans.* Der schwärzliche Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 296. n. 9.

8. C. *rubens.* Der röthliche Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 297. n. 13. * (K.)

9. C. *lateralis.* Der gelbgerandete Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 297. n. 14.

10. C. *atra.* Der sammetschwarze Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 297. n. 18. * (K. N. M.)

11. C. *pallipes.* Der blaßfüßige Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 299. n. 24.

12. C. *haemorrhoidalis.* Der rothafterige Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 299. n. 26. * (N.)

13. C. *pallida.* Der blasse Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 299. n. 27. Panz. F. g. 85. t. 7. * (N.)

14. C. *ruficollis.* Der gelblichrothhalsige Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 299. n. 28. * (K. M.)

15. C. *fulvicollis.* Der dunkelrothhalsige Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 300. n. 35.

16. C. *melanura.* Der rothgelbe Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 302. n. 43. Panz. F. g. 85. t. 6.

17. C. *nitidula.* Der glänzende Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 303. n. 46. * (N.)

18. C. *bicolor.* Der zweifarbige Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 303. n. 48.

19. C. *nigra.* Der schwarze Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 303. n. 49. * (N.)

20. C. *minima.* Der kleinste Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 304. n. 51.

21. C. *testacea.* Der ziegelrothe Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 304. n. 52. Panz. F. g. 57. t. 4. * (K. M. N.)

22. C. *biguttata.* Der zweitropfige Weichkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 304. n. 53. Panz. F. g. 11. t. 15.

23. C. *Histrio.* Der buntscheckige Weichkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. I. p. 1897. n. 82.

24. C. *rufa.* Der gelbrothe Weichkäfer. Illiger. Pr. Käf. I. p. 297. n. 4. * (K. M.)

25. C. *melanocephala.* Der schwarzköpfige Weichkäfer. Panz. F. g. 39. t. 12.

In Herrn Köhlers Sammlung findet man noch folgende, vorläufig von ihm benannte Weichkäfer.

26. C. *praeusta.* K.

27. C. *violacea.* K.

28. C. *rutilata.* K.

29. C. *atricollis.* K.

138. Malachius. (Blasenkäfer.)

1. M. *aeneus.* Der erzfarbene Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 306. n. 3. Panz. F. g. 10. t. 2.

2. M. *bipustulatus.* Der zweiblattrige Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 306. n. 4. Panz. F. g. 10. t. 3.

3. M. *marginellus.* Der gerändelte Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 307. n. 6. * (N.)

Varietät des vorigen?

4. M. *viridis.* Der grüne Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 307. n. 8. * (N.)

Varietät des M. bipustulatus. Ill. Pr. Käf. T. I. p. 303.

5. M. *praeustus.* Der verbrannte Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 308. n. 17. * (K.)

6. M. *pedicularius.* Der Laus-Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 308. n. 18. * (N.)

7. M. *pulicarius.* Der Floh-Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 108. n. 19. Panz. F. g. 10. t. 4.

8. M. *fasciatus.* Der bandirte Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 309. n. 20. Panz. F. g. 10. t. 5.

9. M. *equestris.* Der Ritter-Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 309. n. 22. Panz. F. g. 10. t. 6.

10. M. *flavipes.* Der gelbfüßige Blasenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 309. n. 23.

139. Dermestes. (Pelzkäfer.)

1. D. *lardarius.* Der Speckkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 312. n. 1.

2. D. *macellarius.* Der Fleisch-Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 313. n. 4. Panz. F. g. 40. t. 9. * (M.)

3. D. *Pellio.* Der Kürschner. Fab. Syst. El. T. I. p. 313. n. 6.

4. D. *undatus*. Der gewellete Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 313. n. 7. Panz. F. g. 75. 13.

5. D. *vigintiguttatus*. Der zwanzigtropfige Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 314. n. 9. Panz. F. g. 22. t. 1.

6. D. *bicolor*. Der zweifarbige Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 314. n. 11. * (M.)

7. D. *vulpinus*. Der weißbäuchige Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 314. n. 12.

8. D. *murinus*. Der mausefarbige Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 315. n. 15. Panz. F. g. 40. t. 10.

9. D. *Cotta*. Der Katzenkäfer. Panz. F. g. 40. t. 11. Illiger zieht ihn zu D. murinus, und den D. murinus Panz. zu D. vulpinus. Pr. Käf. T. I. 312. f. * (M.)

10. D. *tessellatus*. Der gewürfelte Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 315. n. 16.

11. D. *fumatus*. Der rauchgraue Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 316. n. 21. Soll Varietät des folgenden seyn?

12. D. *tomentosus*. Der filzige Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 316. n. 22. Panz. F. g. 40. t. 12.

13. D. *adstrictor*. Der unähnliche Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 316. n. 24. Panz. F. g. 75. t. 15.

14. D. *sexdentatus*. Der sechszähnige Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 317. n. 25. Panz. F. g. 14. t. 11.

15. D. *variabilis*. Der veränderliche Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 319. n. 38.

16. D. *Serra*. Der sägenhörnige Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 319. n. 39.

17. D. *cellaris.* Der Keller-Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 319. n. 40.

18. D. *pedicularius.* Der Läuse-Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 319. n. 43. Panz. F. g. 7. t. 5.

19. D. *Urticae.* Der Nessel-Pelzkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 320. n. 44.

140. Annobium. (Pochkäfer.)

1. A. *tessellatum.* Der gewürfelte Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 321. n. 1. Panz. F. g. 66. t. 3.

2. A. *striatum.* Der gestreifte Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 321. n. 2. Panz. F. g. 66. t. 4.

3. A. *rufipes.* Der rothfüßige Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 322. n. 4. * (K. M.)

4. A. *castaneum.* Der muskatenblüthbraune Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 322. n. 5. * (N.)

5. A. *pertinax.* Der hartnäckige Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 322. n. 6. Panz. F. g. 66. t. 5.

6. A. *Boleti.* Der Löcherpilz-Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 323. n. 7. Panz. F. g. 10. t. 7.

7. A. *paniceum.* Der Brod-Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 323. n. 9. Panz. F. g. 66. t. 6.

8. A. *abietis.* Der Tannen-Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 323. n. 10. Panz. F. g. 66. t. 7. * (M.)

9. A. *planum.* Der flache Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 323. n. 11.

10. A. *minutum.* Der kleine Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 323. n. 13. * (K.)

11. A. *micans.* Der glänzende Pochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 324. n. 15. * (K. M.)

141. Ptinus. (Bohrkäfer.)

1. Pt. *germanus*. Der Deutsche Bohrkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 324. n. 2. * (M. N.)

2. Pt. *longicornis*. Der langhörnige Bohrkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 325. n. 4. * (M. N.)

3. Pt. *elegans*. Der zierliche Bohrkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 325. n. 5. * (K.)

4. Pt. *Fur*. Der diebische Bohrkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 325. n. 6.

5. Pt. *imperialis*. Der kaiserliche Wappen-Bohrkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 326. n. 7. Panz. F. g. 5. t. 7.

6. Pt. *crenatus*. Der gekerbte Bohrkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 326. n. 8. * (M. K. N.)

7. Pt. *Latro*. Der räuberische Bohrkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 326. n. 9.

8. Pt. *minutus*. Der kleine Bohrkäfer. Illig. Pr. Käf. T. I. p. 347. n. 6.

142. Sarrotrium. (Bürstenkäfer.)

1. S. *muticum*. Der unbewehrte Bürstenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 327. n. 1. Hispa mutica. Panz. F. g. 1. t. 8.

143. Ptilinus. (Federhornkäfer.)

1. Pt. *pectinicornis*. Der Federkammkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 329. n. 2. Panz. F. g. 3. t. 7.

2. Pt. *pectinatus*. Der eigentliche Federhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 329. n. 4. Panz. F. g. 6. t. 9. * (N.)

144. DORCATOMA. (Gemshornkäfer.)

1. D. *Dresdense.* Der Dresdner Gemshornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 330. n. 1. Panz. F. g. 26. t. 10.

145. PARNUS. (Hackenkäfer.)

1. P. *prolifericornis.* Der Hackenkäfer mit sprossenden Fühlhörnern. Fab. Syst. El. T. I. p. 332. n. 1. Panz. F. g. 13. t. 1.

146. NECROBORUS. (Leichenkäfer.)

1. N. *germanicus.* Der Deutsche Leichenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 333. n. 1. Panz. F. g. 41. t. 1.

2. N. *humator.* Der Trauer-Leichenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 333. n. 2. Panz. F. g. 41. t. 2.

3. N. *Vespillo.* Der gemeine Leichenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 335. n. 7. Panz. F. g. 2. t. 21.

4. N. *mortuorum.* Der Todten-Leichenkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 335. n. 8. Panz. F. g. 41. t. 3.

5. N. *funerarius.* Unter diesem Nahmen steckt ein in der Zeichnung der Flügeldecken von den vorigen beiden verschiedener, in Schlesien nicht ganz seltener, Käfer in der Sammlung des Herrn Köhler.

147. SILPHA. (Stinkkäfer.)

1. S. *littoralis.* Der Ufer-Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 336. n. 2. Panz. F. g. 40. t. 15.

2. S. *clavipes.* Keulenfüßiger Stinkkäfer. Sulz. Hist. Ins. t. 2. f. 14. Ist nach Fab. (l. c.) und Illiger (Pr. Käf. p. 357. n. 3. β.) Var. von der vorhergehenden. * (v. St. M.)

3. S. *thoracica.* Der Stinkkäfer mit dem rothen Halsschilde. Fab. Syst. El. T. I. p. 337. n. 7. Panz. F. g. 40. t. 16.

4. S. *rugosa.* Der runzelige Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 338. n. 10. Panz. F. g. 40. t. 17.

5. S. *atrata.* Der ganz schwarze Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 339. n. 12.

6. S. *pedemontana.* Der Piemontesische Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 339. n. 13. * (K.)

7. S. *obscura.* Der dunkle Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 340. n. 17.

8. S. *reticulata.* Der netzförmige Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 341. n. 18. Silpha obscura. Panz. F. g. 5. t. 9. * (N.)

9. S. *opaca* (tomentosa Herbst.). Der filzige Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 341. n. 19.

10. S. *sinuata.* Der ausgeschweifte Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 341. n. 20.

11. S. *quadripunctata.* Der vierpunctige Stinkkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 341. n. 21. Panz. F. g. 40. t. 18.

12. S. *brunnea.* Der braune Stinkkäfer. Panz. Ent. Taschenb. I. p. 123. n. 22. Varietät der Silpha atrata?

13. S. *punctata.* Der punctirte Stinkkäfer. Panz. Taschenb. p. 122. n. 21. Ist mehr als wahrscheinlich von S. atrata verschieden.

148. Peltis. (Schirmkäfer.)

1. P. *grossa.* Der breitgeschildete Schirmkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 343. n. 1. Silpha grossa. Panz. F. g. 75. t. 16.

2. P. *ferruginea.* Der eisenrostfarbene Schirmkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 344. n. 2. Silpha ferruginea. Panz. F. g. 75. t. 17.

3. P. *oblonga.* Der längliche Schirmkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 344. n. 3. Silpha oblonga. Panz. F. g. 75. t. 18.

149. Nitidula. (Schabkäfer.)

1. N. *bipustulata.* Der zweiblatterige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 347. n. 2. Panz. F. g. 3. t. 10.

2. N. *quadripustulata.* Der vierblatterige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 348.

3. N. *obscura.* Der dunkle Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 348.

4. N. *aestiva.* (Silpha aestiva. Lin.) Der Sommer-Schabkäfer. Illig. Pr. Käfer. T. I. p. 385. n. 10. * (K. M.)

5. N. *depressa.* Der platte Schabkäfer. Illig. Pr. Käfer. T. I. p. 386. n. 12. Nit. aestiva. Fab. Syst. El. T. I. p. 348. n. 7. * (M. K.)

6. N. *obsoleta.* Der verschossene Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 349. n. 9.

7. N. *ferruginea.* Der eisenrostfarbige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 349. n. 10.

8. N. *striata.* Der gestreifte Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 350. n. 12. Panz. F. g. 83. t. 4. * (N.)

9. N. *imperialis*. Der kaiserliche Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 350. n. 13.

10. N. *decemguttata*. Der zehntropfige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 350. n. 14.

11. N. *varia*. Der scheckige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 350. n. 15.

12. N. *sordida*. Der schmutzige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 351. n. 16.

13. N. *bicolor*. Der zweifarbige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 351. n. 19. Varietät der N. obsoleta? * (N.)

14. N. *Colon*. Der Colon-Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 351. n. 20. * (K.)

15. N. *limbata*. Der bordirte Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 352. n. 21. * (N. M. K.)

16. N. *haemorrhoidalis*. Der rothafterige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 352. n. 22. * (N. K. M.) Varietät des N. Colon?

17. N. *discoides*. Der in der Mitte der Deckschilde rothgelbe Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 352. n. 23. Panz. F. g. 83. t. 5.

18. N. *pedicularia*. Der lausähnliche Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 352. n. 24.

19. N. (Coccinella) *litura*. Der verwischte Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 353. n. 27. Coccinella Aurora. Panz. F. g. 36. t. 5.

20. N. *aenea*. Der erzfarbige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 353. n. 28. Panz. F. g. 83. t. 6.

21. N. *viridescens.* Der grünliche Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 353. n. 29. Panz. F. g. 83. t. 7. Var. der N. aenea?

22. N. *rufipes.* Der gelblichrothfüßige Schabkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 355. n. 38. * (N. K.)

23. N. *biloba.* Der zweilappige Schabkäfer. Panz. Ent. Tasch. p. 129. n. 27. * (N.)

24. N. *sulcata.* Der gefurchte Schabkäfer. Panz. l. c. n. 31. * (K.)

25. N. *solida.* Illig. Pr. Käf. T. I. p. 389. n. 16.

26. N. *pusilla.* Der allerkleinste Schabkäfer. Illig. l. c. p. 386. n. 11. * (M. K.)

150. HETEROCERUS. (Kammhornkäfer.)

1. H. *marginatus.* Der gerandete Kammhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 355. n. 1. Panz. F. g. 23. t. 11. 12.

151. COCCINELLA. (Blattlauskäfer.)

1. C. M *nigrum.* Der Blattlauskäfer mit dem schwarzen M. Fab. Syst. El. T. I. p. 357. n. 10.

2. C. *impunctata.* Der unpunctirte Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 358. n. 14. Panz. F. g. 36. t. 4.

3. C. *margine punctata.* Fab. Syst. El. T. I. p. 358. n. 16. Panz. F. g. 79. n. 1.

4. C. *bipunctata.* Der zweipunctige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 360. n. 29. Var. ꝛc. C. dispar. Illig. l. c. p. 457. n. 33.

5. C. *hieroglyphica.* Der hieroglyphische Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 361. n. 31.

6. C. *flexuosa.* Der schlängelnde Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 362. n. 38. Var. β. C. hieroglyphicae. Illig. l. c. p. 445. n. 31. * (K.)

7. C. *quinquepunctata.* Der fünfpunctige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 363. n. 47.

8. C. *quinquemaculata.* Der fünffleckige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 364. n. 48. Var. μ. C. mutabilis. Illig. l. c. p. 426. n. 15. * (K.)

9. C. *septempunctata.* Der siebenpunctige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 364. n. 52. Panz. F. g. 79. t. 3.

10. C. *septemmaculata.* Der siebenfleckige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 365. n. 53.

11. C. *septemnotata.* Der siebennotirte Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 365. n. 54. Panz. F. g. 79. t. 5. Var. i. C. mutabilis. Illig. l. c. p. 426. n. 15.

12. C. *octopunctata.* Der achtpunctirte Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 365. n. 55. Var. δ. C. variabilis. Illig. l. c. p. 447. n. 32.

13. C. *novempunctata.* Der neunpunctirte Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 366. n. 61. Var. γ. C. undecimpunctata. Illig. l. c. p. 442. n. 29.

14. C. *undecimpunctata.* Der eilfpunctirte Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 367. n. 66.

15. C. *duodecimpunctata.* Der zwölfpunctirte Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 367. n. 68. Hierher gehört C. 16punctata Lin. Illig. l. c. p. 466. n. 36. Var. γ. Ent. Mag. I. p. 92. * (K.)

16. C. *tredecimmaculata.* Der dreizehnfleckige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 369. n. 74. Var. γ. C. variabilis. Illig. l. c. p. 448. n. 32. * (K.)

17. C. *tredecimpunctata.* Der dreizehnpunctige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 369. n. 76.

18. C. *quatuordecimpunctata.* Der vierzehnpunctige Blattlauskäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. 13. T. I. p. 1653. n. 14. Var. β. C. conglobata. Illig. l. c. p. 462. n. 35.

19. C. *quatuordecimmaculata.* Der vierzehnfleckige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 370. n. 79. Var. α. C. conglobata. l. c.

20. C. *ocellata.* Der Augen-Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 370. n. 80. Panz. F. g. 79. t. 6.

21. C. *sedecimpunctata.* Der sechzehnpunctige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 370. n. 81. Panz. F. g. 79. t. 2. C. margine punctata. Var. β. Illig. l. c. p. 438. n. 26. * (K.)

22. C. *novendecimpunctata.* Der neunzehnpunctige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 371. n. 85. * (M.)

23. C. *vigintipunctata.* Der zwanzigpunctige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 371. n. 86.

24. C. *vigintiquatuorpunctata.* Der vier und zwanzigpunctige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 372. n. 90. C. globosa. Var. η. Illig. l. c. p. 469. n. 39.

25. C. *conglomerata.* Der zusammen geflossene Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 372. n. 93. C. conglobata. Var. γ. Illig. l. c. p. 262. n. 35.

26. C. *con-*

26. C. *conglobata.* Der kugelige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 373. n. 94. C. impustulata. Var. γ. Illig. l. c. p. 460. n. 34.

27. C. *bissexguttata.* Der zweimal sechstropfige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 374. n. 103. * (K.)

28. C. *quatuordecimguttata.* Der vierzehntropfige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 374. n. 105.

29. C. *sedecimguttata.* Der sechzehntropfige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 375. n. 108.

30. C. *octodecimguttata.* Der achtzehntropfige Blattlauskäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 375. n. 109. * (K.)

31. C. *vigintiguttata.* Der zwanzigtropfige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 376. n. 110. C. tigrina. Var. β. Illig. l. c. p. 434. n. 21.

32. C. *oblongoguttata.* Der länglichgetropfte Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 376. n. 111.

33. C. *impustulata.* Der unblatterige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 376. n. 112. * (K.)

34. C. *parvula.* Der kleine Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 377. n. 117. Panz. F. g. 13. t. 2. * (K.)

35. C. *biverrucata.* Der zweiwarzige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 378. n. 120. Scymnus 2punctatus. Panz. F. g. 24. t. 11.

36. C. *bipustulata.* Der zweiblatterige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 379. n. 128.

37. C. *lateralis.* Der an den Seiten des Halsschildes rothe Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 380. n. 129. Panz. F. germ. 24. t. 9.

38. C. *frontalis.* Der Blattlauskäfer mit der rothen Stirn. Fab. Syst. El. T. I. p. 381. n. 133. Panz. F. g. 13. t. 4.

39. C. *quadripustulata.* Der vierblattrige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 381. n. 135. C. dispar. Var. γ. Illig. l. c. p. 455. n. 33.

40. C. *quadriverrucata.* Der vierwarzige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 381. n. 136. C. 4pustulata. Var. β. Illig. l. c. p. 473. n. 41.

41. C. *bisbipustulata.* Der zweimalzweiblattrige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 382. n. 139. Panz. F. g. 13. t. 5. β. 24. t. 8.

42. C. *sexpustulata.* Der sechsblattrige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 383. n. 142. C. dispar. Var. ζ. Illig. l. c. p. 455. n. 33. Wir haben auch die Var. η.

43. C. *decempustulata.* Der zehnblattrige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 384. n. 147. C. variabilis. Var. χ. Illig. l. c. p. 447. n. 32.

44. C. *bissexpustulata.* Der zweimalsechsblattrige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 384. n. 149. C. conglobata. Var. δ. Illig. l. c. p. 462. n. 35. * (K.)

45. C. *duodecimpustulata.* Der zwölfblattrige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 385. n. 150.

46. C. *quatuordecimpustulata.* Der vierzehnblattrige Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 385. n. 152.

47. C. *tigrina.* Der getiegerte Blattlauskäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 386. n. 161.

48. C. *renipustulata.* Der nierenfleckige Sonnenkäfer. Ill. Pr. Käf. T. I. p. 474. Scriba Beiträge. H. 2. p. 105. n. 27. t. 8. f. 14.

49. C. *nigrina.* Der schwärzliche Blattlauskäfer. Illig. l. c. p. 413. n. 1. Panz. F. g. 24. t. 12. * (K.)

50. C. *pusilla.* Der kleinste Blattlauskäfer. Herbst Col. T. 7. p. 346. t. 116. n. 11. Scymnus pusillus.

152. Cassida. (Schildkäfer.)

1. C. *viridis.* Der grüne Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 387. n. 1.

2. C. *equestris.* Der Ritter-Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 388. n. 3.

3. C. *prasina.* Der apfelgrüne Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 388. n. 4. * (N. M. K.)

4. C. *affinis* (nebulosa. Illig.). Der verwandte Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 388. n. 5. * (K. M.)

5. C. *vibex.* Der Striemen-Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 389. n. 6.

6. C. *sanguinolenta.* Der blutige Schildkäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 389. n. 8. * (N.)

7. C. *nebulosa* (obsoleta Illig.). Der nebelichte Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 390. n. 11.

8. C. *Murraea.* Murrays Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 390. n. 14.

9. C. *ferruginea.* Der eisenrostfarbige Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 391. n. 16.

10. C. *nobilis.* Der edle Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 396. n. 47. Panz. F. g. 39. t. 15.

11. C. *margaritacea.* Der perlfarbene Schildkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 397. n. 51. * (M. K.)

12. C. *fastuosa.* Der prächtige Schildkäfer. Scriba Beiträge H. 2. p. 86. n. 17.

13. C. *lineola.* Der auf dem Deckschilde mit einer Linie gezeichnete Schildkäfer. Creutz. ent. Vers. p. 119. t. 2. f. 23. a.

153. EVMOLPUS. (Gleitkäfer.)

1. E. *praetiosus.* Der prächtige Gleitkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 419. n. 5. Chrysomela pretiosa. Panz. F. g. 44. t. 13. * (N.)

2. E. *obscurus.* Der dunkle Gleitkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 421. n. 19. Cryptocephalus obscurus. Panz. F. g. 5. t. 12.

3. E. *Vitis.* Der Weinstock-Gleitkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 422. n. 20. Cryptocephalus Vitis. Panz. F. g. 68. t. 5. * (N. K. M.)

4. E. *arenarius.* Der Sand-Gleitkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 423. n. 26. Cryptocephalus arenarius. Panz. F. g. 39. t. 19. * (M. N.)

154. CHRYSOMELA. (Blattkäfer.)

1. C. *tenebricosa.* Der kugelige Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 423. n. 3. Panz. F. g. 44. t. 1. * (K. M.)

2. C. *Centaurei.* Der Tausendgüldenkraut-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 428. n. 31. Panz. F. g. 44. t. 10.

3. C. *litura.* Der schwarzgestreifte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 429. n. 34. Panz. F. g. 78. t. 6.

4. C. *Hottentotta.* Der ganz schwarze Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 429. n. 37.

5. C. *Raphani.* Der Rettig-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 430. n. 47.

6. C. *calcarata.* Der gespornte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 431. n. 48. * (N.)

7. C. *graminis.* Der Gras-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 432. n. 58.

8. C. *fulgida.* Der glänzende Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 432. n. 59. * (K.)

9. C. *bifrons.* Der zweistirnige Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 432. n. 60.

10. C. *haemoptera.* Der rothgeflügelte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 433. n. 63.

11. C. *varians.* Der wandelbare Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 433. n. 64. Panz. F. g. 44. t. 8.

12. C. *populi.* Der Pappelbaum-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 433. n. 68.

13. C. *tremulae.* Der Aespen-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 434. n. 69.

14. C. *Staphylaea.* Der Pimpernuß-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 434. n. 71.

15. C. *polita.* Der polirte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 434. n. 73.

16. C. *lurida.* Der fahle Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 435. n. 75. Panz. F. g. 78. t. 1. * (N.)

17. C. *viminalis.* Der Weiden-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 436. n. 83. Panz. F. g. 78. t. 3.

18. C. *decempunctata.* Der zehnpunctirte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 436. n. 86. mit sehr vielen Abänderungen.

19. C. *sexpunctata.* Der sechspunctige Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 436. n 87. Panz. F. g. 26. t. 11.

20. C. *pallida.* Der blasse Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 437. n. 90. Panz. F. g. 78. t. 4.

21. C. *lapponica.* Der Lappländische Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 437. n. 95. Panz. F. g. 23. t. 13.

22. C. *Polygoni.* Der Wegetritt-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 439. n. 102.

23. C. *cerealis.* Der Saat-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 439. n. 105. Panz. F. g. 44. t. 11.

β. C. *alternans.* Panz. F. g. 67. t. 16. Creutz. Ent. Vers. p. 140. Sollte dieser wirklich nur Varietät seyn?

24. C. *fastuosa.* Der prächtige Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 440. n. 109. Panz. F. g. 44. t. 12.

25. C. *gloriosa.* Der Pestwurzel-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 440. n. 111. Panz. F. g. 23. t. 14.

Man findet diesen Käfer vom Junius bis zum Ende des August häufig auf dem Riesengebirge auf der Cacalia albifrons und Senecio Sarracenicus mit, wie ich vermuthete, Abänderungen in der Farbe. Herr Köhler, ein scharfsinniger Beobachter, erhebt diese meine vermutheten Abänderungen zu eigenen Arten, deren Nahmen ich indessen hersetze.

26. C. *Senecionis.*

27. C. *lineata.*

28. C. *nigrolineata.*

Herrn Köhlers Meinung wird mir jetzt dadurch wahrscheinlich, weil man in den Adersbacher Steinen in Böhmen die Nr. 26. so häufig auf Senecio Sarracenicus findet, daß man in einer Viertelstunde etliche Hundert sammeln kann, von den andern drei Arten aber auch keine einzige.

29. C. *speciosa*. Der geschmückte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 441. Panz. F. g. 23. t. 15.

30. C. *limbata*. Der gesäumte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 441. n. 113. Panz. F. g. 16. t. 8.

31. C. *Carnifex*. Der Blut = Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 441. n. 114. Panz. F. g. 16. t. 9.

32. C. *sanguinolenta*. Der rothgerandete Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 441. n. 115. Panz. F. g. 16. t. 10.

33. C. *marginata*. Der gerandete Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 441. n. 116. Panz. F. g. 16. t. 11.

34. C. *Schach*. Der Schach = Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 441. n. 117. Panz. F. g. 16. t. 12.

35. C. *analis*. Der ziegelrothbordirte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 442. n. 118. Panz. F. g. 16. t. 13. * (K.)

36. C. *aucta*. Der rothbebrämte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 442. n. 119. Panz. F. g. 16. t. 14.

37. C. *vigintipunctata*. Der zwanzigpunctirte Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 442. n. 121. Panz. F. g. 6. t. 10.

38. C. *marginella*. Der schmalgerandete Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 442. n. 122. Panz. F. g. 16. t. 15.

39. C. *Hannoverana.* Der Hannöverische Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 443. n. 123. Panz. F. g. 16. t. 16.

40. C. *scutellata.* Der geschildete Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 443. n. 127. Panz. F. g. 26. t. 12.

41. C. *pectoralis.* Der schwarzbrüstige Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 443. n. 128. Panz. F. g. 78. t. 5. * (K. N.)

42. C. *haemorrhoidalis.* Der rothafterige Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 444. n. 130. Panz. F. g. 78. t. 7.

43. C. *aenea.* Der erzfarbene Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 444. n. 133. Panz. F. g. 25. t. 9.

44. C. *Bulgharensis.* Der Bulgarische Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 444. n. 134. * (N.)

45. C. *Armoraciae.* Der Meerrettig-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 445. n. 136. Panz. F. g. 44. t. 14.

46. C. *Cochleariae.* Der Löffelkraut-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 445. n. 137. Panz. F. g. 44. t. 15. * (K.)

Außer diesen bisher aufgeführten stecken in der Sammlung des Hrn. Köhler noch folgende vier Arten:

47. C. *metallicosa.* Köhl.

48. C. *fuscosa.* Köhl.

49. C. *islandica.* Köhl. Auf dem Riesengebirge unter dem isländischen Moos. Sie wird von einigen für die C. bifrons gehalten, ist es aber wahrscheinlich nicht.

50. C. *splendens* Köhleri.

51. C. *Napi.* Der Steckrüben-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 446. n. 148. Altica Napi. Panz. F. g. 21. t. 3. *

52. C. *Hyosciami.* Der Bilsenkraut-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 447. n. 149. Altica Hyosciami. Panz. F. g. 21. t. 4. *

53. C. *nigripes.* Der schwarzfüßige Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 447. n. 150. Altica nigripes. Panz. F. g. 21. t. 5. *

54. C. *nitidula.* Der glänzende Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 447. n. 151.

55. C. *Helxines.* Der Buchweizen-Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 447. n. 152. Altica Helxines. Panz. F. g. 21. t. 6.

56. C. *fulvicornis.* Der gelbhörnige Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 447. n. 153.

57. C. *Modeeri.* Der Modeerische Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 448. n. 155. Altica Modeeri. Panz. F. g. 21. t. 7. * (N. M. K.)

58. C. *semiaenea.* Der halberzfarbene Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 448. n. 156. * (K. M.)

59. C. *testacea.* Der ziegelrothe Blattkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 448. n. 159. Altica testacea. Panz. F. g. 21. t. 13.

155. CRIOCERIS. (Fadenhornkäfer.)

1. C. *nigricornis.* Der schwarzhörnige Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 453. n. 19. Panz. F. g. 91. 9.

2. C. *flavipes.* Der gelbfüßige Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 461. n. 55. Panz. F. g. 32. t. 4.

3. C. *subspinosa.* Der dornige Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 461. n. 57.

4. C. *lineola.* Der Linien-Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 463. n. 62. Panz. F. g. 34. t. 5.

5. C. *fulvipes.* Der gelbfüßige Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 463. n. 68. Altica rufipes. Panz. F. g. 21. t. 10.

6. C. *quadripustulata.* Der vierblatterige Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 464. n. 72. Panz. F. g. 88. t. 2.

7. C. *atricilla.* Der schwarzköpfige Flohkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 465. n. 75. Altica atricilla. Panz. F. g. 21. t. 8. * ? (N. M.)

8. C. *Sisymbrii.* Der Rauken-Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 465. n. 76. * (K.)

9. C. *Nasturtii.* Der Brunnenkresse-Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 465. n. 77. Altica Nasturtii. Panz. F. g. 21. t. 9. * (K. M.)

10. C. *dorsalis.* Der auf dem Rücken gezeichnete Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 465. n. 78. * (K.)

11. C. *exoleta.* Der Distel-Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 466. n. 80. Altica exoleta. Panz. F. g. 21. t. 14.

12. C. *holsatica.* Der Holsteiner Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 467. n. 85. * (K.)

13. C. *tabida.* Der verblichene Fadenhornkäfer. Fabr. Syst. El. T. I. p. 467. n. 86. Altica tabida. Panz. F. g. 21. t. 15.

14. C. *Euphorbiae.* Der Wolfsmilch-Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 467. n. 87.

15. C. *atra.* Der schwarze Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 467. n. 88. * (N.)

16. C. *nemorum.* Der Hain-Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 467. n. 89. Altica nemorum. Panz. F. g. 21. t. 19.

17. C. *Brassicae.* Der Kohl-Fadenhornkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 468. n. 90. Altica Brassicae. Panz. F. g. 21. t. 1.?

156. Helodes.

1. H. *Phellandrii.* Der Wasserfenchelkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 469. n. 1. Crioceris Phellandrii. Panz. F. g. 83. t. 9.

157. Lema. (Zirpkäfer.)

1. L. *merdigera.* Der Lilien-Zirpkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 472. n. 9. Crioceris merdigera. Panz. F. g. 45. t. 2.

2. L. *brunnea.* Der rothbraune Zirpkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 473. n. 11. Crioceris brunnea. Panz. F. g. 45. t. 1.

3. L. 12*punctata.* Der zwölfpunctige Zirpkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 473. n. 12. Crioceris 12punctata. Panz. F. g. 45. t. 3.

4. L. *Asparagi.* Der Spargel-Zirpkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 474. n. 17. Panz. F. g. 71. t. 2.

5. L. *Cyanella.* Der kornblumenblaue Zirpkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 475. n. 23. Panz. F. g. 71. t. 1.

6. L. *melanopa.* Der schwarzfüßige Zirpkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 476. n. 27. Panz. F. g. 91. t. 12.

158. GALLERUCA. (Furchtkäfer.)

1. G. *littoralis.* Der Ufer-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 479. n. 7. *

2. G. *rustica.* Der Feld-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 481. n. 15.

3. G. *Tanaceti.* Der Rainfarren-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 481. n. 16.

4. G. *Alni.* Der Erlen-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 483. n. 27.

5. G. *quadrimaculata.* Der vierfleckige Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 485. n. 36. Crioceris 2maculata. Panz. F. g. 48. t. 16.

6. G. *lineola.* Der Linien-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 486. n. 44.

7. G. *Nympheae.* Der Seerosen-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 486. n. 45.

8. G. *Capreae.* Der Saalweiden-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 487. n. 46.

9. G. *Vitellinae.* Der Dotterweiden-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 487. n. 49. Panz. F. g. 44. t. 16.

β. G. vulgatissima. Fab. l. c.

10. G. *Calmariensis.* Der Calmarische Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 488. n. 52. * (K.)

11. G. *sanguinea.* Der blutrothe Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 488. n. 54. * (K. M.)

12. G. *Beccabungae.* Der Bachbungen-Furchtkäfer. Chrysomela Beccabungae. Panz. F. g. 25. t. 11.

13. G. *Erucae.* Der Senf-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 497. n. 99. Altica Erucae. Panz. F. g. 21. t. 2.?

14. G. *oleracea.* Der Pflanzen-Furchtkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 498. n. 108. Altica oleracea. Panz. F. g. 21. t. 1.

15. G. *Viburni.* Payk. Fauna Suec. T. II. p. 89.

16. G. *Spiraeae* Köhleri.

159. Cyphon. (Jochkäfer.)

1. C. *pallidus.* Der blasse Jochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 501. Cistela pallida. Panz. F. g. 8. t. 7.

2. C. *griseus.* Der graue Jochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 522. n. 3. * (K.)

3. C. *pubescens.* Der feinhaarige Jochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 322. n. 4.

4. C. *hemisphaericus.* Der halbkugelförmige Jochkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 502. n. 7.

5. C. *nimbatus.* Der Jochkäfer mit dem gelbgesäumten Brustschilde. Cistela nimbata. Panz. F. g. 24. t. 15.

160. Endomychus. (Heimkäfer.)

1. E. *coccineus.* Der scharlachrothe Heimkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 505. n. 2. Panz. F. g. 44. t. 17.

2. E. *quadripustulatus.* Der vierblatterige Heimkäfer. Fab. Syst. El. T. I. p. 505. n. 4. Panz. F. g. 44. t. 18. * (G.)

161. ATOPA. (Greiskäfer.)

1. A. *cinerea*. Der aschgraue Greiskäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 15. n. 2.

2. A. *cervina*. Der rehfahlgraue Greiskäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 15. n. 1. *

162. CISTELA. (Pflanzenkäfer.)

1. C. *Ceramboides*. Der bockkäferartige Pflanzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 16. n. 1.

2. C. *lepturoides*. Der schmalkäferartige Pflanzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 18. Panz. F. g. 5. t. 11.

3. C. *sulphurea*. Der schwefelfarbene Pflanzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 18. n. 6.

4. C. *fulvipes*. Der goldgelbfüßige Pflanzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 19. n. 13.

5. C. *murina*. Der mäusefarbene Pflanzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 19. n. 15.

6. C. *flavipes*. Der gelbfüßige Pflanzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 19. n. 17.

7. C. *humeralis*. Der schulterfleckige Pflanzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 19. n. 18. Panz. F. g. 25. t. 14.

8. C. *nigrita*. Der schwärzliche Pflanzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 20. n. 20. * (K.)

9. C. *laeta*. Der angenehme Pflanzenkäfer. Panz. F. g. 8. t. 8. * (M.)

10. C. *rufitarsis*. Der rothfüßige Pflanzenkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. I. p. 1714. n. 96.

163. ALLECULA.

1. A. *varians*. Der veränderliche Allecula. Fab. Syst. El. T. II. p. 22. n. 2.

164. Clytra. (Sackkäfer.)

1. C. *longipes*. Der langfüßige Sackkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 28. n. 1.

2. C. *quadripunctata*. Der vierpunctige Sackkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 31. n. 13.

3. C. *tridentata*. Der dreizähnige Sackkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 34. n. 27. Clytra humeralis. Panz. F. g. 48. t. 13.

4. C. *taxicornis*. Der Sackkäfer mit taxusförmigen Fühlhörnern. Fab. Syst. El. T. II. p. 34. n. 29.

5. C. *aurita*. Der geöhrte Sackkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 36. n. 36. Cryptocephalus auritus. Panz. F. g. 25. t. 20.

6. C. *longimana*. Der langarmige Sackkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 37. n. 40. Clytra tridentata. Panz. F. g. 48. t. 12.

7. C. *cyanea*. Der kornblumenblaue Sackkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 39. n. 50. Panz. F. g. 45. t. 5.

8. C. *bucephala*. Der ochsenkopfartige Sackkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 39. n. 51. Panz. F. g. 45. t. 6.

9. C. *Scopolina*. Scopolis Sackkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 39. n. 52. Panz. F. g. 48. t. 15.

10. C. *affinis*. Der verwandte Sackkäfer. Panz. Ent. Taschenb. p. 190. n. 8. Cryptocephalus affinis. Panz. F. g. 25. t. 21.

165. Cryptocephalus. (Fallkäfer.)

1. C. *marginatus*. Der gerandete Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 43. n. 13. Panz. F. g. 68. t. 1.

2. C. *bipunctatus*. Der zweipunctirte Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 43. n. 16. Panz. F. g. 68. t. 2.

3. C. *Lineola*. Der Linien-Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 44. n. 17.

4. C. *variabilis*. Der veränderliche Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 44. n. 20. Panz. F. g. 13. t. 7.

5. C. *bothnicus*. Der bothnische Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 45. n. 22. Panz. F. g. 68. t. 3. * (M.)

6. C. *frenatus*. Der gezäumte Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 45. n. 23. Panz. F. g. 68. t. 4. * (M.)

7. C. *Coryli*. Der Haselstauden-Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 45. n. 26. Panz. F. g. 68. t. 6.

8. C. *variegatus*. Der scheckige Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 46. n. 27. * (N. K. M.)

9. C. *sexpunctatus*. Der sechspunctirte Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 46. n. 30. Panz. F. g. 68. t. 7.

10. C. *violaceus*. Der violette Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 47. n. 33.

11. C. *sericeus*. Der seidenartige Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 49. n. 46.

12. C. *nitens*. Der glänzende Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 49. n. 47. Panz. F. g. 68. t. 8.

13. C. *vittatus*. Der gestriemte Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 50. n. 52.

14. C. *labiatus*. Der gelbmäulige Fallkäfer. Fab. Syst. T. II. p. 51. n. 56. Panz. F. g. 68. t. 9.

15. C. *flavilabris*. Der gelblippige Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 51. n. 57.

16. C. *flavipes*. Der gelbfüßige Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 51. n. 58. Panz. F. g. 68. t. 10.

17. C. *flavi-*

17. C. *flavifrons*. Der gelbstirnige Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 51. n. 59.

18. C. *Hübneri*. Hübners Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 51. n. 60. Panz. F. g. 39. t. 16.

19. C. *Moraei*. Der Moräussche Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 52. n. 61. Panz. F. g. 68. t. 11.

20. C. *octoguttatus*. Der achttropfige Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 52. n. 63.

21. C. *decempunctatus*. Der zehnpunctige Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 53. n. 66. Panz. F. g. 68. t. 12.

22. C. *hieroglyphicus*. Der hieroglyphische Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 53. n. 67. Panz. F. g. 68. t. 13.

23. C. *Pini*. Der Fichten-Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 56. n. 83. Panz. F. g. 39. t. 17.

24. C. *gracilis*. Der Fallkäfer mit der weißen Linie. Fab. Syst. El. T. II. p. 57. n. 89. *

25. C. *pusillus*. Der Zwerg-Fallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 56. n. 85.?

166. Hispa. (Dornkäfer.)

1. H. *spinosa*. Der stachelige Dornkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 58. n. 2.

167. Lagria. (Wollkäfer.)

1. L. *hirta*. Der struppige Wollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 70. n. 8.

168. Dasytes.

1. D. *ater*. Der pechschwarze Dasytes. Fab. Syst. El. T. II. p. 71. n. 1.

2. D. *niger*. Der ſchwarze Daſytes. Fab. Syst. El. T. II. p. 72. n. 4. * (N.)

3. D. *flavipes*. Der gelbfüßige Daſytes. Fabr. Syst. El. T. II. p. 72. n. 6. Panz. F. g. 6. t. 11.

4. D. *caeruleus*. Der blaue Daſytes. Fab. Syst. El. T. II. p. 73. n. 7. * (N.)

5. D. *metallicus*. Der metallglänzende Daſytes. Fab. Syst. El. T. II. p. 73. n. 8.

6. D. *nigricornis*. Der ſchwarzhörnige Daſytes. Fab. Syst. El. T. II. p. 73. n. 10.

169. Cerocoma. (Wirrhornkäfer.)

1. C. *Schäfferi*. Der Schäfferſche Wirrhornkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 74. n. 1.

170. Lytta. (Pflaſterkäfer.)

1. L. *vesicatoria*. Der Blaſen-Pflaſterkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 76. n. 1. Panz. F. g. 4. t. 4.

171. Lymexylon. (Holzkäfer.)

1. L. *dermestoides*. Der pelzkäferartige Holzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 87. n. 1. Panz. F. g. 22. t. 2.

2. L. *navale*. Der Schiff-Holzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 88. n. 4. Panz. F. g. 22. t. 5. Bei Breslau.

3. L. *flavipes*. Der gelbfüßige Holzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 88. n. 5. Panz. F. g. 22. t. 6.

172. Cucuius. (Plattkäfer.)

1. C. *depressus*. Der niedergedrückte Plattkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 93. n. 4.

173. DIRCAEA. (Beilkäfer.)

1. D. *barbata*. Der bärtige Beilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 88. n. 1. Lymexylon barbatum. Panz. F. g. 22. t. 4.

174. PYTHO.

1. P. *caeruleus*. Der blaue Pytho. Fab. Syst. El. T. II. p. 95. n. 1.

175. BRONTES.

1. B. *flavipes*. Der gelbfüßige Brontes. Fab. Syst. El. T. II. p. 97. n. 2.

176. LAMPYRIS. (Leuchtkäfer.)

1. L. *noctiluca*. Der nächtliche Leuchtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 99. n. 1. Panz. F. g. 41. t. 7.

2. L. *splendidula*. Der glänzende Leuchtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 99. n. 2. Panz. F. g. 41. t. 8.

177. OMALYSUS. (Glanzkäfer.)

1. O. *suturalis*. Der an der Naht gezeichnete Glanzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 108. Panz. 35. t. 12.

178. PYROCHROA. (Feuerkäfer.)

1. P. *coccinea*. Der scharlachrothe Feuerkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 108. n. 1. Panz. F. g. 13. t. 11.

2. P. *rubens*. Der röthliche Feuerkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 109. n. 2.

3. P. *pectinicornis*. Der Feuerkäfer mit kammförmigen Fühlhörnern. Fab. Syst. El. T. II. p. 109. n. 4. Panz. F. g. 13. t. 12.

179. Lycus. (Schnauzenkäfer.)

1. L. *sanguineus.* Der blutrothe Schnauzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 116. n. 29. Panz. F. g. 41. t. 9.

2. L. *Aurora.* Der morgenrothfarbene Schnauzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 116. n. 30. Panz. F. g. 41. t. 10.

3. L. *minutus.* Der kleine Schnauzenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 117. n. 34. Panz. F. g. 41. t. 11.

180. Ripiphorus. (Springkäfer.)

1. R. *angulatus.* Der winkelige Springkäfer. Panz. F. g. 90. t. 3. * (v. St. A. L.)

181. Mordella. (Stachelkäfer.)

1. M. *aculeata.* Der stachelige Stachelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 121. n. 1.

2. M. *fasciata.* Der gebänderte Stachelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 122. n. 3.

3. M. *ventralis.* Der goldgelbbauchige Stachelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 125. n. 19. * (N.)

4. M. *abdominalis.* Der gelbleibige Stachelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 125. n. 20. * (N. K.)

5. M. *frontalis.* Der gelbstirnige Stachelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 125. n. 24. Panz. F. g. 13. t. 13.

6. M. *atra.* Der sammetschwarze Stachelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 126. n. 25. * (N.)

7. M. *thoracica.* Der Stachelkäfer mit dem goldgelben Halsschilde. Fab. Syst. El. T. II. p. 126. n. 25.

8. M. *ruficollis.* Der gelblich rothhälsige Stachelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 126. n. 27. * (K.)

9. M. *flava*. Der hochgelbe Stachelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 126. n. 28. * (N.)

10. M. *melanopus*. Der schwarzfüßige Stachelkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. I. p. 2024. n. 24. * (N.)

11. M. *dorsalis*. Der auf dem Rücken gelbgestreifte Stachelkäfer. Panz. F. g. 13. t. 15. * (K.)

182. Donacia. (Rohrkäfer.)

1. D. *crassipes*. Der dickfüßige Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 126. n. 1. * (N.)

2. D. *festucae*. Der Schwingel-Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 127. n. 4. Panz. F. g. 29. t. 2. * (N.) ? Var. des D. micans. 29. t. 9.

3. D. *dentipes*. Der zahnfüßige Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 127. n. 6. Panz. F. g. 29. t. 5. D. fasciata Hop. p. 41. Fig. 3.?

4. D. *Nymphaeae*. Der Seeblumen-Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 128. n. 7. Panz. F. g. 29. t. 6.

5. D. *Sagittariae*. Der Pfeilkraut-Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 128. n. 8. Panz. F. g. 29. t. 7. D. aenea Hop. p. 44. f. 6.? Var. D. collaris Panz. F. g. 29. t. 8.?

6. D. *nigra*. Der schwarze Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 128. n. 9. Panz. F. g. 29. t. 3. 4. D. discolor Hop. p. 45. t. 8. 9.? D. palustris. Panz. F. g. 29. t. 10.

7. D. *Lemnae*. Der Wasserlinsen-Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 128. n. 10. D. limbata. Panz. F. g. 29. t. 12. D. vittata. 29. t. 11.?? D. marginata. Hop. p. 42. f. 4.?? * (K.)

8. D. *clavipes.* Der keulenschenkelige Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 128. n. 11. Panz. F. g. 29. t. 13.* (K. M.)

9. D. *simplex.* Der an den Schenkeln stachellose Rohrkäfer.. Fab. Syst. El. T. II. p. 129. n. 13. Panz. F. g. 29. t. 15.? D. linearis. Hop. p. 46. f. 10.

10. D. *Hydrochaeridis.* Der Froschbiß-Rohrkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 129. n. 10. Panz. F. g. 29. t. 17. D. cinerea. Hoppe. p. 46. f. 11.? * (N.)

11. D. *striata.* Der gestreifte Rohrkäfer. Panz. F. g. 29. t. 1. D. micans. Hoppe p. 39. f. 1.

12. D. *semicuprea.* Der halbkupferfarbene Rohrkäfer. Panz. F. g. 29. t. 14.

13. D. *fasciata.* Der gebänderte Rohrkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 1866. n. 18. * (N.)

14. D. *caerulea.* Der blaue Rohrkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 1867. n. 90. *

NB. In allen reichen Sammlungen in Schlesien stecken mehrere Donacien, die sich unter die bis jetzt bestimmten und beschriebenen, so viel ich ich weiß, nicht unterbringen lassen. So findet man in der sehr reichen Sammlung des Herrn Kämmerers Atze in Freiburg eine

15. D. *imperialis.*

16. D. *regalis.*

17. D. *pallipes.*

18. D. *argentata.*

19. D. *aurata.*

20. D. *dorsata*, und in der des Hrn. Köhler eine

21. D. *Silesiaca*.

Von allen diesen weiß ich bloß die Nahmen.

Eine äußerst schwierige Gattung. Ich muthmaße, man macht zu viele Arten. Ich habe zu wenig Beobachtungen anstellen können, und liebe über dieß den Frieden.

183. Trichius. (Pinselkäfer.)

1. T. *Eremita*. Der Einsiedler. Fab. Syst. El. T. II. p. 130. n. 1. Panz. F. g. 41. t. 12.

2. T. *nobilis*. Der edle Pinselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 130. n. 2. Panz. F. g. 41. t. 13.

3. T. *fasciatus*. Der gebänderte Pinselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 131. n. 4.

4. T. *hemipterus*. Der halbflügelige Pinselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 132. n. 9.

184. Cetonia. (Metallkäfer.)

1. C. *aurata*. Der goldgrüne Metallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 137. n. 9. Panz. F. g. 41. t. 15.

2. C. *fastuosa*. Der prächtige Metallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 137. n. 10. Panz. F. g. 41. t. 16. * (N.)

3. C. *marmorata*. Der marmorirte Metallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 137. n. 11. Panz. F. g. 41. t. 17.

4. C. *hirta*. Der rauhe Metallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 155. n. 100. Panz. F. g. 1. t. 3.

5. C. *stictica*. Der punctirte Metallkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 155. n. 102.

6. C. *floricola.* Der auf Blumen wohnende Metallkäfer. Herbst Käf. 3. p. 218. n. 13. t. 29. f. 4.

185. MELOLONTHA. (Laubkäfer.)

1. M. *Fullo.* Der weißsprenglige Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 160. n. 3.

2. M. *vulgaris.* Der gemeine Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 161. n. 6.

3. M. *solstitialis.* Der Brach- (Sonnenwend-) Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 164. n. 16.

4. M. *castanea.* Der kastanienbraune Laubkäfer. Herbst. Käf. T. 3. n. 35. t. 23. fig. II.

5. M. *brunnea.* Der hellbraune Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 170. n. 54.

6. M. *Frischii.* Frischens Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 172. n. 68.

7. M. *Vitis.* Der Weinstock-Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 172. n. 69.

8. M. *Horticola.* Der Garten-Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 175. n. 88. Panz. F. g. 47. t. 15.

9. M. *fruticola.* Der Saat-Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 176. n. 94. Panz. F. g. 47. t. 16.

10. M. *agricola.* Der Acker-Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 176. n. 95. Panz. F. g. 47. 18.

11. M. *argentea.* Der silberweiße (am Unterleibe) Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 178. n. 105. Panz. F. g. 28. t. 18.

12. M. *graminicola.* Der Gras-Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 179. n. 106. Panz. F. g. 28. t. 19. * (N.)

13. M. *chrysomelina.* Der blattkäferartige Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 179. n. 108. Panz. F. g. 34. t. 11. * (N.)

14. M. *pulverulenta.* Der bestäubte Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 181. n. 121. Panz. F. g. 28. t. 20.

15. M. *variabilis.* Der veränderliche Laubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 182. n. 129.

186. Buprestis. (Prachtkäfer.)

1. B. *berolinensis.* Der Berliner Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 188. n. 14. Panz. F. g. 68. t. 16.

2. B. *rutilans.* Der goldgerandete Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 192. n. 35. Panz. F. g. 22. t. 8.

3. B. *mariana.* Der Maryländische Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 175. n. 49.

4. B. *chrysostigma.* Der goldfleckige Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 198. n. 69. Panz. F. g. 68. t. 18.

5. B. *octoguttata.* Der achttropfige Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 201. n. 86.

6. B. *austriaca.* Der Oestreichische Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 203. n. 96. Panz. F. g. 90. t. 7. * (G.)

7. B. *rustica.* Der ländliche Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 204. n. 101. Panz. F. g. 68. t. 19.

8. B. *Morio.* Der schwarze Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 210. B. appendiculata. Panz. F. g. 68. t. 22.

9. B. *quadripunctata.* Der vierpunctige Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 210. n. 134.

10. B. *manca.* Der auf dem Bruſtſtücke ſchwarz geſtreifte Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 211. n. 137. Panz. F. g. 22. t. 10.

11. B. *biguttata.* Der zweitropfige Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 212. n. 144. Panz. F. g. 90. t. 8.

12. B. *linearis.* Der gleichbreite Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 213. n. 146.

13. B. *nitens.* Der hellglänzende Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 215. n. 158. * (M. K.)

14. B. *nitidula.* Der glänzende Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 215. n. 160.

15. B. *laeta.* Der ſchöne Prachtkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 215. n. 162.

? Var. von 12. * (N.)

16. B. *graminis.* Der Gras-Prachtkäfer. Panz. F. g. 66. t. 8. * (K. N.)

17. B. *variolosa.* Der blatterige Prachtkäfer. Payk. Fauna Suec. T. II. p. 219. * (N.)

187. Trachys.

1. T. *minuta.* Der kleine Trachys. Fab. Syst. El. T. II. p. 219. n. 5.

188. Elater. (Schnellkäfer.)

1. E. *ferrugineus.* Der roſtbraune Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 225. n. 25. Panz. F. g. 10. t. 10.

2. E. *aterrimus.* Der ſchwärzeſte Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 227. n. 34.

3. E. *niger.* Der ſchwarze Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 227. n. 35.

4. E. *murinus*. Der mäusefarbene Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 228. n. 37.

5. E. *holosericeus*. Der seidenartige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 228. n. 39.

6. E. *tessellatus*. Der würfelige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 229. n. 41.

7. E. *fasciatus*. Der gebänderte Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 229. n. 43. Panz. F. g. 78. t. 2.

8. E. *varius*. Der scheckige Schnellkäfer. Fab. T. II. p. 229. n. 44. Panz. F. g. 78. t. 3. * (N.)

9. E. *aeneus*. Der erzfarbene Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 230. n. 47.

β. E. germanus. Fab. l. c.

10. E. *impressus*. Der eingedrückte Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 230. n. 48.

11. E. *pectinicornis*. Der kammhörnige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 231. n. 49. Panz. F. g. 77. t. 1.

12. E. *aeruginosus*. Der spangrüne Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 231. n. 50. * (N.)

13. E. *cupreus*. Der kupferfarbene Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 231. n. 54. Panz. F. g. 77. t. 2. 3. * (M. K.)

14. E. *cruciatus*. Der Kreuz-Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 232. n. 55. Panz. F. g. 77. t. 6.

15. E. *castaneus*. Der kastanienbraune Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 232. n. 57. Panz. F. g. 77. t. 4.

16. E. *livens*. Der gelbliche Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 232. n. 59. Soll nach Paykul das

Weibchen des folgenden seyn, und kommt deshalb in seiner Fauna Suecica 2. 37. n. 42. unter dem Nahmen El. dispar vor. *

17. E. *mesomelas*. Der Schnellkäfer mit gelbgesäumten Flügeldecken. Fab. Syst. El. T. II. p. 233. n. 60. Panz. F. g. 7. t. 6. * (M.)

18. E. *denticollis*. Der zahnhälsige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 233. n. 61. E. rubens. Panz. F. g. 8. t. 10. * (N.)

19. E. *linearis*. Der gleichbreite Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 233. n. 62. * (N. K. M.)

20. E. *obscurus*. Der dunkelfarbige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 233. n. 63.

21. E. *filiformis*. Der fadengleiche Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 235. n. 72.

22. E. *tristis*. Der traurige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 236. n. 75. * (M.)

23. E. *marginatus*. Der schwarzgerandete Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 236. n. 76.

24. E. *thoracicus*. Der Schnellkäfer mit dem rothen Halsschilde. Fab. Syst. El. T. II. p. 236. n. 77. Panz. F. g. 6. t. 1.

25. E. *ruficollis*. Der gelblich rothhälsige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 237. n. 78. * (M. K.)

26. E. *brunneus*. Der braune Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 237. n. 79.

27. E. *haematodes*. Der purpurrothe Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 237. n. 81. Panz. F. g. 77. t. 7. 8.

28. E. *sanguineus*. Der blutrothe Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 238. n. 83. Panz. F. g. 5. t. 13.

29. E. *ephippium*. Der blutroth gesaumte Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 238. n. 84. Panz. F. g. 5. t. 14.

30. E. *praeustus*. Der angebrannte Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 238. n. 85.

31. E. *testaceus*. Der ziegelrothe Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 238. n. 85.

32. E. *balteatus*. Der zweifarbige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 239. n. 88.

33. E. *elongatulus*. Der verlängerte Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 239. n. 90.

34. E. *Sputator*. Der spritzende Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 240. n. 92. * (K. M.)

35. E. *analis*. Der ziegelrothafterige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 240. n. 95.

36. E. *variabilis*. Der veränderliche Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 241. n. 98.

37. E. *pilosus*. Der haarige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 241. n. 99. * (K. M.)

38. E. *melancholicus*. Der melancholische Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 241. n. 100.

39. E. *striatus*. Der gestrichelte Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. n. 103. * (N. M. K.)

40. E. *rufipes*. Der gelblich rothfüßige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 242. n. 105.

41. E. *minutus*. Der kleine Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 242. n. 106. * (M. K.)

42. E. *pallens.* Der blasse Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 242. n. 108. * (K. M.)

43. E. *limbatus.* Der bordirte Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 242. n. 109. * (N.)

44. E. *riparius.* Der Ufer-Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 243. n. 110. Panz. F. g. 34. t. 12. * (M.)

45. E. *Bructeri.* Der Brocken-Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 243. n. 111. Panz. F. g. 34. t. 13.

46. E. *pygmaeus.* Der Zwerg-Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 246. n. 129. * (K.)

47. E. *buprestoides.* Der prachtkäferartige Schnellkäfer. Fab. Ent. Syst. T. I. P. II. p. 234. n. 84. * (N.)

48. E. *bipustulatus.* Der zweiblatterige Schnellkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 147. n. 134. Panz. F. g. 78. t. 10.

49. E. *lineola.* Der an der Naht schwarzgestreifte Schnellkäfer. Panz. Taschenb. p. 239. n. 27.

50. E. *suturalis.* Der an der Naht und an dem Rande der Flügeldecken schwarzgestreifte Schnellkäfer. Panz. l. c. p. 239. n. 26.

51. E. *inunctus.* Der besalbte Schnellkäfer. Panz. l. c. p. 241. n. 37. * (N.)

52. E. *cinereus.* Der aschfarbene Schnellkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. I. p. 1912. n. 79. *

53. E. *tricolor.* Der dreifarbige Schnellkäfer. Lin. l. c. p. 1917. n. 128. * (N.)

54. E. *rubigineus.* Der röthliche Schnellkäfer. Lin. l. c. n. 126. * (N.)

55. E. *nigricornis.* Der schwarzhörnige Schnellkäfer. Panz. F. g. 61. t. 5. * (M.)

56. E. *parvulus.* Der kleine gelbfüßige Schnellkäfer. Panz. F. g. 61. t. 7. * (M.)

57. E. *undulatus.* Der gewässerte Schnellkäfer. Degeer. Lin. l. c. p. 1915. n. 107. * (N.)

58. E. *longicollis.* Oliv. * (M.)

59. E. *metallicus* Köhleri. Panz. F. g. 77. t. 3.

189. Lucanus. (Forstkäfer.)

1. L. *Cervus.* Der Hirsch-Forstkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 248. n. 3.

2. L. *Dorcas.* Der Damm-Forstkäfer. Panz. F. g. 58. t. 11. Ich führe hier zwar diesen Käfer, den der Herr Bar. von Stillfried an Herrn Panzer geschickt hat, auf, weiß aber nicht, ob der in der Fauna germ. abgebildete der des Fabricius ist; denn ich habe nie weder den Käfer selbst, noch eine von Fabr. angeführte Abbildung gesehen. Ich zeige ihn bloß als Einwohner Schlesiens an.

3. L. *Capreolus.* Der Reh-Forstkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 249. n. 5.

4. L. *parallelepipedus.* Der schwarze Forstkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 251. n. 16. Panz. F. g. 2. t. 19.

5. L. *Capra.* Der Ziegen-Forstkäfer. Panz. F. g. 58. t. 12. B. v. Stillfried. *

6. L. *caraboides.* Der laufkäferartige Forstkäfer Fab. Syst. El. T. II. p. 253. n. 23. Panz. F. g. 58. t. 13.

7. L. *rufipes.* Der rothfüßige Forstkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 253. n. 24. Panz. F. g. 58. t. 14. B. v. Stillfried. * (K. M.)

Nach Hrn. D. Mikans entomologischen Beobachtungen (S. 10.) ist er das Weibchen von dem vorhergehenden.

190. Aesalus.

1. A. *scarabaeoides.* Der mistkäferartige Aesalus. Fab. Syst. El. T. II. p. 254. n. 1.

191. Prionus. (Sägekäfer.)

1. P. *Faber.* Der Zimmermann-Sägekäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 158. n. 5. Panz. F. g. 9. t. 5

2. P. *Coriarius.* Der Gärber-Sägekäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 260. n. 16. Panz. F. g. 9. t. 8.

192. Cerambyx. (Bockkäfer.)

1. C. *Cerdo.* Der Flicker-Bockkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 270. n. 20. Panz. F. g. 82. t. 2.

2. C. *moschatus.* Der Moschus-Bockkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 266. n. 2.

3. C. *Heros.* Der Held. Fab. Syst. El. T. II. p. 270. n. 21. Panz. F. g. 82. t. 1.

4. C. *alpinus.* Der Alpen-Bockkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 272. n. 30. Panz. F. g. 2. t. 22.

Der für Schlesiens Naturgeschichte zu früh verstorbene Brunnenarzt zu Reinerz im Glazischen, D. Blottner, versichert (Schles. Provinzialblatt, Jahrg. 1801, Mon. Nov. p. 410.), diesen seltenen Käfer in der Gegend um Reinerz gefunden zu haben. So viele

Mühe

Mühe ich mir auch gegeben habe, so habe ich ihn doch weder im Böhmischen noch im Schlesischen Antheile des Riesengebirges entdecken können, und selbst sein Daseyn im Glazischen ist mir noch einigermaßen zweifelhaft.

5. C. *Köhleri.* Köhlers Bockkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 273. n. 35. * Er ist im Fürstenthume Liegnitz, besonders bei Häynau, eben keine allzu große Seltenheit.

6. C. *nebulosus.* Der wolkichte Bockkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 277. n. 51. Panz. F. g. 14. t. 13.

7. C. *fasciculatus.* Der Bündel-Bockkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 277. n. 55. Panz. F. g. 14. t. 15.

8. C. *pilosus.* Der haarige Bockkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 278. n. 57. * (M. N.)

9. C. *balteatus.* Der Gürtel-Bockkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 278. n. 59. Cerambyx crinitus. Panz. F. g. 48. t. 17.? * (N.)

193. Lamia. (Zauberkäfer.)

1. L. *Textor.* Der Weber-Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 285. n. 22. Panz. F. g. 19. t. 1.

2. L. *Aedilis.* Der Baumeister-Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 287. n. 32.

3. L. *atomaria.* Der bestäubte Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 287. n. 34. Panz. F. g. 48. t. 18. * (N. K.)

4. L. *nebulosa.* Der wolkichte Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 293. n. 64. * (N.)

5. L. *Sutor.* Der Schuster-Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 294. n. 68. Panz. F. g. 19. t. 2.

6. L. *Sartor.* Der Schneider-Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 294. n. 69. Panz. F. g. 19. t. 3.

7. L. *curculionoides.* Der rüsselkäferartige Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 297. n. 89. Panz. F. g. 48. t. 20.

8. L. *pedestris.* Der Fußgänger-Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 302. n. 115. Panz. F. g. 66. t. 9.

9. L. *Morio.* Der schwarze Zauberkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 302. n. 117.

10. L. *maculicornis.* Der gefleckthörnige Zauberkäfer. Herr Köhler hat ihn entdeckt, und unter diesem Nahmen in seiner Sammlung.

194. Calopus. (Fußkäfer.)

1. C. *serraticornis.* Der sägenhörnige Fußkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 312. n. 1. Panz. F. g. 3. t. 15.

195. Rhagium. (Schrotkäfer.)

1. R. *mordax.* Der beißende Schrotkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 313. n. 1. Mikan (Entomol. Beobacht. ꝛc. p. 20.) hält ihn für eine größere Var. des Inquisitor Fab.

2. R. *Inquisitor.* Der ausspähende Schrotkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 313. n. 2. (excl. Syn. Lin.) Panz. F. g. 82. t. 4.

3. R. *Linnaei.* Der Linnäische Schrotkäfer. Laich. Tyr. Ins. p. 122. n. 4. Mikan ent. Beob. p. 11.

4. R. *Indagator.* Der Stänkerer. Fab. Syst. El. T. II. p. 313. n. 3. Cerambyx inquisitor Lin. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. I. p. 1845. n. 49. Panz. F. g. 82. t. 5. Mik. l. c. p. 16.

5. R. *Cursor.* Der Laufer = Schrotkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 314. n. 4.

6. R. *Salicis.* Der Weiden = Schrotkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 314. n. 6.

7. R. *Noctis.* Der Nacht = Schrotkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 314. n. 7. Panz. F. g. 17. t. 3.

8. R. *bifasciatum.* Der doppelt gebänderte Schrotkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 314. n. 8.

8. R. *clathratum.* Der gegitterte Schrotkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 315. n. 9.

196. SAPERDA. (Kragenkäfer.)

1. S. *Carcharias.* Der Seehund = Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 317. n. 1. Panz. F. g. 69. t. 1.

2. S. *scalaris.* Der Treppen = Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 318. n. 2. Panz. F. g. 69. t. 3.

3. S. *oculata.* Der äugige Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 319. n. 11. Panz. F. g. 1. t. 18.

4. S. *linearis.* Der gleichbreite Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 320. n. 15. Panz. F. g. 6. t. 14. *

5. S. *nigripes.* Der schwarzfüßige Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 320. n. 16.

6. S. *cylindrica.* Der walzenförmige Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 320. n. 17. * (K. N.)

7. S. *erythrocephala.* Der rothköpfige Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 322. n. 24. Panz. F. g. 69. t. 5. * (N. K. M.)

8. S. *Cardui.* Der Distel = Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 325. n. 45. Panz. F. g. 69. t. 6.

9. S. *populnea*. Der Pappel-Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 327. n. 55. Panz. F. g. 69. t. 7.

10. S. *tremula*. Der Aespen-Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 327. n. 56. Panz. F. g. 1. t. 7.

11. S. *Seidelii*. Seidels Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 328. n. 58. * (G.)

12. S. *virescens*. Der grünliche Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 328. n. 59. * (N.)

13. S. *brunnea*. Der braune Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 331. n. 72. Panz. F. g. 34. t. 15.

14. S. *testacea*. Der ziegelrothe Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 331. n. 74. Panz. F. g. 45. t. 8.

15. S. *violacea*. Der violette Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 331. n. 73. Sap. micans. Panz. F. g. 35. 14. * (M.)

16. S. *praeusta*. Der angebrannte Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 331. n. 77.

17. S. *Lineola*. Der rothstreifige Kragenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 333. n. 86. Panz. F. g. 23. t. 18. * (N.)

18. S. *dubia*. Der zweifelhafte Kragenkäfer. Laich. Tyr. Ins. T. II. p. 52. n. 10. * (N.)

197. Callidium. (Scheibenkäfer.)

1. C. *Bajulus*. Der lasttragende Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 333. n. 2. Panz. F. g. 70. t. 1.

2. C. *fennicum*. Der Finnische Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 334. n. 3. Panz. F. g. 70. t. 2.

3. C. *clavipes*. Der keulenschenkelige Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 335. n. 8. Panz. F. g. 70. t. 3. *

4. C. *spinosum.* Der ſtachelige Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 335. n. 9.

5. C. *violaceum.* Der violettblaue Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 335. n. 10. Panz. F. g. 70. t. 4.

6. C. *femoratum.* Der rothſchenkelige Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 336. n. 12. Panz. F. g. 70. t. 5.

7. C. *fulcratum.* Der gelblich rothſchenkelige Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 336. n. 13. * (K.)

8. C *hungaricum.* Der Ungariſche Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 337. n. 18. Panz. F. g. 70. t. 7. * (K.)

9. C. *variabile.* Der veränderliche Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 337. n. 19. Panz. F. g. 70. t. 6.

10. C. *rusticum.* Der Bauern-Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 338. n. 24. Panz. F. g. 70. t. 8.

11. C. *agreste.* Der Acker-Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 338. n. 27.

12. C. *sanguineum.* Der blutrothe Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 340. n. 42. Panz. F. g. 70. t. 9.

13. C. *testaceum.* Der muſchelbraune Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 341. n. 43.

14. C. *praeustum.* Der angebrannte Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 341. n. 45.

15. C. *luridum.* Der ſchwärzlichgelbe Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 342. n. 49. Panz. F. g. 70. t. 10.

16. C. *fuscum.* Der braune Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 342. n. 50.

17. C. *triste.* Der dunkelfarbige Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 342. Panz. F. g. 70. t. 11.

18. C. *hafniense.* Der Dänische Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 343. n. 55. Panz. F. g. 70. t. 12.

19. C. *striatum.* Der gestreifte Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 343. n. 57. Panz. F. g. 70. t. 13.

20. C. *aulicum.* Der Hof-Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 343. n. 14. Panz. F. g. 70. t. 14.

21. C. *pusillum.* Der kleine Scheibenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 344. n. 63. Panz. F. g. 82. n. 6. * (K.)

198. Clytus. (Widderkäfer.)

1. C. *arcuatum.* Der Bogen-Widderkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 347. n. 8. Callidium arcuatum. Panz. F. g. 4. t. 14.

2. C. *Arietis.* Der eigentliche Widderkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 347. n. 9. Callidium Arietis. Panz. F. g. 4. t. 15.

3. C. *Gazella.* Der Gazelle-Widderkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 348. n. 10.

4. C. *plebejus.* Der plebejische Widderkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 349. n. 15. Callidium plebejum. Panz. F. g. 82. n. 7.

5. C. *massiliensis.* Der Marseillische Widderkäfer. Fab. Syst, El. T. II. p. 350. n. 16. Callidium massiliense. Panz. F. g. 82. t. 8.

6. C. *detritus.* Der verwischte Widderkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 350. n. 21.

7. C. *Verbasci.* Der Wollkraut-Widderkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 351. n. 25. Callidium Verbasci. Panz. F. g. 70. t. 17.

8. C. *mysticus.* Der mystische Widderkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 352. n. 32. Callidium mysticum. Panz. F. g. 82. t. 9.

9. C. *Alni.* Der Erlen-Widderkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 354. n. 38. Callidium Alni. Panz. F. g. 70. t. 20. * (N.)

199. Leptura. (Schmalkäfer.)

1. L. *hastata.* Der spontonförmig gezeichnete Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 354. n. 2. Panz. F. g. 22. t. 12.

2. L. *maculicornis.* Der gefleckthörnige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 355. n. 5.

3. L. *melanura.* Der schwarzafterige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 355. n. 6.

4. L. *laevis.* Der glatte Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 355. n. 7.

5. L. *livida.* Der graugelbe Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 355. n. 8.

6. L. *sanguinolenta.* Der blutrothe Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 356. n. 11. Panz. F. g. 69. t. 8. 9. 10.

7. L. *meridiana.* Der Mittags-Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 356. n. 13. Stenocorus dispar. Panz. F. g. 17. t. 1. 2.

8. L. *rubra.* Der rothe Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 357. n. 17. Panz. F. g. 69. t. 11.

9. L. *testacea.* Der gelbe Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 357. n. 18. Panz. F. g. 69. t. 12.

Ich nenne diesen und den vorhergehenden nach Laicharting L. umbellatarum. Wie kommt es wohl, daß Fabr. diese beiden Geschlechter einer Art noch als zwei Arten aufführt?

10. L. *virens.* Der grüne Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 358. n. 20. Panz. F. g. 69. t. 13.

11. L. *atra.* Der sammetschwarze Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 359. n. 24.

12. L. *humeralis.* Der rostbraun schulterfleckige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 359. n. 25. Panz. F. g. 45. t. 11. * (N.)

13. L. *exclamationis.* Der Schmalkäfer mit ! Fab. Syst. El. T. II. p. 359. *

14. L. *femorata.* Der gelblich rothschenkelige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 360. n. 32.

15. L. *nigra.* Der schwarze rothleibige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 360. n. 36. Panz. F. g. 69. t. 18.

16. L. *quadrimaculata.* Der vierfleckige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 361. n. 41.

17. L. *octomaculata.* Der achtfleckige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 361. n. 44.

18. L. *sexmaculata.* Der sechsfleckige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 362. n. 47. Panz. F. g. 69. t. 21.

19. L. *attenuata.* Der verschmälerte Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 362. n. 50.

20. L. *calcarata.* Der gespornte Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 363. n. 53.

21. L. *quadrifasciata.* Der vierbindige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 364. n. 56.

22. L. *sexguttata.* Der sechstropfige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 364. n. 61. Panz. F. g. 69. t. 22.

23. L. *collaris.* Der rothhalsige Schmalkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 365. n. 66.

24. L. *virginea.* Der jungfräuliche Schmalbock. Fab. Syst. El. T. II. p. 365. n. 67.

25. L. *costata.* Der geribbte Schmalkäfer. Panz. ent. Taschenb. p. 274. n. 36.

26. L. *chrysomeloides.* Der blattkäferartige Schmalkäfer. Panz. l. c. p. 275. n. 39. *

27. L. *splendens.* Der glänzende Schmalkäfer. Laich. Tyr. Ins. T. II. p. 137. n. 3. * (N.)

28. L. *rufipes.* Der rothfüßige Schmalkäfer. Lin. Syst. Nat. Edit. XIII. T. I. p. 1873. n. 52. * (N.)

200. NECYDALIS. (Engdeckkäfer.)

1. N. *viridissima.* Der vollgrüne Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 369. n. 2. * (N.)

2. N. *coerulescens.* Der bläuliche Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 369. n. 3. * (N.)

3. N. *virescens.* Der grünliche Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 369.

4. N. *cyanea.* Der kornblumenblaue Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 369. n. 5. * (N. K.)

5. N. *seladonia.* Der seladongrüne Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 370. n. 10.

6. N. *melanocephala.* Der schwarzköpfige Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 370. n. 12. Panz. F. g. 36. t. 9. * (M.)

7. N. *ustulata.* Der rostfarbene Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 371. n. 16.

8. N. *caerulea.* Der blaue Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 372. n. 25. * (M.)

9. N. *Podagrariae.* Der Giersch = Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 373. n. 26.

10. N. *clavipes.* Der keulenschenkelige Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 373. n. 28. * (N.)

11. N. *simplex.* Der gelbliche Engdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 374. n. 32.

12. N. *femorata.* Der dickschenkelige Engdeckkäfer. Panz. F. g. 36. t. 12.

201. Molorchus. (Halbdeckkäfer.)

1. M. *abbreviatus.* Der große Halbdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 374. n. 1. Panz. F. g. 41. t. 20.

2. M. *dimidiatus.* Der kleine Halbdeckkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 375. n. 3. Panz. F. g. 41. t. 21.

202. Spondylis. (Waldkäfer.)

1. S. *buprestoides.* Der prachtkäferartige Waldkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 376. n. Panz. F. g. 44. t. 19.

203. Sinodendron. (Baumkäfer.)

1. S. *cylindricum.* Der walzenförmige Baumkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 376. n. 1. Panz. F. g. 1. t. 1.

204. Apate. (Trugkäfer.)

1. A. *capucina*. Der Kapuziner-Trugkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 381. n. 12. Panz. F. g. 43. t. 18.

2. A. *sinuata*. Der gebuchtete Trugkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 381. n. 14. * (N.)

3. A. *limbata*. Der gesäumte Trugkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 382. n. 20. Panz. F. g. 43. t. 19.

4. A. *signata*. Der gezeichnete Trugkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 383. n. 22.

205. Bostrychus. (Borkenkäfer.)

1. B. *cylindrus*. Der walzenförmige Borkenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 384. n. 2. Panz. F. g. 15. t. 1.

2. B. *typographus*. Der Buchdrucker-Borkenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 385. n. 7. Panz. F. g. 15. t. 2.

3. B. *Laricis*. Der Lärchenbaum-Borkenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 15. t. 3. Panz. F. g. 15. t. 3. * (K. M.)

4. B. *chalcographus*. Der Kupferstecher-Borkenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 387. n. 11. Panz. F. g. 39. t. 20. * (M. K.)

206. Hylesinus. (Minirkäfer.)

1. H. *Scolytus*. Der Kolken-Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 390. n. 1. Bostrychus Scolytus. Panz. F. g. 15. t. 6.

2. H. *crenatus*. Der gekerbte Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 390. n. 2. Bostrychus crenatus. Panz. F. g. 15. t. 7.

3. H. *Fraxini.* Der Aeschen-Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 390. n. 3. Bostrychus Fraxini. Panz. F. g. 66. t. 15. * (N.)

4. H. *villosus.* Der zotige Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 391. n. 7. Bostrychus villosus. Panz. F. g. 15. t. 8.

5. H. *piniperda.* Der fichtenzerstörende Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 392. n. 9. Bostrychus piniperda. Panz. F. g. 15. t. 9.

6. H. *testaceus.* Der gelbliche Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 393. n. 14. Bostrychus testaceus. Panz. F. g. 66. t. 14.

7. H. *chloropus.* Der braunfüßige Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 393. n. 17. Curculio chloropus. Panz. F. g. 19. t. 14.

8. H. *pubescens.* Der feinhaarige Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 394. n. 18. Bostrychus pubescens. Panz. F. g. 15. t. 10. * (N.)

9. H. *pygmaeus.* Der Zwerg-Minirkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 395. n. 25.

207. Bruchus. (Muffelkäfer.)

1. B. *Pisi.* Der Erbsen-Muffelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 396. n. 5. Panz. F. g. 66. t. 11.

2. B. *granarius.* Der Körner-Muffelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 399. n. 24. Panz. F. g. 61. t. 8. * (N.)

3. B. *Cisti.* Der Cisten-Muffelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 400. n. 26. Panz. F. g. 66. t. 5. * (N.)

4. B. *seminarius*. Der Samen-Muffelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 400. n. 29. * (K.)

5. B. *luteicornis*. Der gelbhörnige Muffelkäfer. Panz. F. g. 25. t. 23. * (N.)

208. ANTHRIBUS. (Maulkäfer.)

1. A. *albinus*. Der weißköpfige Maulkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 408. n. 15. Panz. F. g. 3. t. 16. * (N. K. M.)

2. A. *albirostris*. Der weißrüsselige Maulkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 408. n. 17. Panz. F. g. 15. t. 13. * (K. N. M.)

3. A. *planirostris*. Der flachrüsselige Maulkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 410. n. 24. Panz. F. g. 15. t. 14.

4. A. *scabrosus*. Der marmorirte Maulkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 411. n. 27. Panz. F. g. 15. t. 15.

5. A. *varius*. Der schwarz und weißpunctirte Maulkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 411. n. 27. Panz. F. g. 15. t. 16. * (N. K. M.)

6. A. *sepicola*. Der Hecken-Maulkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 411. n. 31. * (K. M.)

209. ATTELLABUS. (Rollkäfer.)

1. A. *Coryli*. Der Haselstauden-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 416. n. 1.

β. Avellanae. Fab. l. c.

2. A. *intermedius*. Der mittlere Rollkäfer. Panz. F. g. 5. t. 22.

3. A. *curculionoides*. Der rüsselkäferartige Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 420. n. 22.

4. A. *pubescens.* Der feinhaarige Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 421. n. 25. * (N.)

5. A. *Bacchus.* Der Bacchus-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 421. n. 27. Panz. F. g. 20. t. 5.

6. A. *Betuleti.* Der grüne Birkenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 421. n. 28. Panz. F. g. 20. t. 6.

7. A. *Populi.* Der Pappel-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 422. n. 29. Panz. F. g. 20. t. 7.

8. A. *aequatus.* Der schwarzrüsselige Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 422. n. 32. Panz. F. g. 20. t. 8.

9. A. *caeruleocephalus.* Der schwarzköpfige Rollkäfer. Fab. Syst. T. II. p. 423. n. 34.

10. A. *cupreus.* Der kupferfarbene Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 423. n. 35. * (N. K. M.)

11. A. *aeneus.* Der erzfarbene Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 423. n. 37. * (M. K.)

12. A. *tristis.* Der traurige Rollkäfer. Fabr. Syst. El. T. II. p. 423. n. 38.

13. A. *Alliariae.* Der Knoblauchkraut-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 425. n. 47.

14. A. *Pomonae.* Der Baumblüthen-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 425. n. 48.

15. A. *Craccae.* Der Vogelwicken-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 425. n. 51. Panz. F. g. 20. t. 10.

16. A. *Sorbi.* Der Abreschen-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 426. n. 52. Panz. F. g. 20. t. 11. * (K. M.)

17. A. *cyaneus.* Der kornblumenblaue Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 426. n. 53. Panz. F. g. 20. t. 12.

18. A. *globosus.* Der kugelförmige Rollkäfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 426. n. 54. Panz. F. g. 57. t. 10. * (K. M.)

19. A. *flavipes.* Der gelbfüßige Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 427. n. 57. Panz. F. g. 20. t. 13.

20. A. *frumentarius.* Der Korn-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 427. n. 59. Panz. F. g. 20. t. 14.

21. A. *Betulae.* Der schwarze Birken-Rollkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 427. n. 61. Panz. F. g. 20. t. 15.

22. A. *punctiger.* Der Punct-Rollkäfer. Payk. Fauna Suec. T. III. p. 179. * (N.)

23. A. *ruficornis.* Der rothhörnige Rollkäfer. Herbst. Col. T. 7, p. 110. t. 102. f. 8.

210. Rhinomacer. (Nasenkäfer.)

1. R. *curculioides.* Der rüsselkäferartige Nasenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 428. Panz. F. g. 12. t. 8.

2. R. *attelaboides.* Der rollkäferartige Nasenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 428. * (K. M.)

211. Calandra.

1. C. *abbreviata.* Der abgekürzte Calandra. Fab. Syst. El. T. II. p. 436. n. 31. Curculio abbreviatus. Panz. F. g. 42. t. 3.

2. C. *porcula.* Der Spanferkel-Calandra. Fab. Syst. El. T. II. p. 436. n. 34. * (N.)

3. C. *granaria.* Der Getreide-Calandra. Fab. Syst. El. T. II. p. 437. n. 39. Curculio granarius. Panz. F. g. 17. t. 11.

4. C. *Oryzae.* Der Reiß=Calandra. Fab. Syst. El. T. II. p. 438. n. 41. Man findet ihn öfter unter dem Reiß in Kaufmannsgewölben. Ich habe ihn einst in gekochtem Reiß gefunden, und nach einigen Stunden kroch er wieder herum.

212. Cassonus.

1. C. *linearis.* Fab. Syst. El. T. II. p. 496. n. 1. Curc. linearis. Panz. F. g. 18. t. 7.

213. Rynchaenus. (Schnabelkäfer.)

1. R. *Pini.* Der Fichten=Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 440. n. 7. Curculio Pini. Panz. F. g. 42. t. 1.

2. R. *Jaceae.* Der Flockenblumen=Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 441. n. 10. Curculio Jaceae. Panz. F. g. 18. t. 2.

3. R. *planus.* Der platte Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 441. n. 11.

4. R. *Colon.* Der Colon=Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 241. n. 15. Curculio Colon. Panz. F. g. 42. t. 2.

5. R. *bimaculatus.* Der zweifleckige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 442. n. 16.

6. R. *punctum.* Der Punct=Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 442. n. 17.

7. R. *Rubi.* Der Himbeer=Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 446. n. 42.

8. R. *Pruni.* Der Pflaumenbaum=Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 447. n. 45.

9. R. *Came-*

9. R. *Camelus.* Der Kameel-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 449. n. 48. * (N.)

10. R. *quadrituberculatus.* Der vierbeulige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 448. n. 49. * (K.)

11. R. *teter.* Der Leinkraut-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 448. n. 50. Curculio Linariae. Panz. F. g. 26. t. 18.

12. R. *Campanulae.* Der Glockenblumen-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 448. n. 52.

13. R. *nigrirostris.* Der schwarzrüsselige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 448. n. 53. Curculio nigrirostris. Panz. F. g. 36. t. 14. * (K. M.)

14. R. *variabilis.* Der veränderliche Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 449. n. 54. * (K. M.)

15. R. *Salicariae.* Der Weiderich-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 449. n. 58. Curculio Salicariae. Panz. F. g. 17. t. 4.

16. R. *Pseudacori.* Der Wasserschwertlilien-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 450. n. 62. Curc. Pseudacori. Panz. F. g. 17. t. 5.

17. R. *Castor.* Der Castor-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 451. n. 64. * (N. K.)

18. R. *pericarpius.* Der Samengehäuse-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 451. n. 65. Curculio pericarpius. Panz. F. g. 42. t. 5. * (K. M.)

19. R. *quercicola.* Der Eicheln-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 451. n. 66.

20. R. *assimilis.* Der ähnliche Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 451. n. 67. Curculio assimilis. Panz. F. g. 42. t. 6. * (M. K.)

21. R. *Sisymbrii.* Der Wasserrauken-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 452. n. 68. Curculio Sisymbrii. Panz. F. g. 17. t. 6.

22. R. *Capreae.* Der Saalweiden-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. n. 69.

23. R. *bipunctatus.* Der zweipunctige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 452. n. 70. Curculio bipunctatus. Panz. F. g. 42. t. 7.

24. R. *Erysimi.* Der Hederich-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 452. n. 72. Curculio Erysimi. Panz. F. g. 17. t. 7. * (M. K.)

25. R. *Lythri.* Der Blutkraut-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 453. n. 76. Curculio Lythri. Panz. F. g. 17. t. 8.

26. R. *acridulus.* Der Kressen-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 454. n. 79. Curculio acridulus. Panz. F. g. 42. t. 10.

27. R. *subrufus.* Der röthliche Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 454. n. 80.

28. R. *Alauda.* Der Lerchen-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 454. n. 82.

29. R. *dorsalis.* Der Rücken-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 454. n. 83. Curculio dorsalis. Panz. F. g. 17. t. 9.

30. R. *Quercus.* Der Eichenbaum-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 455. n. 84.

31. R. *suturalis.* Der weißlinige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 455. n. 86. * (K.)

32. R. *Crux.* Der Kreuz-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 455. n. 87.

33. R. *Plantaginis.* Der Wegebreit-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 456. n. 91. * (M. K.)

34. R. *Artemisiae.* Der Beifuß-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 456. n. 92. Curculio Artemisiae. Panz. F. g. 18. t. 10.?

35. R. *Rumicis.* Der Ampfer-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 456. n. 93.

36. R. *Pollux.* Fab. Ent. Syst. T. II. p. 457. n. 94.

37. R. *Abietis.* Der Tannen-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 464. n. 130. Curculio Abietis. Panz. F. g. 42. t. 14.

38. R. *Lapathi.* Der Grundwurzel-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 466. n. 140. Curculio Lapathi. Panz. F. g. 42. t. 15.

39. R. *Scrophulariae.* Der Braunwurzel-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 478. n. 191.

40. R. *Thapsus.* Der Wollkraut-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 479. n. 192.

41. R. *Verbasci.* Der Königskerzen-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 479. n. 193.

42. R. *Blattariae.* Der Schabenkraut-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 479. n. 195.

43. R. *quinquepunctatus.* Der fünfpunctige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 482. n. 204. Curculio 5punctatus. Panz. F. g. 84. t. 8.

44. R. *guttula.* Der weißtropfige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 482. n. 205. * (N. K.)

45. R. *abbreviatulus.* Der abgekürzte Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 482. n. 206.

46. R. *Echii.* Der Natterkopf = Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 482. n. 207. Curculio Echii. Panz. F. g. 17. t. 12.

47. R. *didymus.* Der Brennnessel = Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 482. n. 209.

48. R. *violaceus.* Der violettblaue Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 486. n. 227. Curculio violaceus. Panz. F. g. 42. t. 20.

49. R. *Nucum.* Der Nüsse = Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 486. n. 228. Curculio Nucum. Panz. F. g. 42. t. 21.

50. R. *esuriens.* Der hungrige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 487. n. 232.

51. R. *Cerasorum.* Der Kirschen = Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 488. n. 238. Curculio Cerasorum. Panz. F. g. 42. t. 22. * (M. K.)

52. R. *druparum.* Der Steinfrüchte = Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 489. n. 243.

53. R. *melanocephalus.* Der schwarzköpfige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 490. n. 245. Curculio melanocephalus. Panz. F. g. 18. t. 12. * (N.)

54. R. *pectoralis.* Der an der Brust schwarz gezeichnete Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 490. n. 246. Panz. F. g. 36. t. 16. * (M.)

55. R. *pomorum.* Der Aepfel = Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 491. n. 250.

56. R. *vorax.* Der gefräßige Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 491. n. 250.

57. R. *tortrix.* Der zusammenrollende Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 491. n. 252.

58. R. *Tremulae.* Der Aespen-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 492. n. 253.

59. R. *taeniatus.* Der Buschweiden-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 492. n. 255.

60. R. *hortorum.* Der Garten-Schnabelkäfer. Fabr. Syst. El. T. II. p. 493. n. 259.

61. R. *Saliceti.* Der Korbweiden-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 493. n. 262.

62. R. *Salicis.* Der Wasserweiden-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 494. n. 264. Curculio Salicis. Panz. F. g. 18. t. 15.

63. R. *Viminalis.* Der Haarweiden-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 494. n. 265.

64. R. *Jota.* Der Jota-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 495. n. 269. Curculio Jota. Panz. F. g. 18. t. 16.

65. R. *Populi.* Der Pappel-Schnabelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 495. n. 272. Curculio Populi. Panz. F. g. 18. t. 17.

214. Lixus.

1. L. *paraplecticus.* Der lähmende Lixus. Fab. Syst. El. T. II. p. 498. n. 1. Curculio paraplecticus. Panz. F. g. 6. t. 15.

2. L. *filiformis.* Der fadenförmige Lixus. Fab. Syst. El. T. II. p. 501. n. 15.

3. L. *angustatus.* Der schmale Lixus. Fab. Syst. El. T. II. p. 502. n. 20. Curculio angustatus. Panz. F. g. 42. t. 12. * (N.)

4. L. *Bardanae.* Der Kletten-Lixus. Fab. Syst. El. T. II. p. 502. n. 22. Curculio Bardanae. Panz. F. g. 18. t. 3. * (M.)

215. Curculio. (Rüsselkäfer.)

1. C. *cinarescens.* Der aschenfarbene Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 511. n. 25. * (N.)

2. C. *lateralis.* Der gelbrandige Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 512. n. 33. * (K. M.)

3. C. *viridis.* Der grüne Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 512. n. 34.

4. C. *palliatus.* Der verblichene Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 513. n. 38. Panz. F. g. 19. t. 15.

5. C. *nebulosus.* Der wolkichte Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 514. n. 46.

6. C. *marmoratus.* Der marmorirte Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 515. n. 50.

7. C. *sulcirostris.* Der gefurchtnasige Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 515. n. 51.

8. C. *albidus.* Der weißliche Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 517. n. 59. Panz. F. g. 19. t. 7.

9. C. *incanus.* Der weißgraue Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 518. n. 66. Panz. F. g. 19. t. 8.

10. C. *micans.* Der schimmernde Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 519. n. 75. Panz. F. g. 19. t. 9.

11. C. *polygoni.* Der Wegetritt-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 520. n. 77. Panz. F. g. 19. t. 10.

12. C. *Megerlei.* Der Megerle'sche Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 521. n. 84. Panz. F. g. 87. t. 7. Auf dem Riesengebirge.

13. C. *Arundinis.* Der Schilfrohr-Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 521. n. 85. Panz. F. g. 19. t. 11.

14. C. *gramineus.* Der Gras-Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 523. n. 95.

15. C. *Coryli.* Der Haſelſtauden-Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 524. n. 98. Panz. F. g. 19. t. 12.

16. C. *lineatus.* Der liniirte Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 524. n. 99.

17. C. *caninus.* Der hündiſche Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 524. n. 101. * (K. M.)

18. C. *elevatus.* Der erhöhete Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 524. n. 102. * (K.)

19. C. *fulvipes.* Der feuerrothfüßige Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 525. n. 104. * (K.)

20. C. *pilosus.* Der haarige Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 525. n. 108.

21. C. *undatus.* Der wellenförmig gezeichnete Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 525. n. 109.

22. C. *hispidulus.* Der ſtachelhaarige Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 526. n. 111.

23. C. *hirsutulus.* Der zotige Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 526. n. 112. Panz. F. g. 7. t. 7.

24. C. *scabriculus.* Der rauhe Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 527. n. 114.

25. C. *squamulatus.* Der kleinſchuppige Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 527. n. 116.

26. C. *limbatus.* Der bordirte Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 527. n. 118.

27. C. *viridicollis.* Der grünhalſige Rüſſelkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 528. n. 120. Panz. F. g. 19. t. 13.

28. C. *cervinus.* Der rehfarbene Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 528. n. 121.

29. C. *raucus.* Der rauhe Rüsselkäfer Fab. Syst. El. T. II. p. 529. n. 130. * (N. M. K.)

30. C. *punctatus.* Der punctirte Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 529. n. 133.

31. C. *obscurus.* Der dunkle Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 530. n. 134.

32. C. *niger.* Der schwarze Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 530. n. 137.

33. C. *laevigatus.* Der polirte Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 531. n. 139. * (K. N. M.)

34. C. *fusco-maculatus.* Der braungefleckte Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 537. n. 187.

35. C. *Ligustici.* Der Liebstöckel-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 538. n. 188.

36. C. *Zebra.* Der Zebra-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 538. n. 189.

37. C. *nubilus.* Der wolkenschwarze Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 538. n. 191.

38. C. *austriacus.* Der Oestreichische Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 539. n. 195. * (K.)

39. C. *calcaratus.* Der gespornte Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 539. n. 198. * (N.)

40. C. *picipes.* Der pechschwarzfüßige Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 540. n. 201.

41. C. *Iris.* Der Iris-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 541, n. 206.

42. C. *lepidopterus.* Der staubflügelige Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 541. n. 207. Panz. F. g. 26. t. 19.

43. C. *Pyri.* Der Birnbaum-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 541. n. 210.

44. C. *Alneti.* Der Erlen-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 542. n. 211.

45. C. *vespertinus.* Der abendliche Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 542. n. 212.

46. C. *Mali.* Der Apfel-Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 542. n. 213.

47. C. *argentatus.* Der silberglänzende Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 543. n. 220.

48. C. *oblongus.* Der längliche Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 544. n. 222. Panz. F. g. 19. t. 15.

49. C. *muricatus.* Der stachelige Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 544. n. 23. * (K.)

50. C. *ovatus.* Der eiförmige Rüsselkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 544. n. 224.

* * *

51. C. *nigrinus.* Der schwärzliche Rüsselkäfer. Herbst. Col. T. 6. p. 60. n. 23. t. 62. f. 16. * (M.)

52. C. *teres.* Der runde Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 128. n. 88. t. 68. f. 7. * (K.)

53. C. *antiodontalgicus.* Der zahnschmerzenstillende Rüsselkäfer. Herbst. l. c. T. 7. p. 18. n. 578. t. 96. f. 11. * (K. M.)

54. C. *funereus.* Der Leichen-Rüsselkäfer. Herbst. Col. T. 6. p. 164. n. 122. t. 71. f. 3. * (K. M.)

55. C. *indigena.* Der inländische Rüsselkäfer. Herbst. l. c. p. 170. n. 130. t. 71. f. 12. * (K. M.)

56. C. *salicivorus.* Der weidenfressende Rüsselkäfer. Herbst. l. c. p. 200. n. 160. t. 73. f. 12.

57. C. *Neophitis.* Der schmutzigbraungraue Rüsselkäfer. Herbst. l. c. p. 218. n. 181. t. 75. f. 7. * (K.)

58. C. *lepidotus.* Der schuppige Rüsselkäfer. Herbst. l. c. p. 233. n. 197. t. 77. f. 1. * (K.)

59. C. *infirmus.* Der schwache Rüsselkäfer. Herbst. l. c. p. 257. n. 224. t. 78. f. 13. * (K.)

60. C. *Mustela.* Der Wiesel-Rüsselkäfer. Herbst. Col. T. 7. p. 35. n. 593. t. 97. f. 8. * (K. M.)

61. C. *sericeus.* Der seidenhaarige Rüsselkäfer. Herbst. l. c. p. 37. n. 595. t. 97. f. 10. * (K. M.)

62. C. *rubicundus.* Der röthliche Rüsselkäfer. Herbst. Col. T. 6. p. 267. n. 237. t. 80. f. 6. * (K.)

63. C. *Schneideri.* Schneiders Rüsselkäfer. Herbst. l. c. p. 268. t. 80. f. 7. * (M.)

64. C. *tomentosus.* Der filzige Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 278. n. 250. t. 81. f. 7. * (K. M.)

65. C. *dissimilis.* Der unähnliche Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 290. n. 261. t. 82. f. 7. * (K. M.)

66. C. *Harcyniae.* Der Harzer Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 294. n. 265. t. 82. f. 11. * (K.)

67. C. *tenebricosus.* Der dunkle Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 333. n. 307. t. 86. f. 5.

68. C. *echinatus.* Der Igel-Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 377. n. 354. t. 89. f. 13. * (K. M.)

69. C. *globulus.* Der kugelförmige Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 398. n. 376. t. 91. f. 7. * (K.)

70. C. *macula alba.* Der weißfleckige Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 404. n. 384. f. 14.

71. C. *pulicarius*. Der Floh-Rüsselkäfer. Herbst l. c. p. 429. n. 416. t. 93. f. 12. * (K. M.)

72. C. *chrysostictus*. Der goldpunctirte Rüsselkäfer. Lin. Syst. N. T. I. P. 4. p. 1797. n. 604. * (N.)

73. C. *incurvus*. Der gekrümmte Rüsselkäfer. Panz. F. g. 36. t. 17. * (M.)

74. C. *bicolor*. Der zweifarbige Rüsselkäfer. Panz. Ent. Taschenb. n. 58. * (M.)

216. Colydium. (Fadenkäfer.)

1. C. *sulcatum*. Der gefurchte Fadenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 555. n. 1.

217. Hypophloeus. (Rindenkäfer.)

1. H. *castaneus*. Der kastanienbraune Rindenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 558. n. 3. Panz. F. g. 12. t. 13.

2. H. *fasciatus*. Der gebänderte Rindenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 559. n. 5. Panz. F. g. 6. t. 17.

3. H. *depressus*. Der braune Rindenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 559. n. 6. Panz. F. g. 1. t. 23.

4. H. *bicolor*. Der zweifarbige Rindenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 559. n. 7. Panz. F. g. 12. t. 14.

5. H. *testaceus*. Der rothgelbe Rindenkäfer. Panz. F. g. 84. t. 10.

218. Lyctus. (Splintkäfer.)

1. L. *politus*. Der polirte Splintkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 560. n. 1. Panz. F. g. 4. t. 18. * (N. K.)

2. L. *depressus*. Der braune Splintkäfer. Fab. Syst. El. T. II. * (N.)

3. L. *bipustulatus.* Der zweiblatterige Splintkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 561. n. 4. * (M. K.)

4. L. *terebrans.* Der walzenförmige Splintkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 561. n. 7. L. cylindricus. Panz. F. g. 35. t. 18.

5. L. *Juglandis.* Der Wallnußbaum-Splintkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 561. n. 8. Panz. F. g. 5. t. 17. * (K. M.)

6. L. *hysteroides.* Der stutzkäferartige Splintkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 561. n. 9. Panz. F. g. 5. t. 16.

7. L. *crenatus.* Der gekerbte Splintkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 561. n. 10. Monotoma crenata. Panz. F. g. 1. t. 24.

8. L. *canaliculatus.* Der Splintkäfer mit dem Grübchen auf dem Halsschilde. Fab. Syst. El. T. II. p. 562. n. 13. Panz. F. g. 4. t. 16.

9. L. *fasciatus* Köhleri.

219. Catops.

1. C. *rufescens.* Der röthliche Catops. Fab. Syst. El. T. II. p. 563. n. 1. *

2. C. *sericeus.* Der seidenhaarige Catops. Fab. Syst. El. T. II. p. 564. n. 2. *

3. C. *Morio.* Der schwarze Catops. Fab. Syst. El. T. II. p. 564. n. 4. Helops tristis. Panz. F. g. 8. t. 1. *

4. C. *agilis.* Der hurtige Catops. Fab. Syst. El. T. II. p. 565. n. 6. *

220. MYCETOPHAGUS. (Pilzkäfer.)

1. M. *quadrimaculatus*. Der vierfleckige Pilzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 565. n. 2. Panz. F. g. 12. t. 9.

2. M. *piceus*. Der pechbraune Pilzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 569. n. 22. Panz. F. g. 1. t. 22. 2. t. 5. * (N. K. M.)

3. M. *castaneus*. Der kastanienbraune Pilzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 569. n. 25. * (N.)

4. M. *metallicus*. Der metallglänzende Pilzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 570. n. 27.

5. M. *testaceus*. Der rothgelbe Pilzkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 570. n. 28.

6. M. *spinipes*. Der stachelfüßige Pilzkäfer. Panz. F. g. 24. t. 20. * (M.)

7. M. *signatus*. Der gezeichnete Pilzkäfer. Panz. F. g. 57. t. 20. * (M.)

221. TRITOMA. (Dreischnittkäfer.)

1. T. *bipustulata*. Der zweiblatterige Dreischnittkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 571. n. 3.

2. T. *glabra*. Der glatte Dreischnittkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 572. n. 7. Panz. F. g. 23. t. 19.

3. T. *pilosa*. Der haarige Dreischnittkäfer. Panz. F. g. 7. t. 8.

222. SCAPHIDIUM. (Nachenkäfer.)

1. S. *Boleti*. Der Löcherschwammkäfer. Panz. F. g. 12. t. 16.

223. Ips. (Glattkäfer.)

1. I. *bipustulata.* Der zweiblatterige Glattkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 578. n. 8. * (N.)

2. I. *quadripustulata.* Der vierblatterige Glattkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 579. n. 11.

3. I. *punctata.* Der punctirte Glattkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 579. n. 13. Mycetophagus punctatus. Panz. F. g. 12. t. 12.

4. I. *bifasciata.* Der zweibindige Glattkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 579. n. 14. * (K.)

5. I. *quadriguttata.* Der viertropfige Glattkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 580. n. 16.

6. I. *ferruginea.* Der rostbraune Glattkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 580. n. 17. Lyctus dermestoides. Panz. F. g. 8. t. 15. * (M.)

224. Triplax. (Dreigliedkäfer.)

1. T. *nigripennis.* Der schwarze Dreigliedkäfer mit dem rothen Halsschilde. Fab. Syst. El. T. II. p. 581. n. 1. Ips nigripennis. Panz. F. g.

2. T. *rufipes.* Der rothfüßige Dreigliedkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 582. n. 2. Ips rufipes. Panz. F. g. 13. t. 17.

3. T. *aenea.* Der erzfarbene Dreigliedkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 582. n. 3.

225. Engis.

1. E. *humeralis.* Der auf den Schultern gezeichnete Engis. Fab. Syst. El. T. II. p. 583. n. 2. Dermestes scanicus. Panz. F. g. 4. t. 9.

2. E. *lunata.* Der mondfleckige Engis. Fab. Syst. El. T. II. p. 583. n. 3. * (K.)

3. E. *sanguinicollis.* Der blutrothhalsige Engis. Fab. Syst. El. T. II. p. 584. n. 5. Dermestes 4pustulatus. Panz. F. g. 6. t. 6.

226. Diaperis. (Achsenkäfer.)

1. D. *Boleti.* Der Pilz-Achsenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 385. n. 1.

2. D. *bicolor.* Der zweifarbige Achsenkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 586. n. 6. Scolytus aeneus. Panz. F. g. 8. t. 2.

227. Meloe. (Oehlkäfer.)

1. M. *proscarabaeus.* Der gemeine Oehlkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 587. n. 1. Panz. F. g. 10. t. 12.

2. M. *majalis.* Der wahre Mai-Oehlkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 588. n. 3. Panz. F. g. 10. t. 13.

3. M. *brevicollis.* Der kurzhalsige Oehlwurm. Fab. Syst. El. T. II. p. 588. n. 7. Panz. F. g. 10. t. 15.

4. M. *brunsvicensis.* Der Braunschweiger Oehlkäfer. Meyer Monogr. Gen. Mel. p. 25. Panz. F. g. 10. t. 16. * (K.)

5. M. *tecta.* Der bedeckte Oehlkäfer. Panz. F. g. 10. t. 14.

6. M. *fracticornis* Köhleri.

228. Staphylinus. (Raubkäfer.)

1. St. *hirtus.* Der rauhe Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 589. n. 2. Panz. F. g. 4. t. 19.

2. St. *nebulosus.* Der wolkichte Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 590. n. 3.

3. St. *murinus.* Der mäusefarbige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 590. n. 4. Panz. F. g. 66. t. 16.

4. St. *pubescens.* Der feinhaarige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 590. n. 6.

5. St. *olens.* Der stinkende Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 591. n. 8. Panz. F. g. 27. t. 1. * (N. K.)

6. St. *similis.* Der ähnliche Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 591. n. 9. * (K. N.)

7. St. *picipennis.* Der pechschwarzflügelige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 591. n. 10.

8. St. *maxillosus.* Der Raubkäfer mit den großen Kinnladen. Fab. Syst. El. T. II. p. 592. n. 11. Panz. F. g. 27. t. 2.

9. St. *dilatatus.* Der erweiterte Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 592. n. 14. * (N.)

10. St. *erythropterus.* Der rothflügelige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 593. n. 16. Panz. F. g. 27. t. 4.

11. St. *chalcocephalus.* Der metallköpfige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 593. n. 17. Panz. F. g. 27. t. 5.

12. St. *Fossor.* Der grabende Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 593. n. 18. Panz. F. g. 27. t. 6.

13. St. *splendens.* Der schimmernde Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 594. n. 21.

14. St. *politus.* Der polirte Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 594. n. 22. Panz. F. g. 27. t. 7.

15. St. *tristis.*

15. St. *tristis*. Der traurige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 594. n. 23. * (K.)

16. St. *varians*. Der veränderliche Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 594. n. 25.

17. St. *brunnipes*. Der braunfüßige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 595. n. 26. * (N.)

18. St. *nitidus*. Der glänzende Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 596. Panz F. g. 27. t. 8. * (K.)

19. St. *fulgidus*. Der blendende Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 596. n. 32. * (K.)

20. St. *marginatus*. Der gerandete Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 597. n. 38. * (K.)

21. St. *fulvipes*. Der gelbfüßige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 597. n. 40. Panz. F. g. 27. t. 9.

22. St. *flavescens*. Der gelbliche Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 597. n. 41. * (K.)

23. St. *alpinus*. Der Alpen-Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 598. n. 43. * (N.)

24. St. *bipustulatus*. Der zweiblatterige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 598. n. 44. Panz. F. g. 27. t. 10.

25. St. *analis*. Der röthlichafterige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 598. n. 45. * (N. K. M.)

26. St. *merdarius*. Der Koth-Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 598. n. 46.

27. St. *fuscipes*. Der braunfüßige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 598. n. 47. Panz. F. g. 27. t. 12.

28. St. *atricapillus*. Der schwarzhaarige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 599. n. 49. * (K.)

29. St. *angustatus*. Der schmale Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 599. n. 50. Panz. F. g. 11. t. 18. * (N.)

30. St. *canaliculatus*. Der am Bruſtſtücke rinnenartig ausgehöhlte Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 599. n. 52. Panz. F. g. 27. t. 13.

31. St. *tenuis*. Der dünne Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 599. n. 54. * (N.)

32. St. *brunneus*. Der braune Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 600. n. 55. * (K.)

33. St. *punctulatus*. Der punctirte Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 600. n. 56.

34. St. *emarginatus*. Der ausgerandete Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 600. n. 57. * (N.)

35. St. *rufipes*. Der rothfüßige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 600. n. 61. * (N.)

36. St. *crassicornis*. Der dickhörnige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 601. n. 64.

37. St. *rugosus*. Der runzelige Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 601. n. 66.

38. St. *piceus*. Der pechfarbene Raubkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 601. n. 67. * (N.)

39. St. *pallidipennis*. Der bleichflügelige Raubkäfer. Panz. F. g. 27. t. 16.

40. St. *rivularis*. Der Strand-Raubkäfer. Panz. F. g. 27. t. 15. * (K.)

41. St. *laminatus*. Der blechglänzende Raubkäfer. Panz. F. g. 67. t. 20. * (K.)

42. St. *tricornis*. Der dreihörnige Raubkäfer. Payk. Monogr. p. 51. n. 37. * (N.)

43. St. *spinipes*. Der dornenfüßige Raubkäfer. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2034. n. 77. * (N.)

44. St. *crassipes.* Der dickfüßige Raubkäfer. Lin. l. c. p. 2036. n. 114. * (N.)

45. St. *longus.* Köhleri.

229. Stenus. (Engkäfer.)

1. St. *biguttatus.* Der zweitropfige Engkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 602. n. 1. Staph. biguttatus. Panz. F. g. 11. t. 17.

2. St. *Juno.* Der Juno-Engkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 602. n. 2. Staph. clavicornis. Panz. F. g. 27. t. 11.

3. St. *floralis.* Der Blumen-Engkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 604. n. 6. Staph. floralis. Panz. F. g. 11. t. 20.

230. Oxyporus. (Schlupfkäfer.)

1. O. *rufus.* Der rothe Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 604. n. 1. Panz. F. g. 16. t. 19.

2. O. *maxillosus.* Der Zangen-Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II p. 605. n. 2. Panz. F. g. 16. t. 20.

3. O. *lunulatus.* Der mondförmig gezeichnete Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 605. n. 3. Panz. F. g. 22. t. 15.

4. O. *marginatus.* Der gerandete Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 605. n. 6. Panz. F. g. 27. t. 17.

5. O. *trimaculatus.* Der dreifleckige Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 605. n. 7. * (N.)

6. O. *bimaculatus.* Der zweifleckige Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 606. n. 8.

7. O. *bipustulatus*. Der zweiblatterige Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 606. n. 9. Panz. F. g. 16. t. 21.

8. O. *analis*. Der schwarzafterige Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 606. n. 10. Panz. F. g. 22. t. 16. * (K. N. M.)

9. O. *thoracicus*. Der Schlupfkäfer mit dem rothen Halsschilde. Fab. Syst. El. T. II. p. 606. n. 11. * (N.)

10. O. *pygmaeus*. Der Zwerg-Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 606. n. 12. Panz. F. g. 27. t. 19.

11. O. *chrysomelinus*. Der blattkäferartige Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 606. n. 14. Panz. F. g. 9. t. 14.

12. O. *brunneus*. Der braune Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 607. n. 19. * (N.)

13. O. *rufipes*. Der rothfüßige Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 607. n. 21. Panz. F. g. 27. t. 20.

14. O. *hypnorum*. Der Astmoos-Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 607. n. 22. * (M. N. K.)

15. O. *marginellus*. Der feingerandete Schlupfkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 607. n. 23. Panz. F. g. 9. t. 13. * (K. M.)

16. O. *suturalis*. Der gelbgerandete Schlupfkäfer. Panz. F. g. 18. t. 20. * (K. M.)

17. O. *merdarius*. Der Koth-Schlupfkäfer. Fab. Ent. Syst. T. I. 2. p. 533. n. 11. Panz. F. g. 27. t. 18. * (K.)

231. Paederus. (Eilkäfer.)

1. P. *riparius*. Der Ufer-Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 608. n. 1. Panz. F. g. 9. t. 1.

2. P. *ruficollis*. Der rothhalsige Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 608. n. 2. Panz. F. g. 27. t. 22. * (N. K. M.)

3. P. *elongatus*. Der verlängerte Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 609. n. 3. Panz. F. g. 9. t. 12.

4. P. *fulvipennis*. Der rothflügelige Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 609. n. 4. Panz. F. g. 27. t. 23.

5. P. *brunnipes*. Der braunflügelige Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 609. n. 5. * (N.)

6. P. *fulgidus*. Der glänzende Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 609. n. 6. Panz. F. g. 43. t. 20. * (N.)

7. P. *tricolor*. Der dreifarbige Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 609. n. 7. * (N.)

8. P. *filiformis*. Der fadenförmige Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 609. n. 8.

9. P. *orbiculatus*. Der Eilkäfer mit dem runden Halsschilde. Fab. Syst. El. T. II. p. 609. n. 9. Panz. F. g. 43. t. 21. * (M. K.)

10. P. *melanocephalus*. Der schwarzköpfige Eilkäfer. Fab. Syst. El. T. II. p. 610. n. 10. Panz. F. g. 36. t. 22. * (N.)

II. Ulonata.

(Hemiptera Lin.)

232. Forficula. (Zangenschabe.)

1. F. *auricularia.* Die Ohr-Zangenschabe. Der Ohrwurm. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 1. n. 1. Panz. F. g. 87. t. 8.

2. F. *gigantea* (bilineata Herbst.). Die Riesen-Zangenschabe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 1. n. 2.

3. F. *bipunctata.* Die zweipunctige Zangenschabe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 2. n. 3. Panz. F. g. 87. t. 10.

4. F. *minor.* Die kleinere Zangenschabe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 3. n. 7. Panz. F. g. 87. t. 9.

233. Blatta. (Schabe.)

1. B. *orientalis.* Die morgenländische Schabe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 9. n. 17.

2. B. *lapponica.* Die Lappländische Schabe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 10. n. 21.

3. B. *germanica.* Die Deutsche Schabe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 10. n. 22. Panz. F. g. 2. t. 16.

4. B. *maculata.* Die gefleckte Schabe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 11. n. 26.

234. Acridium. (Grasschrecke.)

1. A. *bipunctatum.* Die zweipunctige Grasschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 26. n. 2. Panz. F. g. 5. t. 18.

2. A. *subulatum.* Die pfriemenförmige Grasschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 26. n. 3.

3. A. *bimaculatum*. Die zweifleckige Grasschrecke. Lin. Syst. N. Ed. Gm. T. I. p. 2058. * (N.)

4. A. *lineatum* Köhleri.

235. ACHETA. (Grillenschrecke.)

1. A. *gryllotalpa*. Die Maulwurfs-Grillenschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 28. n. 1. Panz. F. g. 88. 5.

2. A. *domestica*. Die Haus-Grillenschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 29. n. 3. Panz. F. g. 88. t. 6. 7.

3. A. *campestris*. Die Feld-Grillenschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 31. n. 11. Panz. F. g. 88. t. 8. 9.

236. LOCUSTA. (Säbelschrecke.)

1. L. *viridissima*. Die grünste Säbelschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 41. n. 32. Panz. F. g. 89. t. 18. 19.

2. L. *verrucivora*. Die warzenfressende Säbelschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 42. n. 33. Panz. F. g. 89. t. 20. 21.

3. L. *varia*. Die bunte Säbelschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 42. n. 35.

4. L. *grisea*. Die graue Säbelschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 41. n. 31. * (K. M.)

5. L. *cantans*. Die singende Säbelschrecke. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2069.

6. L. *aptera*. Die ungeflügelte Säbelschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 45. n. 43.

237. GRYLLUS. (Heuschrecke.)

1. G. *stridulus*. Die schwirrende Heuschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 56. n. 37. Panz. F. g. 87. t. 12.

2. G. *germanicus.* Die Deutsche Heuschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 57. n. 42.

3. G. *caerulescens.* Die bläuliche Heuschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 59. n. 50.

4. G. *biguttulus.* Die zweitropfige Heuschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 61. n. 59. Panz. F. g. 33. t. 6. * (M. K.)

5. G. *viridulus.* Die grünliche Heuschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. n. 59. * (K.)

6. G. *rufus.* Die röthliche Heuschrecke. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 62. n. 63.

7. G. *flavo-marginatus* Köhleri.

III. Synistata.

(Neuroptera et Aptera Lin.)

238. Lepisma. (Schuppenschnittler. *)

1. L. *Saccharina.* Der Zucker-Schuppenschnittler. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 63. n. 1.

2. L. *polypoda.* Der vielfüßige Schuppenschnittler. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 63. n. 2.

---

*) Ich muß es aufrichtig gestehen, daß meinen Ohren und Augen der Ausdruck Schnittler eben so unangenehm ist, als das Campe'sche Einschnittler. Ich brauche hier bloß, weil ich durchgehends in den Gattungsnahmen mich der von Illiger im Ent. Mag. angegebenen bedient habe, den Ausdruck Schnittler, und würde lieber, statt Schuppenschnittler, etwa Schuppenthierchen sagen.

239. PODURA. (Springschnittler.)

1. P. *plumbea*. Der bleifarbene Springschnittler. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 66. n. 5. * (K.)

2. P. *fimetaria*. Der Dung-Springschnittler. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 67. n. 16.

240. EPHEMERA. (Eintaghaft.)

1. E. *vulgata*. Der gemeine Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 68. n. 1.

2. E. *lutea*. Der gelbe Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 68. n. 2. * (N. K.)

3. E. *marginata*. Der gerandete Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 69. n. 4. (N.)

4. E. *venosa*. Der aderige Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 70. n. 8. * (N. K.)

5. E. *bioculata*. Der zweiäugige Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 70. n. 9. * (N. K.)

6. E. *nigra*. Der schwarze Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 70. n. 10. * (K.)

7. E. *fuscata*. Der bräunliche Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 70. n. 11. * (K.)

8. E. *horaria*. Der Stunden-Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 71. n. 13. * (N.)

9. E. *culiciformis*. Der schnackenförmige Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 71. n. 14. * (K.)

10. E. *striata*. Der gestreifte Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 71. n. 15. * (K.)

11. E. *diptera*. Der zweiflügelige Eintaghaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 71. n. 16. * (N.)

241. SEMBLIS. (Platthaft.)

1. S. *marginata.* Der gerandete Platthaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 73. n. 7. Panz. F. g. 71. t. 3.

2. S. *bicaudata.* Der zweigeschwänzte Platthaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 73. n. 8. Panz. F. g. 71. t. 4.

3. S. *lutaria.* Der Koth-Platthaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 74. n. 10.

4. S. *viridis.* Der grüne Platthaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 74. n. 11.

5. S. *fasciata* Köhleri.

6. S. *salicis* Köhleri.

242. PHRYGANEA. (Köcherhaft.)

1. Ph. *reticulata.* Der netzartige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 75. n. 1. Panz. F. g. 71. t. 5.

2. Ph. *striata.* Der gestreifte Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 75. n. 2. * (K.)

3. Ph. *analis.* Der weißafterige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 75. n. 3. * (K.)

4. Ph. *fusca.* Der braune Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 75. n. 4.

5. Ph. *discoidea.* Der scheibenförmige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 76. n. 5. * (N.)

6. Ph. *pilosa.* Der haarige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 76. n. 6.

7. Ph. *villosa.* Der zotige Köcherhaft. Fab. Suppl. p. 200. * (K.)

8. Ph. *grandis.* Der große Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 76. n. 9. * (K.)

9. Ph. *varia.* Der verschiedenfarbige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 77. n. 10. * (N. K.)

10. Ph. *irrorata.* Der feingesprengte Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 77. n. 11. * (K.)

11. Ph. *flavicornis.* Der gelbhörnige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 77. n. 13. (N.)

12. Ph. *rhombica.* Der rautenförmige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 77. n. 13.

13. Ph. *grisea.* Der graue Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 78. n. 14. * (K.)

14. Ph. *atomaria.* Der feinbesprengte Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 78. n. 15.

15. Ph. *nervosa.* Der nervige Köcherhaft. Fab. Suppl. p. 201. n. 16. * (K. N.)

16. Ph. *variegata.* Der scheckige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 79. n. 23.

17. Ph. *longicornis.* Der langhörnige Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 80. n. 27.

18. Ph. *Waeneri.* Der Wänerische Köcherhaft. Fab. Suppl. p. 201. n. 28. * (K.)

19. Ph. *minuta.* Der kleine Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 81. n. 32. * (K.)

20. Ph. *pusilla.* Der kleinste Köcherhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 81. n. 33. * (N.)

21. Ph. *signata* Köhleri.

243. Hemerobius. (Perlhaft.)

1. H. *Perla.* Der gemeine Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 82. n. 2. Panz. F. g. 87. t. 13.

2. H. *albus.* Der weiße Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 82. t. 4. Panz. F. g. 87. t. 14.

3. H. *chrysops.* Der goldäugige Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 83. n. 6.

4. H. *maculatus.* Der gefleckte Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 83. n. 7.

5. H. *phalaenoides.* Der phalänenartige Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 83. n. 8. Panz. F. g. 87. t. 15.

6. H. *nitidulus.* Der glänzende Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 83. n. 9. * (N.)

7. H. *hirtus.* Der kurzhaarige Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 84. n. 10. (* K.)

8. H. *fuscatus.* Der verdunkelte Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 84. n. 11. * (K.)

9. H. *lutescens.* Der gelbliche Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 84. n. 12. * (K.)

10. H. *variegatus.* Der scheckige Perlhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 85. n. 18. * (K.)

11. H. *pulsatorius.* Der klopfende Perlhaft. Fab. Suppl. p. 204. n. 10.

12. H. *fatidicus.* Der weißagende Perlhaft. Fab. Suppl. p. 204. n. 11.

244. Myrmeleon. (Ameisenhaft.)

1. M. *formicarium.* Der gemeine Ameisenhaft. Ameisenlöwe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 93. n. 5.

245. Panorpa. (Rüsselhaft.)

1. P. *communis.* Der gemeine Rüsselhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 97. n. 1. Panz. F. g. 50. t. 10.

2. P. *germanica.* Der Deutsche Rüsselhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 97. n. 2.

3. P. *hyemalis.* Der Winter-Rüsselhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 98. n. 5.

246. RAPHIDIA. (Schmalhaft.)

1. R. *Ophiopsis.* Der schlangenköpfige Schmalhaft. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 99. n. 1. Panz. F. g. 50. t. 11.

IV. PIEZATA.

(Hymenoptera Lin.)

247. CYNIPS. (Gallwespe.)

1. C. *adscendens.* Die in die Höhe steigende Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 100. n. 1. Panz. F. g. 88. t. 10.

2. C. *Rosae.* Die Rosen-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 100. n. 2.

3. C. *Glecomae.* Die Gundermann-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 101. n. 3.

4. C. *Quercus baccarum.* Die Eichenbeer-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 101. n. 4.

5. C. *Quercus folii.* Die Eichenblatt-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 101. n. 5. Panz. F. g. 88. t. 11.

6. C. *Quercus inferus.* Der Eichenblätter Unterseite-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 101. n. 6. Panz. F. g. 88. t. 12.

7. C. *Quercus petioli.* Die Blattstiel-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 102. n. 7.

8. C. *Quercus pedunculi.* Die Blumenstiel-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 102. n. 8.

9. C. *Quercus ramuli.* Die Eichenästchen-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 102. n. 9.

10. C. *Quercus radicis.* Die Eichenwurzel-Gallwespe. Fab. Suppl. p. 213. n. 10.

11. C. *Fagi.* Die Buchen-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 102. n. 11.

12. C. *Viminalis.* Die Korbweiden-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 102. n. 12.

13. C. *Capreae.* Die Saalweiden-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 102. n. 13.

14. C. *Salicis strobili.* Die Weidenkätzchen-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 103. n. 14.

15. C. *Amerinae.* Die Baumwollenweiden-Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 103. n. 15.

16. C. *italica.* Die Italienische Gallwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 103. n. 18.

17. C. *Serratulae.* Die Haberdistel-Gallwespe. Fab. Suppl. p. 214. n. 15.

248. Tenthredo. (Sägewespe.)

1. T. *femorata.* Die Schenkel-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 104. n. 1. Panz. F. g. 26. t. 20. * (N. K. M.)

2. T. *lucorum.* Die Busch-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 105. n. 2.

3. T. *lutea.* Die gelbe Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 105. n. 3.

4. T. *sylvarum.* Die Wald = Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 105. n. 4. Panz. F. g. 88. t. 16.

5. T. *Amerinae.* Die Baumwollenweiden = Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 106. n. 5. Panz. F. g. 65. t. 1.

6. T. *marginata.* Die gerandete Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 106. n. 6. Panz. Faun. g. 17. t. 14.

Herr Köhler hat dieſe und die vorhergehende in der Begattung gefangen: ſie ſind alſo eine Art. Es iſt daher unrichtig, wenn man T. lucorum zum Weibchen von T. Amerinae macht.

7. T. *Vitellinae.* Die Goldweiden = Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 106. n. 8.

8. T. *fasciata.* Die bandirte Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 107. n. 9. Panz. F. g. 17. t. 15. * (N.)

9. T. *sericea.* Die ſeidenglänzende Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 107. n. 10. Panz. F. g. 17. t. 16. 17. * (N. M. K.)

10. T. *montana.* Die Berg = Sägeweſpe. Panz. F. g. 84. t. 12.

11. T. *ustulata.* Die verſengte Sägeweſpe. Fab. Syst. El. T. II. p. 108. n. 12. Panz. F. g. 80. t. 10.

12. T. *enodis.* Die ohnknötige Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 108. n. 13. Panz. F. g. 49. t. 13. var. t. 12.

13. T. *caerulescens.* Die bläuliche Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 108. n. 15. Panz. F. g. 49. t. 14.

14. T. *costalis.* Die Rippen = Sägeweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 109. n. 17. * (N. K. M.)

15. T. *Rosae.* Die Rosen-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 109. n. 18. Panz. F. g. 49. t. 15.

16. T. *centifoliae.* Die Rosenstauden-Sägewespe. Panz. F. g. 49. t. 18.

17. T. *spinarum.* Die Dornen-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 110. n. 20. * (N.)

18. T. *serva.* Die Magd *)-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 110. n. 21.

19. T. *annulata.* Die geringelte Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 110. n. 22.

20. T. *pagana.* Die Dorf-Sägewespe. Panz. F. g. 49. t. 16. (K. M.)

21. T. *Cephalotes.* Die großköpfige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 111. n. 23. Panz. F. g. 62. t. 7. 8. * (N.)

22. T. *nemorum.* Die Hain-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 111. n. 24.

23. T. *frutelorum.* Die Strauch-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 111. n. 25.? * (N.)

24. T. *dorsata.* Die Rücken-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 111. n. 26. Panz. F. g. 62. n. 9.

25. T. *Pini.* Die Fichten-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 112. n. 28. Pteronus Pini. Panz. F. g. 87. t. 17.

26. T. *furcata.* Die gabelförmige Sägewespe. Panz. F. g. 46. t. 1. * (N. M. K.)

27. T. *Scro-*

---

*) Man verzeihe mir diese Uebersetzung. Ich bleibe bei dem Worte, da ich nicht wissen kann, was der, der den Nahmen gegeben, dabei gedacht hat.

27. T. *Scrophulariae.* Die Braunwurzel-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 112. n. 29.

28. T. *vespiformis.* Die wespenartige Sägewespe. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2664. n. 85.

29. T. *Salicis.* Die Weiden-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 112. n. 30. * (N.)

30. T. *flavicornis.* Die gelbhörnige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 113. n. 31. Panz. F. g. 52. t. 2.

31. T. *luteicornis.* Die dunkelgelbhörnige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 113. n. 32. Panz. F. g. 64.

32. T. *viridis.* Die grüne Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 113. n. 33. Panz. F. g. 64. t. 2.

33. T. *cingulata.* Die umgürtete Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 113. n. 34. * (N. M.)

34. T. *Rapae.* Die Rüben-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 114. n. 35.

35. T. *nassata.* Die plattbäuchige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 114. n. 37. Panz. F. g. 65. t. 2.

36. T. *ovata.* Die eiförmige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 114. n. 38. Panz. F. g. 52. t. 3.

37. T. *abdominalis.* Die rothbäuchige Sägewespe. Fab. Suppl. p. 216. n. 38. Panz. F. g. 64. t. 3. * (M.)

38. T. *melanocephala.* Die schwarzköpfige Sägewespe. Fab. Suppl. p. 216. n. 38. Panz. F. g. 64. t. 5.

39. T. *Alni.* Die Erlen-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 115. n. 39. * (N.)

40. T. *pavida.* Die schüchterne Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 115. n. 40.

41. T. *Abietis.* Die Rothtannen-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 115. n. 41. Panz. F. g. 65. t. 3.

42. T. *analis.* Die weißafterige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 115. n. 42. * (N. M.)

43. T. *germanica.* Die Deutsche Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 116. n. 43. Panz. F. g. 52. t. 4.

44. T. *maura.* Die mohrenschwarze Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 116. n. 44.

45. T. *rufipennis.* Die rothflügelige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 116. n. 45. T. rufiventris. Panz. F. g. 65. t. 6. * (M. K.)

46. T. *livida.* Die gelbliche Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 116. n. 46. Panz. F. g. 52. t. 6. * (K. M.)

Diese und die beiden vorhergehenden sollen nur Abarten von einander seyn.

47. T. *albicornis.* Die weißhörnige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 116. n. 47. Panz. F. g. 5. t. 21. * (N.)

48. T. *gonagra.* Die gelenkfieche Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 117. n. 48. Panz. F. g. 64. t. 6.

49. T. *atra.* Die schwarze Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 117. n. 49. Panz. F. g. 52. t. 7. 65. t. 7.

50. T. *marginella.* Die gebänderte Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 117. n. 50. β. Panz. F. g. 64. t. 7.

51. T. *cincta.* Die Gürtel-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 117. n. 51.

52. T. *bicincta.* Die doppelt gegürtete Sägewespe. Fab. Suppl. p. 217. n. 51. Panz. F. g. 64. t. 8.

53. T. *rustica.* Die Feld-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 118. n. 52. Der Hinterleib des Männchens ist mehr schwarz, als beim Weibchen; auch die Füße sind mehr schwarz.

54. T. *lateralis.* Die weißseitige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 118. n. 53. Allantus lateralis. Panz. F. g. 88. t. 18. * (N. K.)

55. T. *Capreae.* Die Palmweiden-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 118. n. 54. Panz. F. g. 65. t. 8. * (N. M. K.)

56. T. *Morio.* Die Mohren-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 119. n. 55. Panz. F. g. 49. t. 17.

57. T. *septentrionalis.* Die nördliche Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 119. n. 56. Panz. F. g. 64. t. 11. * (K.)

58. T. *duodecimpunctata.* Die zwölfpunctige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 119. n. 57. Panz. F. g. 52. t. 8.

59. T. *punctum.* Die Punct-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 119. n. 58. Panz. F. g. 26. t. 21. * (N. K.)

60. T. *blanda.* Die roth- und schwarzleibige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 119. n. 59. Panz. F. g. 65. t. 9. 52. t. 9.

61. T. *quadrimaculata.* Die viersleckige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 120. n. 60. Allantus 4maculatus. Panz. F. g. 91. t. 17.

62. T. *fera.* Die wilde Sägewespe. Fab. Suppl. p. 217. n. 60. * (N. K.)

63. T. *vaga.* Die herumschweifende Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 120. n. 61. * (N.)

64. T. *opaca.* Die glanzlose Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 120. n. 62. Panz. F. g. 52. t. 10. * (N. M. K.)

65. T. *carbonaria.* Die Kohlen-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 120. n. 63. Panz. F. g. 71. t. 10. (M. K.)

66. T. *nigra.* Die ganz schwarze Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 120. n. 64. Panz. F. g. 52. t. 11.

67. T. *aethiops.* Die negerschwarze Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 121. n. 65. * (N. M.)

68. T. *Carpini.* Die Weißbuchen-Sägewespe. Panz. F. g. 71. t. 9. * (K.)

69. T. *Ephippium.* Die Sattel-Sägewespe. Panz. F. g. 52. t. 5.

70. T. *Fagi.* Die Buchen-Sägewespe. Panz. F. g. 52. t. 14. * (M.)

71. T. *haematopus.* Die Sägewespe mit rothen Hinterfüßen. Panz. F. g. 80. t. 11. 12. * (K.)

72. T. *pedestris.* Die Sägewespe mit rothen Vorderfüßen. Panz. F. g. 82. t. 11. * (K.)

73. T. *zonata.* Die gegürtete Sägewespe. Panz. F. g. 64. t. 9.

74. T. *rufa.* Die einfarbig rothe Sägewespe. Panz. F. g. 72. t. 2. * (K. M.)

75. T. *notata.* Die gezeichnete Sägewespe. Panz. F. g. 64. t. 10. (M.)

76. T. *semicincta.* Die halbgegürtete Sägewespe. Panz. F. g. 52. t. 13.

77. T. *Ribis.* Die Johannis-Beerstauden-Sägewespe. Panz. F. g. 52. t. 12. * (N. K.)

78. T. *crassa.* Die dicke Sägewespe. Panz. F. g. 65. t. 4. (K.)

79. T. *Coryli.* Die Haselstauden-Sägewespe. Panz. F. g. 71. t. 8. * (K.)

80. T. *miliaris.* Die Hirsekorn-Sägewespe. Panz. F. g. 45. t. 13. * (K. M.)

81. T. *albicincta.* Die weißgegürtete Sägewespe. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2664. n. 84. * (N.)

82. T. *Alneti.* Die Erlenwald-Sägewespe. Lin. l. c. n. 91. * (N.)

83. T. *fulviventris.* Die gelbbäuchige Sägewespe. Lin. l. c. p. 2665. n. 94. * (N.)

84. T. *fuscipes.* Die braunfüßige Sägewespe. Lin. l. c. p. 2667. n. 130. * (N.)

85. T. *liturata.* Die verwischte Sägewespe. Lin. l. c. p. 2668. n. 135. (N.)

86. T. *melanorrhoea.* Die schwarzafterige Sägewespe. Lin. l. c. p. 2668. n. 136. * (N.)

87. T. *ruficapilla.* Die rothhaarige Sägewespe. Lin. l. c. n. 139. * (N.)

88. T. *pallescens.* Die blasse Sägewespe. Lin. l. c. n. 141. * (N.)

89. T. *erythrocephala.* Die rothköpfige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 121. n. 66. Panz. F. g. 7. t. 9.

90. T. *sylvatica.* Die Wald-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 121. n. 67. Panz. F. g. 65. t. 10. * (K. M.)

91. T. *Cynosbati.* Die Hainbuttenstauden-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 121. n. 68.

92. T. *signata.* Die bezeichnete Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 121. n. 69. * (K. M.)

93. T. *punctata.* Die punctirte Sägewespe. Fab. Suppl. p. 218. n. 71.

94. T. *Betulae.* Die Birken-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 122. n. 72. Cephalcia Betulae. Panz. F. g. 87. t. 18. * (K. M.)

95. T. *campestris.* Die Acker-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 122. n. 73. * (N.)

96. T. *pratensis.* Die Wiesen-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 122. n. 74. * (K.)

97. T. *saltuum.* Die Forst-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 123. n. 75.

98. T. *haemorrhoidalis.* Die rothafterige Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 123. n. 76. * (K.)

99. T. *flava.* Die gelbe Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 123. n. 77. * (K.)

100. T. *arbustorum.* Die Hecken-Sägewespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 123. n. 78.

101. T. *depressa.* Die flachgedrückte Sägewespe. Panz. F. g. 65. t. 11. * (N. M.)

102. T. *ferruginea* Fabr. Die rostfarbene Sägewespe. Allantus ferrugineus. Panz. F. g. 90. t. 9. * (A.)

103. T. *lutea* Fab. Die wachsgelbe Sägewespe. Nematus luteus. Panz. F. g. 90. t. 10. * (A.)

104. T. *intercus* Lin. Die Gallen-Sägewespe. Nematus intercus. Panz. F. g. 90. t. 11. * (A.)

249. Sirex. (Holzwespe.)

1. S. *igas.* Die Riesen-Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 124. n. 1. Ist Panzers F. g. 52. t. 15 eine andere Art, oder Abart?

2. S. *psyllius.* Die Flöhkraut-Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 124. n. 2.

3. S. *spectrum.* Die Gespenst-Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 126. n. 8. Panz. F. g. 52. t. 16.

4. S. *Juvencus.* Die Stier-Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 126. n. 9. Panz. F. g. 52. t. 17.

5. S. *Camelus.* Die Kameel-Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 128. n. 14. Panz. F. g. 52. t. 18. * (N.)

6. S. *emarginatus.* Die ausgerandete Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 128. n. 15.

7. S. *Mariscus.* Die Binsen-Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 130. n. 20. Panz. F. g. 52. t. 20.

8. S. *Noctilio.* Die Eulen-Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 130. n. 22. Panz. F. g. 52. t. 21. * (K.)

10. S. *pygmaeus.* Die Zwerg-Holzwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 131. n. 24. * (N.)

250. Oryssus. (Scharrwespe.)

1. O. *Vespertilio.* Die Fledermaus-Scharrwespe. Fab. Suppl. p. 219. n. 2. Sirex Vespertilio. Panz. F. g. 52. t. 19.

251. Astatus. (Schwebwespe.)

1. A. *troglodyta.* Die Schneekönig-Schwebwespe. Panz. F. g. 33. t. 12. Sirex troglodyta. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 130. n. 21.

252. ICHNEUMON. (Schlupfwespe.)

1. I. *molitorius.* Die Müller=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 132. n. 3. Panz. F. g. 19. t. 16.

2. I. *pedatorius.* Die Schritt*) = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 133. n. 4. Panz. F. g. 71. t. 12. * (N.)

3. I. *culpatorius.* Die Tadler=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 133. n. 5. * (N.)

4. I. *raptorius.* Die Räuber=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 133. n. 6.

5. I. *sarcitorius.* Die Schneider=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 134. n. 7.

6. I. *atratorius.* Die Schwarzfärber=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 134. n. 8. * (K.)

7. I. *extensorius.* Die Ausdehner=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 134. n. 10. Panz. F. g. 19. t. 17.

8. I. *armatorius.* Die bewaffnete Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 134. n. 11. * (K. N.)

9. I. *motatorius.* Die Aufruhrmacher=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 135. n. 12. * (K. N.)

10. I. *saturatorius.* Die Fütter=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 135. n. 15. * (N. K.)

11. I. *grossorius.* Die große Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 136. n. 17. Panz. F. g. 78. t. 8. * (K.)

---

*) Ich hoffe Verzeihung, wenn ich nicht immer so übersetze, wie ein anderer übersetzen würde. Ich schäme mich nicht, aufrichtig zu gestehen, daß ich öfter nicht weiß, was der Lateinische Trivial=Nahme eigentlich sagen soll, oder worauf er sich bezieht.

12. I. *natatorius.* Die Schwimmer-Schlupfwespe. Fab. Suppl. p. 219. n. 17.

13. I. *olitorius.* Die Kraut-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 137. n. 20. * (K.)

14. I. *porrectorius.* Die Ausspanner-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 137. n. 22. * (N.)

15. I. *oratorius.* Die Redner-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 138. n. 24. Panz. F. g. 8. t. 10. * (N.)

16. I. *infractorius.* Die Zerbrecher-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 138. n. 25. Panz. F. g. 78. t. 9. * (K.)

17. I. *ambulatorius.* Die Pflastertreter-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 139. n. 26. Panz. F. g. 78. t. 10.

18. I. *praecatorius.* Die Advocaten-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 139. n. 27. * (N.)

19. I. *obsoletorius.* Die veralterte Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 140. n. 29. Panz. F. g. 80. t. 11. * (K.)

20. I. *pisorius.* Die Erbsen-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 140. n. 30.

21. I. *exspectorius.* Die wartende Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 455. n. 30. * (N.)

22. I. *luctatorius.* Die Kämpfer-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 141. n. 33.

23. I. *occisorius.* Die Todtschläger-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 142. n. 37. * (N.)

24. I. *osculatorius.* Die Liebhaber-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 142. n. 38. * (N.)

25. I. *fasciatorius.* Die Bandmacher-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 143. n. 39. * (K.)

26. I. *nugatorius.* Die Schwätzer-Schlupfwespe. Fab. Suppl. p. 220. n. 39. Panz. F. g. 80. t. 12. * (K.)

27. I. *voluntatorius.* Die Volontär-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 143. n. 40. * (N.)

28. I. *mercatorius.* Die Kaufmanns-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 143. n. 41. Panz. F. g. 78. t. 11. * (K.)

29. I. *vaginatorius.* Die Scheidenmacher-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 143. n. 42. Panz. F. g. 79. t. 8. 9. (K. N.)

30. I. *necatorius.* Die Mörder-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 144. n. 45. I. vespoides. Panz. F. g. 47. t. 19.

31. I. *frontatorius.* Die Stirn-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 145. n. 46. * (K.)

32. I. *marginatorius.* Die gerandete Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 145. n. 48. Panz. F. g. 73. t. 14. * (K.)

33. I. *persuasorius.* Die Verführer-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 145. n. 49. Panz. F. g. 19. t. 18.

34. I. *designatorius.* Die Ceremonien-Meister-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 146. n. 51. * (K. N.)

35. I. *edictorius.* Die Befehlshaber-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 146. n. 52.

36. I. *laetatorius.* Die Lustigmacher-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 147. n. 54. Panz. F. g. 19. t. 19. * (N. K.)

37. I. *flavatorius.* Die Gelbfärber-Schlupfwespe. Fab. Suppl. p. 220. n. 54. Panz. F. g. 78. t. 12. * (N.)

38. I. *fusorius.* Die Schmelzer-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 147. n. 55. * (K. N.)

39. I. *similatorius.* Die Heuchler-Schlupfwespe. Fab. Suppl. p. 221. n. 55. * (K. N.)

40. I. *lutorius.* Die Leimkleber-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 147. n. 57.

41. I. *deliratorius.* Die Phantasir-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 148. n. 58. * (N.)

42. I. *sponsorius.* Die Bürgen-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 148. n. 60. * (K.)

43. I. *nuptatorius.* Die Hochzeit-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 148. n. 62. * (N.)

44. I. *segmentarius.* Die Spannmacher-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 149. n. 63. * (N.)

45. I. *erectorius.* Die Aufbauer-Schlupfwespe. Fab. Suppl. p. 221. n. 63. * (N.)

46. I. *fossorius.* Die Gräber-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 149. n. 64.

47. I. *punctorius.* Die Punkt-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 149. n. 65. * (N.)

48. I. *nigrator.* Die Schwarzfärber-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 150. n. 68. * (K.)

49. I. *reluctator.* Die Widerstreber-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 150. n. 69. Panz. F. g. 71. t. 13. * (N. K.)

50. I. *comitator.* Die Begleiter-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 151. n. 71. Panz. F. g. 71. t. 14.

51. I. *annulator.* Die Ringmacher=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 151. n. 72. * (N.)

52. I. *zonator.* Die Gürtler=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 151. n. 73. * (N.)

53. I. *clavator.* Die Keulen=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 151. n. 74. * (K.)

54. I. *debellator.* Die Ueberwinder=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 152. n. 78. Panz. F. g. 78. n. 13. * (N.)

55. I. *irrigator.* Die Begießer=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 152. n. 79. Panz. F. g. 71. t. 16.

56. I. *migrator.* Die Wanderer=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 152. n. 80.

57. I. *sputator.* Die Speichel=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 153. n. 81. Panz. F. g. 19. t. 20. * (N.)

58. I. *dimidiator.* Die Halbirer=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 153. n. 82. * (N.)

59. I. *abbreviator.* Die Abkürzer=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 153. n. 83.

60. I. *sponsor.* Die Freier=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 153. n. 84. * (N.)

61. I. *profligator.* Die Verschwender=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 153. n. 85.

62. I. *incubitor.* Die Wächter=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 154. n. 86.

63. I. *exhortator.* Die Ermahner=Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 154. n. 88. * (N.)

64. I. *obscurator.* Die Verdunkler=Schlupfwespe. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. p. 2687. n. 199. * (N.)

65. I. *discolor.* Die verschiedenfarbige Schlupfwespe. Lin. l. c. p. 2688. n. 256. * (N.)

66. I. *atratus.* Die geschwärzte Schlupfwespe. Lin. l. c. p. 2688. n. 259. * (N.)

67. I. *leucopolpus.* Die weißlippige Schlupfwespe. Lin. l. c. p. 2700. n. 279. * (N.)

68. I. *concolor.* Die einfarbige Schlupfwespe. Lin. l. c. p. 2704. n. 322. * (N.)

69. I. *erythropus.* Die rothfüßige Schlupfwespe. Lin. l. c. p. 2705. n. 329. * (N.)

70. I. *bipunctatus.* Die zweipunctige Schlupfwespe. Lin. l. c. p. 2703. n. 306. * (N.)

71. I. *haematopus.* Die blutrothfüßige Schlupfwespe. Lin. l. c. p. 2705. n. 330. * (N.)

72. I. *annulosus.* Die geringelte Schlupfwespe. Lin. l. c. p. 2709. n. 353. * (N.)

73. I. *arrogator.* Die anmaßende Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 159. n. 107. * (N.)

74. I. *denigrator.* Die Verläumder = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 161. n. 161. Panz. F. g. 45. t. 14.

75. I. *initiator.* Die Anfänger = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 161. n. 114.

76. I. *rutilator.* Die Polirer = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 161. n. 116. * (N.)

77. I. *manifestator.* Die Kundmacher = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 162. n. 117. Panz. F. g. 19. t 21.

78. I. *approximator.* Die nachbarliche Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 162. n. 118. * (N.)

79. I. *compunctor.* Die Stecher = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 163. n. 121. * (K.)

80. I. *ovator.* Die Eier = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 163. n. 122. * (N.)

81. I. *enervator.* Die schwächende Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 163. n. 125. * (K. N.)

82. I. *instigator.* Die Anreizer = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 164. n. 126. * (K. N.)

83. I. *coerulator.* Die Blaufärber = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 164. n. 128. (K.)

84. I. *delusor.* Die Spottvogel = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 165. n. 129. * (N.)

85. I. *elongator.* Die Verlängerer = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 165. n. 130. * (N.)

86. I. *restaurator.* Die Wiederhersteller = Schlupf= wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 165. n. 133.

87. I. *castigator.* Die Zuchtmeister = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 166. n. 135.

88. I. *firmator.* Die Bestätiger = Schlupfwespe. Fab. Suppl. p. 226. n. 135. * (N.)

89. I. *custodiator.* Die Wächter = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 166. n. 136. * (K.)

90. I. *nunciator.* Die Botschafter = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 166. n. 137. * (N.)

91. I. *fabricator.* Die Fabrikanten = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 166. n. 138. * (N.)

92. I. *latrator.* Die Beller = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 167. n. 139. * (N.)

93. I. *titillator.* Die Kitzler = Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 167. n. 140. * (N.)

94. I. *extensor.* Die Ausrecker-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 168. n. 146. * (N.)

95. I. *maculator.* Die Beflecker-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 168. n. 147.

96. I. *turionellae.* Die Turiconeller-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 169. n 148.

97. I. *anator.* Die weißafterige Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 169. n. 149. * (N.)

98. I. *pennator.* Die Feder-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 171. n. 156. * (K.)

99. I. *praerogator.* Die Austheiler-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 171. n. 158. * (N.)

100. I. *barbator.* Die Bartscherer-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 171. n. 159. * (N.)

101. I. *accusator.* Die Ankläger-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 172. n. 161. * (N.)

102. I. *stercorator.* Die Koth-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 172. n. 162. * (N.)

103. I. *irrorator.* Die bethauete Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 177. n. 180. * (K. N.)

104. I. *ruspator.* Die Ausspäher-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 177. n. 181. * (N.)

105. I. *deprimator.* Die Unterdrücker-Schlupfwespe. Fab. Suppl. p. 227. n. 181. * (N. K.)

106. I. *curvator.* Die Krummmacher-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 177. n. 182. * (N.)

107. I. *necator.* Die Todtschläger-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 178. n. 185. * (N.)

108. I. *rufescens.* Die röthliche Schlupfwespe. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2701. n. 290. * (N.)

109. I. *histrio.* Die Comödianten-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 182. n. 201. * (N.)

110. I. *flavicans.* Die gelbliche Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 182. n. 202. * (K.)

111. I. *tricolor.* Die dreifarbige Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 182. n. 203. * (N.)

112. I. *abdominalis.* Die schwarzbäuchige Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 183. n. 207. * (K.)

113. I. *quadripunctatus.* Die vierpunctige Schlupfwespe. Schrank ins. austr. p. 373. n. 754. * (N.)

114. I. *vinctus.* Die gebundene Schlupfwespe. Schrank ins. austr. p. 373. n. 755. * (N.)

115. I. *Bedeguaris.* Die Hainbuttenstrauch-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 185. n. 215.

116. I. *nigricornis.* Die schwarzhörnige Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 185. n. 216.

117. I. *gallarum.* Die Galläpfel-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 186. n. 217.

118. I. *Quadrum.* Die Viereck-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 186. n. 219. * (N.)

119. I. *puparum.* Die Puppen-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 186. n. 221. * (K.)

120. I. *larvarum.* Die Larven-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 187. n. 222. * (K.)

121. I. *cynipedis.* Die Gallwespen-Larven-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 187. n. 223. * (N.)

122. I. *Aphidum.* Die Blattlaus-Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 189. n. 233.

123. I. *pectinicornis.* Die kammhörnige Schlupfwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 190. n. 236.

124. I. *rami-*

124. I. *ramicornis*. Die aſthörnige Schlupfweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 190. n. 237.

125. I. *agilis*. Die hurtige Schlupfweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 190. n. 239.

126. I. *cursitans*. Die ſchnelllaufende Schlupfweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 191. n. 240.

127. I. *pulicarius*. Die Floh-Schlupfweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 191. n. 241. Panz. F. g. 84. t. 15.

128. I. *fasciatus*. Die Band-Schlupfweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 191. n. 242. Panz. F. g. 79. t. 14.

129. I. *Acarorum*. Die Milben-Schlupfweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 191. n. 243.

130. I. *pedicularius*. Die Laus-Schlupfweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 192. n. 244. Panz. F. g. 81. t. 13.

253. Banchus. (Senſenweſpe.)

1. B. *venator*. Die Jäger-Senſenweſpe. Fab. Suppl. p. 233. n. 1.

2. B. *fornicator*. Die gewölbte Senſenweſpe. Fab. Suppl. p. 233. n. 3.

3. B. *variegator*. Die ſcheckige Senſenweſpe. Fab. Suppl. p. 234. n. 4. * (K.)

4. B. *compressus*. Die zuſammengedrückte Senſenweſpe. Fab. Suppl. p. 234. n. 5.? * (N.)

5. B. *varius*. Die bunte Senſenweſpe. Fab. Suppl. p. 234. n. 6.

6. B. *pictus*. Die gemahlte Senſenweſpe. Fab. Suppl. p. 234. n. 7.

7. B. *falcatorius*. Die ſichelförmige Senſenweſpe. Fab. Suppl. p. 234. n. 8.

3. C. *minuta.* Die kleine Schenkelwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 195. n. 4. Panz. F. g. 32. t. 6.

4. C. *podagrica.* Die gichtische Schenkelwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 196. n. 6. * (N.)

5. C. *aenea.* Die erzfarbene Schenkelwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 197. n. 7.

6. C. *flavipes.* Die gelbschenkelige Schenkelwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 197. n. 10. * (N.)

258. Sphex. (Raubwespe.)

1. S. *sabulosa.* Die Sand-Raubwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 198. n. 1. Panz. F. g. 65. t. 12.

2. S. *arenaria.* Die Flugsand-Raubwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 199. n. 2. Panz. F. g. 65. t. 13.

3. S. *lutaria.* Die Lehm-Raubwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 199. n. 3. Panz. F. g. 65. t. 14.

4. S. *atra.* Die schwarze Raubwespe. Fab. Suppl. p. 244. n. 18. Panz. F. g. 72. t. 7. * (K.)

5. S. *Figulus.* Die Töpfer-Raubwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 203. n. 19. Panz. F. g. 80. t. 16.

6. S. *unicolor.* Die einfarbige Raubwespe. Panz. F. g. 52. t. 24. * (K.)

7. S. *annulata.* Die geringelte Raubwespe. Panz. F. g. 53. 1. * (K.)

8. S. *pallipes.* Die blaßfüßige Raubwespe. Panz. F. g. 52. t. 22. * (K.)

9. S. *dimidiata.* Die halbirte Raubwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 209. n. 45. * (K.)

10. S. *signata.* Die gezeichnete Raubwespe. Panz. F. g. 52. t. 23. * (K.)

11. S. *aspera*. Die rauhe Raubwespe. Christ. Hymenopt. p. 292. t. 28. f. 7.

259. Pompilus. (Grabwespe.)

1. P. *fuscus*. Die braune Grabwespe. Fab. Suppl. p. 246. n. 3. Panz. F. g. 65. t. 15.

2. P. *viaticus*. Die Wander-Grabwespe. Fab. Suppl. p. 246. n. 4. Panz. F. g. 65. t. 16.

3. P. *niger*. Die schwarze Grabwespe. Fab. Suppl. p. 247. n. 8. Panz. F. g. 71. t. 19.

4. P. *gibbus*. Die höckerige Grabwespe. Fab. Suppl. p. 249. n. 17. Panz. F. g. 77. t. 13.

5. P. *rufipes*. Die rothfüßige Grabwespe. Fabr. Suppl. p. 250. n. 27. Panz. F. g. 65. t. 17. * (N.)

6. P. *bipunctatus*. Die zweipunctige Grabwespe. Fab. Suppl. p. 251. n. 28. Panz. F. g. 72. t. 8. * (N.)

7. P. *exaltatus*. Die erhöhete Grabwespe. Fab. Suppl. p. 251. n. 31. Panz. F. g. 86. t. 10.

8. P. *pectinipes*. Die kammfüßige Grabwespe. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2730. n. 17. * (N.)

9. P. *buops*. Die ochsenäugige Grabwespe. Lin. l. c. p. 2734. n. 89. * (N.)

260. Tiphia. (Rollwespe.)

1. T. *femorata*. Die schenkelige Rollwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 223. n. 1. Panz. F. g. 53. t. 3. * (K. N.)

2. T. *villosa*. Die haarige Rollwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 227. n. 18.

261. SCOLIA. (Dolchwespe.)

1. S. *ciliata.* Die gefranzte Dolchwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 231. n. 12. * (N.)

2. S. *quinquepunctata.* Die fünfpunctige Dolchwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 235. n. 27. * (N. K.)

3. S. *prisma.* Die Prisma-Dolchwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 236. n. 31. * (K.)

4. S. *quadripunctata.* Die vierpunctige Dolchwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 236. n. 32. Panz. F. g. 3. t. 22. * (N.)

262. CHRYSIS. (Goldwespe.)

1. Ch. *fulgida.* Die blitzelnde Goldwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 240. n. 8. Panz. F. g. 79. t. 15.

2. Ch. *ignita.* Die feurige (gemeine) Goldwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 241. n. 10. Panz. F. g. 5. t. 22.

3. Ch. *lucidula.* Die glänzende Goldwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 242. n. 15. Panz. F. g. 51. t. 5. * (K. N.)

4. Ch. *dimidiata.* Die halbirte Goldwespe. Fab. Suppl. p. 258. n. 15.

5. Ch. *aenea.* Die erzfarbige Goldwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 242. n. 17. Panz. F. g. 51. t. 7. * (N.)

6. Ch. *regia.* Die königliche Goldwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 243. n. 19. Panz. F. g. 51. t. 9. * (N. K.)

7. Ch. *cyanea.* Die kornblumenblaue Goldwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 243. n. 20. Panz. F. g. 51. t. 10.

8. Ch. *nitidula.* Die schimmernde Goldwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 243. n. 21. * (N.)

9. Ch. ornatrix. Christ. Hymenopt. p. 403.

10. Ch. Lampas. Christ. l. c. p. 405.

11. Ch. punctata. Christ. l. c. p. 400.

263. Leucopsis. (Rückenwespe.)

1. * L. *dorsigera.* Die eigentliche Rückenwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 246. n. 2. Panz. F. g. 58. t. 15. * (N.)

264. Bembex. (Wirbelwespe.)

1. B. *rostrata.* Die geschnabelte Wirbelwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 248. n. 3.

265. Vespa. (Wespe.)

1. V. *Crabro.* Die Horniß-Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 255. n. 9.

2. V. *vulgaris.* Die gemeine Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 256. n. 10. Panz. F. g. 49. t. 19.

3. V. *germanica.* Die Deutsche Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 256. n. 11. Panz. F. g. 49. t. 20.

4. V. *saxonica.* Die Sächsische Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 256. n. 12. Panz. F. g. 49. t. 21.

5. V. *gallica.* Die Französische Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 257. n. 13. Panz. F. g. 49. t. 22.

6. V. *holsatica.* Die Hollsteinische Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 257. n. 14. * (K.)

7. V. *rufa.* Die rothe Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 258. n. 15.

8. V. *parietum.* Die Wänderwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 265. n. 45. Panz. F. g. 49. t. 23.

9. V. *quadricincta.* Die vier mahl gegürtete Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 266. n. 47. * (N. K.)

10. V. *quadrifasciata.* Die vier mahl gebänderte Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 266. n. 48. * (N. K.)

11. V. *quinquefasciata.* Die fünf mahl gebänderte Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 267. n. 49. * (K.)

12. V. *muraria.* Die Mauerwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 267. n. 50.

13. V. *emarginata.* Die ausgerandete Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 267. n. 51.

14. V. *simplex.* Die einfache Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 267. n. 52. * (K.)

15. V. *parietina.* Die Wandwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 268. n. 53. Panz. F. g. 49. t. 24.

16. V. *sexfasciata.* Die sechs mahl gebänderte Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 268. n. 56. * (K. N.)

17. V. *bifasciata.* Die zwei mahl gebänderte Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 269. n. 60.

18. V. *trifasciata.* Die drei mahl gebänderte Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 270. n. 61.

19. V. *biglumis.* Die zweiklappige Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 271. n. 64. Panz. F. g. 53. t. 7. * (K.)

20. V. *aucta.* Die Hakenwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 272. n. 69. Panz. F. g. 81. t. 17. * (K. N.)

21. V. *coarctata.* Die zusammengezogene Wespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 276. n. 82. Panz. F. g. 63. t. 6. * (K.)

22. V. *pomiformis.* Die apfelförmige Weſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 279. n. 90. Panz. F. g. 63. t. 7.

23. V. *quadrata.* Die viereckig gezeichnete Weſpe. Panz. F. g. 63. t. 3. * (K.)

24. V. *pedunculata.* Die geſtielte Weſpe. Panz. F. g. 63. t. 8. * (K.)

25. V. *Antilope.* Die Antilope = Weſpe. Panz. F. g. 53. t. 9.

26. V. *crassicornis.* Die dickhörnige Weſpe. Panz. F. g. 53. t. 8. * (K.)

27. V. *sexcincta.* Die ſechs mahl gegürtete Weſpe. Panz. F. g. 63. t. 1.

28. V. *sylvestris.* Die Waldweſpe. Christ. Hymenopt. p. 236.

29. V. *sexpunctata.* Die ſechspunctige Weſpe. Christ. l. c. p. 241.

30. V. *sinuata.* Die ausgeſchweifte Weſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 270. n. 62.

266. Mellinus. (Glattweſpe.)

1. M. *mystaceus.* Die bärtige Glattweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 285. n. 1. Panz. F. g. 53. t. 11. * (K. N.)

2. M. *cinereo-maculatus*, mihi. Aſchgrau gefleckte Glattweſpe. M. *bipunctatus.* Fab. Suppl. p. 265. n. 1. * (N.) †)

---

†) Da nach der Regel bei einer Gattung jeder Artnahme nur ein mahl vorkommen darf, ſo habe ich mir erlaubt, den Fabricius'ſchen Nahmen zu ändern.

3. M. *variegatus.* Die ſcheckige Glattweſpe. Fab. Suppl. p. 265. n. 2. * (N.)

4. M. *sabulosus.* Die Sand-Glattweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 286. n. 2.

5. M. *bipunctatus.* Die zweipunctige Glattweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 286. n. 4.

6. M. *campestris.* Die Feld-Glattweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 287. n. 6. * (N.)

7. M. *arvensis.* Die Acker-Glattweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 287. n. 7.

8. M. *quinquecinctus.* Die fünfgegürtete Glattweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 287. n. 8. Panz. F. g. 72. t. 14. * (N. K.)

9. M. *interruptus.* Die unterbrochene Glattweſpe. Fab. Suppl. p. 266. n. 4. * (K.)

10. M. *frontalis.* Die Stirn-Glattweſpe. Pompilus frontalis. Panz. F. g. 72. t. 9. * (N.)

11. M. (Crabro) *U-flavum.* Die gelbe U-Glattweſpe. Panz. F. g. 17. t. 20. * (K.)

267. PHILANTHUS. (Blumenweſpe.)

1. Ph. *triangulum.* Die Dreieck-Blumenweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 289. n. 2. * (N.)

2. Ph. *arenarius.* Die Sand-Blumenweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 290. n. 5. Panz. F. g. 46. t. 2. * (N. K.)

3. Ph. *ornatus.* Die gezierte Blumenweſpe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 290. n. 6. Panz. F. g. 63. t. 10. * (N.)

4. Ph. *sexpunctatus*. Die sechspunctige Blumenwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 291. n. 8. * (N.)

5. Ph. *quinquecinctus*. Die fünf mahl gegürtete Blumenwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 291. n. 9.

6. Ph. *laetus*. Die lebhafte Blumenwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 291. n. 10. Panz. F. g. 63. t. 11. * (K.)

7. Ph. *ruficornis*. Die rothhörnige Blumenwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 292. n. 11. * (N.)

8. Ph. *pictus*. Die gemahlte Blumenwespe. Panz. F. g. 47. t. 23. * (N. K.)

9. Ph. *quadrifasciatus*. Die vierbandirte Blumenwespe. Panz. F. g. 63. t. 14. * (K.)

268. Crabro. (Silbermundwespe.)

1. C. *spinosus*. Die stachelige Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 293. n. 1. Panz. F. g. 62. t. 15. * (N. K.)

2. C. *fossorius*. Die grabende Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 294. n. 3. Panz. F. g. 72. t. 11. * (K.)

3. C. *quadrimaculatus*. Die viergefleckte Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 294. n. 4. * (K. N.)

4. C. *subterraneus*. Die unterirdische Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 295. n. 7. Panz. F. g. 3. t. 21.

5. C. *sexcinctus*. Die sechsgegürtete Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 295. n. 9. Panz. F. g. 64. t. 13.

6. C. *quadricinctus.* Die viergegürtete Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 296. n. 12. * (K.)

7. C. *cribrarius.* Die Sieb = Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 297. n. 14. Panz. F. g. 15. t. 18. 19.

8. C. *clypeatus.* Die geschildete Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 297. n. 15. Panz. F. g. 15. t. 20. 21. * (N. K.)

9. C. *scutatus.* Die kleine geschildete Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 298. n. 16. Panz. F. g. 15. t. 22. 23. * (N. K.)

10. C. *vagus.* Die herumschweifende Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 298. n. 17. Panz. F. g. 46. t. 10.

11. C. *tridens.* Die dreizähnige Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 298. n. 18. * (K. N.)

12. C. *dimidiatus.* Die halbirte Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 298. n. 19. *.

13. C. *uniglumis.* Die einklappige Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 300. n. 23. Panz. F. g. 64. t. 14.

14. C. *mucronatus.* Die zugespitzte Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 300. n. 25.

15. C. *trispinosus.* Die dreidornige Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 301. n. 26. * (K.)

16. C. *leucostoma.* Die weißmundige Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 301. n. 27. * (N. K.)

17. C. *crassipes.* Die dickfüßige Silbermundwespe. Fab. Suppl. p. 270. n. 26. C. tibialis. Panz. F. g. 83. t. 14. * (K.)

18. C. *geniculatus.* Die gelbknieige Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 301. n. 28. * (N. K.)

19. C. *lugubris.* Die traurige Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 302. n. 30. * (N. K.)

20. C. *albilabris.* Die weißlippige Silbermundwespe. Fabr. Ent. Syst. T. II. p. 302. n. 31. C. leucostoma. Panz. F. g. 15. t. 24.

21. C. *minutus.* Die kleine Silbermundwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 302. n. 32. * (N.)

22. C. *palmatus.* Die handförmig geschildete Silbermundwespe. Panz. F. g. 46. t. 3.

23. C. *patellatus.* Die kniescheibenförmig geschildete Silbermundwespe. Panz. F. g. 46. t. 4. * (K.)

24. C. *vexillatus.* Die fahnenartig geschildete Silbermundwespe. Panz. F. g. 46. t. 5.

25. C. *frontalis.* Die Stirn-Silbermundwespe. Panz. F. g. 46. t. 11. * (K.)

26. C. *petiolatus.* Die gestielte Silbermundwespe. Panz. F. g. 46. t. 12. * (K.)

27. C. *philanthoides.* Die blumenwespenartige Silbermundwespe. Panz. F. g. 83. t. 15. * (K.)

28. C. *Cephalotes.* Die großköpfige Silbermundwespe. Panz. F. g. 62. t. 16.

29. C. *vagabundus.* Die herumirrende Silbermundwespe. Panz. F. g. 53. t. 16.

30. C. *lapidarius.* Die Stein-Silbermundwespe. Panz. F. g. 90. t. 12. * (A.)

31. C. *tibialis.* Die gelbschienbeinige Silbermundwespe. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2767. n. 147.

269. Hylaeus. (Waldbiene.)

1. H. *cylindricus*. Die walzenförmige Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 302. n. 1. Panz. F. g. 55. t. 2.

2. H. *quadricinctus*. Die viergegürtete Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 303. n. 3. * (K. N.)

3. H. *maxillosus*. Die mit einer großen Kinnlade versehene Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 303. n. 4. Panz. F. g. 53. t. 17.

4. H. *florisomnis*. Die auf Blumen schlafende Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 304. n. 5. Panz. F. g. 46. t. 13.

5. H. *truncorum*. Die Stock-Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 305. n. 9. Panz. F. g. 64. t. 15.

6. H. *flavipes*. Die gelbfüßige Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 305. n. 11.

7. H. *annulatus*. Die geringelte Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 305. n. 12. Panz. F. g. 55. t. 3.

8. H. *albipes*. Die weißfüßige Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 306. n. 13. Panz. F. g. 7. t. 15.

9. H. *similis*. Die ähnliche Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 306. n. 14. * (N. K.)

10. H. *triangulum*. Die Dreieck-Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 306. n. 15. * (K.)

11. H. *Morio*. Die Mohren-Waldbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 306. n. 16. * (N.)

12. H. *abdominalis*. Die rothbäuchige Waldbiene. Panz. F. g. 53. t. 18.

270. ANDRENA. (Blumenbiene.)

1. A. *coerulescens.* Die bläuliche Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 307. n. 1. Panz. F. g. 65. t. 18. * (N.)

2. A. *spiralis.* Die Spiral-Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 308. n. 3. Panz. F. g. 35. t. 22. * (N.)

3. A. *labiata.* Die weißlippige Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 308. n. 5.

4. A. *florea.* Die Blüthen-Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 308. n. 6. * (K.)

5. A. *aenea.* Die erzfarbige Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 309. n. 8. Panz. F. g. 56. t. 3. * (N. K.)

6. A. *marginata.* Die gerandete Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 309. n. 10. Panz. F. g. 72. t. 15. * (N.)

7. A. *helvola.* Die bleiche Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 310. n. 11. * (N. K.)

8. A. *bicolor.* Die zweifarbige Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 310. n. 12. Panz. F. g. 65. t. 19.

9. A. *pilipes.* Die haarfüßige Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 312. n. 21. * (N.)

10. A. *Flessae.* Die Flessaische Blumenbiene. Panz. F. g. 85. t. 15. Soll nach Panzer a. a. O. das Männchen der folgenden seyn.

11. A. *hirtipes.* Die wollenfüßige Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 312. n. 24. * (N.)

12. A. *haemorrhoidalis*. Die rothafterige Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 313. n. 25. Panz. F. g. 65. t. 20.

13. A. *succincta*. Die gegürtete Blumenbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 314. n. 31. Panz. F. g. 7. t. 10.

14. A. *grisea*. Die graue Blumenbiene. Fab. Suppl. p. 272. n. 4. * (K. N.)

15. A. *plumipes*. Die federfüßige Blumenbiene. Panz. F. g. 46. t. 16.

16. A. *equestris*. Die Ritter-Blumenbiene. Panz. F. g. 46. t. 17.

17. A. *austriaca*. Die Oestreichische Blumenbiene. Panz. F. g. 53. t. 19. * (K.)

18. A. *lucida*. Die glänzende Blumenbiene. Panz. F. g. 56. t. 1. * (K.)

19. A. *nitida*. Die glatte Blumenbiene. Panz. F. g. 56. t. 2. * (K.)

20. A. *strigosa*. Die gestrichelte Blumenbiene. Panz. F. g. 64. t. 16. * (K.)

21. A. *derasa*. Die abgestreifte Blumenbiene. Panz. F. g. 64. t. 17.

22. A. *flavipes*. Die gelbfüßige Blumenbiene. Panz. F. g. 64. t. 20.

23. A. *lobata*. Die lappige Blumenbiene. Panz. F. g. 72. t. 16.

271. Bremus. (Hummelbiene.)

(Apis Fab.)

1. B. *violaceus*. Die violette Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 315. n. 3. Panz. F. g. 59. t. 6.

2. B. *ter-*

2. B. *terrestris.* Die Erd=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 317. n. 8. Panz. F. g. 1. t. 16.

3. B. *ruderata.* Die Schutt=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 317. n. 10.

4. B. *Soroënsis.* Die Soroensische Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 318. n. 12. Panz. F. g. 7. t. 11. * (N.)

5. B. *hortorum.* Die Garten=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 320. n. 22.

6. B. *arbustorum.* Die Strauch=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 320. n. 24.

7. B. *lapidarius.* Die Stein=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 320. n. 25.

8. B. *rupestris.* Die Fels=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 320. n. 26.

9. B. *sylvarum.* Die Wald=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 321. n. 27. Panz. F. g. 85. t. 19.

10. B. *campestris.* Die Feld=Hummelbiene. Panz. F. g. 74. t. 11.

11. B. *agrorum.* Die Acker=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 321. n. 29. Panz. F. g. 85. t. 20.

12. B. *apricus.* Die Sonnen=Hummelbiene. Fab. Suppl. p. 273. n. 29. Panz. F. g. 80. t. 20.

13. B. *muscorum.* Die Moos=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 321. n. 31.

14. B. *hypnorum.* Die Aſtmoos=Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 322. n. 32. Panz. F. g. 7. t. 12.

15. B. *ericetorum.* Die Haide=Hummelbiene. Panz. F. g. 75. t. 19.

16. B. *subterraneus.* Die unterirdische Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 322. n. 37.

17. B. *pilipes.* Die haarfüßige Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 326. n. 54.

18. B. *senilis.* Die alte Hummelbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 324. n. 44.

Außer diesen bisher aufgeführten hat Herr Köhler, der schon seit verschiedenen Jahren seine Aufmerksamkeit besonders auf diese Gattung Bienen gerichtet, folgende entdeckt. Ich setze indessen die Nahmen her, die er ihnen gegeben hat. Er wird sie bald näher in einer Monographie bekannt machen, und seine Beobachtungen dem Urtheil einsichtsvoller Entomologen unterwerfen.

19. B. *zonatus.*
20. B. *mollis.*
21. B. *festinans.*
22. B. *picturatus.*
23. B. *formosus.*
24. B. *avidus.*
25. B. *saxatilis.*
26. B. *arenarius.*
27. B. *constans.*
28. B. *frixus.*
29. B. *Pictor.*
30. B. *cylindricus.*
31. B. *frontalis.*
32. B. *arenarius.* Die Sand-Hummelbiene. Panz. F. g. 74. t. 12. * (K.)

272. Apis. (Biene.)

1. A. *lagopoda.* Die Hasenfuß=Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 325. n. 48. Panz. F. g. 55. t. 7.

2. A. *cunicularia.* Die Minir=Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 327. n. 57. * (K.)

3. A. *mellifica.* Die Honig=Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 327. n. 58. Panz. F. g. 85. t. 16. 17. 18.

4. A. *thoracica.* Die Halsschild=Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 328. n. 63. * (K.)

5. A. *cineraria.* Die aschfarbene Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 329. n. 67. * (K.)

6. A. *manicata.* Die Aermel=(Esaus=) Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 330. n. 73. Panz. F. g. 55. t. 10. 11.

7. A. *maculata.* Die gefleckte Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 332. n. 77. Panz. F. g. 7. t. 14.

8. A. *rotundata.* Die runde Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 332. n. 80. Panz. F. g. 56. t. 9.

9. A. *tuberculata.* Die höckerige Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 334. n. 84. Panz. F. g. 78. t. 16.

10. A. *bicornis.* Die zweihörnige Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 334. n. 86.

11. A. *rufa.* Die rothe Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 334. n. 88. Panz. F. g. 56. t. 10.

12. A. *hirta.* Die kurzhaarige Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 335. n. 92. * (K.)

13. A. *centuncularis.* Die Lappen=Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 337. n. 98. Panz. F. g. 55. t. 12. * (N. K.)

14. A. *quadridentata.* Die vierzähnige Biene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 340. n. 112. Panz. F. g. 55. t. 13.

15. A. *adunca.* Die Haken=Biene. Panz. F. g. 56. t. 5. * (K,)

16. A. *cornigera.* Die Hörner tragende Biene. Panz. F. g. 55. t. 15. * (N.)

17. A. *bidentata.* Die zweizähnige Biene. Panz. F. g. 59. t. 7.

273. TRACHUSA. (Feldbiene.)

1. T. *Serratulae.* Die Scharten=Rundbiene. Panz. F. g. 86. t. 15. * (K.)

2. T. *Florentina.* Die Florentiner Rundbiene. Apis florentina. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 331. n. 74. * (K.)

274. EUCERA. (Hornbiene.)

1. E. *longicornis.* Die langhörnige Hornbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 343. n. 1. Panz. F. g. 64. t. 21.

2. E. *linguaria.* Die Zungen=Hornbiene. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 344. n. 5. Panz. F. g. 64. t. 22. * (K.)

275. NOMADA. (Schmuckwespe.)

1. N. *variegata.* Die scheckige Schmuckwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 347. n. 5. * (N.)

2. N. *agrestis.* Die Acker=Schmuckwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 347. n. 6. * (N.)

3. N. *ruficornis.* Die rothhörnige Schmuckwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 347. n. 7.

4. N. *rufipes.* Die rothfüßige Schmuckwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 347. n. 8. * (N.)

5. N. *Fabriciana.* Die Fabrizische Schmuckwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 348. n. 10. * (N.)

6. N. *fulvicornis.* Die gelbhörnige Schmuckwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 348. n. 11.

7. N. *gibba.* Die höckerige Schmuckwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 348. n. 12.

8. N. *zonata.* Die gegürtelte Schmuckwespe. Panz. F. g. 53. t. 20. * (K.)

9. N. *Roberjeotiana.* Die Roberjeotische Schmuckwespe. Panz. F. g. 72. t. 18. 19. * (K.)

10. N. *Jacobaeae.* Die Jacobskraut-Schmuckwespe. Panz. F. g. 72. t. 20. * (K.)

11. N. *nigrita.* Die schwarze Schmuckbiene. Panz. F. g. 78. t. 20. * (K.)

12. N. *sexfasciata.* Die sechsbindige Schmuckwespe. Panz. F. g. 62. t. 18. * (K.)

13. N. *fucata.* Die geschminkte Schmuckwespe. Panz. F. g. 55. t. 19. * (M.)

14. N. *furva.* Die düstere Schmuckwespe. Panz. F. g. 55. t. 23. * (M.)

15. N. *flava.* Die gelbe Schmuckwespe. Panz. F. g. 53. t. 21. * (K.)

276. Formica. (Ameise.)

1. F. *herculanea.* Die Herkules-Ameise. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 349. n. 1.

2. F. *rufa.* Die rothe Ameise. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 351. n. 8.

3. F. *nigra.* Die schwarze Ameise. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 352. n. 10.

4. F. *fusca.* Die braune Ameise. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 352. n. 11.

5. F. *obsoleta.* Die verblichene Ameise. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 355. n. 21.

6. F. *viatica.* Die wandernde Ameise. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 356. n. 27.

7. F. *caespitum.* Die Rasenameise. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 358. n. 35.

8. F. *vagans.* Die herumschweifende Ameise. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 358. n. 37.

9. F. *glabra.* Die glatte Ameise. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2804. n. 53. * (N.)

277. Mutilla. (Kahlwespe.)

1. M. *europaea.* Die Europäische Kahlwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 368. n. 9. Panz. F. g. 76. t. 20.

2. M. *ephippium.* Die Sattel-Kahlwespe. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 370. n. 18. Panz. F. g. 46. t. 20. * (K. N.)

V. Odonata.

(Neuroptera Lin.)

278. Libellula. (Wasserjungfer.)

1. L. *quadrimaculata.* Die viergefleckte Wasserjungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 373. n. 1. Panz. F. g. 88. t. 19.

2. L. *depressa.* Die niedergedrückte (platte) Wasserjungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 373. n. 2. Panz. F. g. 89. t. 22.

3. L. *flaveola.* Die gelbliche Wasserjungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 375. n. 6.

4. L. *vulgata.* Die gemeine Wasserjungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 377. n. 16.

5. L. *aenea.* Die erzfarbene Wasserjungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 381. n. 35. Panz. F. g. 88. t. 20.

6. L. *pedemontana.* Die Piemontesische Wasserjungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 378. n. 19.

279. AESHNA. (Schmaljungfer.)

1. Ae. *forcipata.* Die Zangen-Schmaljungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 383. n. 1. Panz. F. g. 88. t. 21.

2. Ae. *grandis.* Die große Schmaljungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 384. n. 2.

280. AGRION. (Flußjungfer.)

1. A. *Virgo.* Die jungfräuliche Flußjungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 386. n. 1. Panz. F. g. 79. t. 17. 18, und auch die übrigen Varietäten.

2. A. *Puella.* Die Mädchen-Flußjungfer. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 387. n. 2. Mit allen bekannten Varietäten.

VI. MITOSATA.

(Aptera Lin.)

281. SCOLOPENDRA. (Zangenaſſel.)

1. S. *coleoptrata.* Die geſchildete Zangenaſſel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 389. n. 2. Panz. F. g. 50. t. 12.

2. S. *forficata.* Die Scherenaſſel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 390. n. 4. Panz. F. g. 50. t. 13.

3. S. *electrica.* Electriſche Zangenaſſel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 391. n. 10.

282. JULUS. (Beinaſſel.)

1. J. *complanatus.* Die platte Beinaſſel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 393. n. 2.

2. J. *terrestris.* Die Erd=Beinaſſel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 394. n. 8.

3. J. *sabulosus.* Die Sand=Beinaſſel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 395. n. 11.

VII. UNOGATA.

(Aptera Lin.)

283. TROMBIDIUM. (Waſſerſpinne.)

1. T. *holosericeum.* Die ſeidenartige Waſſerſpinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 398. n. 2.

284. ARANEA. (Spinne.)

1. A. *extensa.* Die ausgedehnte Spinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 407. n. 1.

2. A. *smaragdula.* Die smaragdfarbene Spinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 412. n. 18. * (K.)

3. A. *domestica.* Die Hausspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 412. n. 21.

4. A. *diadema.* Die Kreuzspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 415. n. 30.

5. A. *marmorea.* Die marmorirte Spinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 415. n. 31. * (K.)

6. A. *quadrata.* Die viereckige Spinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 415. n. 32. * (K.)

7. A. *scalaris.* Die Leiterspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 419. n. 45. Panz. F. g. 4. t. 24.

8. A. *sexpunctata.* Die sechspunctirte Spinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 420. n. 48.

9. A. *scenica.* Die Mauerspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 422. n. 57.

10. A. *myopa.* Die kurzsichtige Spinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 425. n. 68.

11. A. *senoculata.* Die sechsäugige Spinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 426. n. 71.

Nur diese wenigen Spinnen sind mir bis jetzt bekannt geworden; es leben aber gewiß noch viel mehr bei uns. Ein natürlicher Ekel, schon beim bloßen Anblick einer Spinne, den ich, auch bei aller Anstrengung, nicht überwinden kann, hat mich bis jetzt gehindert, mehrere Arten dieser Gattung aufzusuchen.

285. PHALANGIUM. (Beinspinne.)

1. Ph. *Morio.* Die schwarze Beinspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 429. n. 2.

2. Ph. *Opilio.* Die Schafhirten = Beinspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 429. n. 3.

3. Ph. *cornutum.* Die gehörnte Beinspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 430. n. 4.

4. Ph. *diadema.* Die gekrönte Beinspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 431. n. 6.

5. Ph. *bimaculatum.* Die zweifleckige Beinspinne. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 431. n. 8. Panz. F. g. 17. t. 22.

6. Ph. *horridum.* Die rauhe Beinspinne. Panz. F. g. 17. t. 21.

286. Scorpio. (Scorpion.)

1. S. *cimicioides.* Der wanzenartige Scorpion. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 436. n. 9.

2. S. *cancroides.* Der krebsartige Scorpion. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 436. n. 10. Panz. F. g. 50. t. 14.

VIII. Polygonata.

(Aptera Lin.)

287. Oniscus. (Assel.)

1. O. *pustulatus.* Die blatterige Assel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 396. n. 2. Panz. F. g. 9. t. 22. Mikan entom. Beob. p. 23.

2. O. *Asellus.* Die Eselinnassel, Kellerassel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 397. n. 3. Panz. F. g. 9. t. 21.

3. O. *Armadillo.* Die Armadill=Assel. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 397. n. 5.

4. O. *zonatus.* Die gegürtete Assel. Panz. F. g. 9. t. 23.

5. O. *pulchellus.* Die schön gezeichnete Assel. Panz. F. g. 62. t. 21. * (K.)

6. O. *dilatatus* Mikani.

7. O. *pictus* Mikani. Diese beiden Arten werden von dem Entdecker, Herrn Professor Mikan, noch beschrieben werden.

288. Monoculus. (Schildfloh.)

1. M. *Apus.* Der ohnfüßige Schildfloh. Fab. Ent. Syst. T. II. p. 488. n. 1.

X. Exognatha.
(Aptera Lin.)

289. Astacus. (Krebs.)

1. A. *fluviatilis.* Der Flußkrebs. Fab. Suppl. p. 406. n. 2.

XI. Glossata.
(Lepidoptera Lin.)

290. Papilio. (Tagfalter.)

Erste Horde. *)

Nymphen. (Nymphales.)

1. P. *Populi.* Der Pappelvogel. Borkh. T. I. p. 3. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 111. n. 343. Panz. F. g. 28. t. 22. **)

---

*) Ich folge hier dem System, nach welchem Borkhausen in seiner Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge sie geordnet hat, jedoch so, daß ich die neuen Fabricius'schen Gattungen beibehalte.

**) Außer Panzers Fauna Ins. Germ. und Laspeyres Sesien besitze ich keines von den großen und theuren entomologi-

2. P. *Iris.* Der Schillervogel. Borkh. T. I. p. 5. n. 2. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 110. n. 339. Panz. F. g. 79. t. 23.

3. P. *Antiopa.* Der Trauermantel. Borkh. T. I. p. 11. n. 3. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 115. n. 355. Panz. F. g. 89. t. 23.

4. P. *Atalanta.* Der Admiral. Borkh. T. I. p. 12. n. 4. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 118. n. 362. Panz. F. g. 22. t. 20.

5. P. *Io.* Der Pfauenspiegel. Borkh. T. I. p. 13. n. 5. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 88. n. 276.

6. P. *Cardui.* Der Distelvogel. Borkh. T. I. p. 13. n. 6. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 104. n. 320. Panz. F. g. 22. t. 19.

7. P. *Polychloros.* Der große Fuchs. Borkh. T. I. p. 14. n. 7. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 121. n. 372. Panz. F. g. 89. t. 24.

8. P. *Urticae.* Der kleine Fuchs. Borkh. T. I. p. 15. n. 8. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 122. n. 374.

9. P. *C-album.* Der weiße C-Vogel. Borkh. T. I. p. 15. n. 9. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 124. n. 380.

10. P. *Xanthomelas.* Der Dotterweiden-Falter. Borkh. T. I. p. 18. n. 14.

11. P. *Salicis.* Der Mandelweiden-Falter. Dem Polychloros und Xanthomelas nahe verwandt. Herr Köhler hat ihn entdeckt, und die Raupe ist von denen der genannten beiden Arten verschieden.

---

schen, mit Abbildungen versehenen Werken; ich kann daher nicht überall Abbildungen nachweisen.

12. P. *Prorsa.* Das schwarze Landkärtchen. Borkh. T. I. p. 20. n. 17. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 256. n. 795.

13. P. *Levana.* Das gelbe Landkärtchen. Borkh. T. I. p. 21. n. 18. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 256. n. 794.

14. P. *Paphia.* Der Silberstrich. Borkh. T. I. p. 27. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 142. n. 438.

15. P. *Aglaja.* Der große Perlenvogel. Borkh. T. I. p. 31. n. 5. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 144. n. 442.

16. P. *Adippe.* Der Märzveilchen-Falter. Borkh. T. I. p. 32. n. 6. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 146. n. 448.

17. P. *Niobe.* Der Freisamkraut-Falter. Borkh. T. I. p. 34. n. 7. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 147. n. 452.

18. P. *Lathonia.* Der kleine Perlenvogel. Borkh. T. I. p. 40. n. 12. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 146. n. 449.

19. P. *Dia minor.* Der Hainveilchen-Falter. Borkh. T. I. p. 41. n. 13. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 255. n. 792.

20. P. *Euphrosyne.* Der Bergveilchen-Falter. Borkh. T. I. p. 42. n. 14. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 147. n. 450.

21. P. *Selene.* Borkh. T. I. p. 42. n. 15. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 147. n. 451. Panz. F. g. 76. t. 21.

22. P. *Daphne.* (Chloris Esp.) Der Hohlbeer-Falter. Borkh. T. I. p. 45. n. 18. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 257. n. 798.

23. P. *Ino.* Die Ino. Borkh. T. I. p. 4. n. 19.

24. P. *Lucina.* Die kleinste Perlenbinde. Borkh. T. I. p. 48. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 250. n. 778.

25. P. *Delia.* (Cinxia major. P. Pilosellae Esp.) Der Spitzwegrich=Falter. Borkh. T. I. p. 50. n. 3. P. Cinxia. β. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 250. n. 779.

26. P. *Athalia.* Borkh. T. I. p. 52. n. 4.

27. P. *Parthenie.* Der Wollkraut=Falter. Borkh. T. I. p. 53. n. 5.

28. P. *Dictynna.* Borkh. T. I. p. 54. n. 6.

29. P. *Corythallia.* Der Flockenblumen=Falter. Borkh. T. I. p. 55. n. 8. P. Phoebe. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 251. n. 780. * (M.)

30. P. *Lye.* (Maturna Esp.) Der kleine Maivogel. Borkh. T. I. p. 57. n. 8. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 254. n. 787.

31. P. *Cynthia.* Borkh. T. I. p. 59. n. 10. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 253. n. 786. mit Weglassung des Citats Esp., welches zu P. Trivia gehört.

32. P. *Agrotera.* Die Jägerinn. Borkh. T. I. p. 59. n. 11.

33. P. *Hermione.* Der Roßgras=Falter. Borkh. T. I. p. 63. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 232. n. 727. * (M.)

34. P. *Semele.* Die Rostbinde. Borkh. T. I. p. 69. n. 6. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 232. n. 725. Panz. F. g. 76. t. 23.

35. P. *Dejanira.* Der Taumelgras=Falter. Borkh. T. I. p. 70. n. 7. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 230. n. 719.

36. P. *Janira* (mas), Jurtina (foem.). Der Rindgras=Falter. Borkh. T. I. p. 73. n. 12. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 241. n. 752.

37. P. *Eudora.* Borkh. T. I. p. 74. n. 13. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 243. n. 755.

38. P. *Medea.* (Ligea Esp.) Der Hundsgras-Falter. Borkh. T. I. p. 74. n. 14. P. Medusa. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 235. n. 734.

39. P. *Medusa.* (Aethiops Esp.) Der Blutgras-Falter. Borkh. T. I. p. 75. n. 15. P. Blandina. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 236. n. 736.

40. P. *Ligea.* (Alexis Esp.) Die Ligea. Borkh. T. I. p. 76. n. 16. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 234. n. 732.

41. P. *Aegeria.* Der Queckengras-Falter. Borkh. T. I. p. 78. n. 17. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 94. n. 293. Panz. F. g. 28. t. 21.

42. P. *Megaera.* Der Bandargus. Borkh. T. I. p. 79. n. 18. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 94. n. 292.

43. P. *Amaryllis.* (Phaedra Esp.) Die Sammetborte. Borkh. T. I. p. 80. n. 19. P. Pilosellae. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 80. n. 19.

44. P. *Maera.* Der Rispengras-Falter. Borkh. T. I. p. 81. n. 20. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 227. n. 711.

45. P. *Polymeda.* (Hyperanthus Lin.) Der Hirsengras-Falter. Borkh. T. I. p. 84. n. 23. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 216. n. 677.

46. P. *Nephele.* (Pamphilus Lin.) Der Heu-Falter. Borkh. T. I. p. 87. n. 24. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 221. n. 691.

47. P. *Arcania.* (Arcanius Lin.) Der Perlgras-Falter. Borkh. T. I. p. 88. n. 25. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 221. n. 692.

48. P. *Hero*. Das Sechsauge. Borkh. T. I. p. 89. n. 26. P. Sobaeus. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 694.

49. P. *Glycerion*. (Tiphon Esp.) Der Wald-Falter. Borkh. T. I. p. 90. n. 27. P. Hero. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 222. n. 695.

50. P. *Musarion*. (Philoxenus Esp.) Der Zittergras-Falter. Borkh. T. I. p. 92. n. 30. P. Davus. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 221. n. 690.

51. P. *Galathea*. Das Brettspiel. Borkh. T. I. p. 105. n. 48. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 239. n. 745. Panz. F. g. 28. t. 24.

Zweite Horde.

Ritter. (Equites.)

52. P. *Machaon*. Der Schwalbenschwanz. Borkh. T. I. p. 111. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 30. n. 87. Panz. F. g. 30. t. 23.

53. P. *Podalirius*. Der Segelvogel. Borkh. T. I. p. 112. n. 2. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 24. n. 71. Panz. F. g. 30. t. 24.

54. P. *Apollo*. Der Hauswurz-Falter. Borkh. T. I. p. 115. n. 2. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 181. n. 560. Panz. F. g. 9. t. 15.

Wird besonders im tiefen Grunde bei Fürstenstein gefunden, und zwar von ansehnlicher Größe.

55. P. *Mnemosyne*. Borkh. T. I. p. 116. n. 3. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 182. n. 562. Panz. F. g. 34. t. 21.

Vierte Horde.

Danaiden. (Danai.)

56. P. *Rhamni.* Der Kreuzdorn-Falter. Borkh. T. I. p. 117. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 211. n. 661. Panz. F. g. 28. t. 23.

57. P. *Hyale.* Der Geisklee-Falter. Borkh. T. I. p. 119. n. 3. P. Edusa. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 206. n. 634. Panz. F. g. 50. t. 17.

58. P. *Palaena.* Der Kronwicken-Falter. Borkh. T. I. p. 120. n. 4. P. Hyale. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 207. n. 649. Panz. F. g. 50. t. 15.

59. P. *Cardamines.* Der Kreßweißling. Borkh. T. I. p. 122. n. 7. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 193. n. 600. Panz. F. g. 75. t. 22.

60. P. *Daplidice.* Der Wau-Falter. Borkh. T. I. p. 123. n. 8. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 191. n. 593. Panz. F. g. 74. n. 22.

61. P. *Sinapis.* Der Senfweißling. Borkh. T. I. p. 124. n. 9. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 187. n. 577. Panz. F. g. 74. t. 21.

62. P. *Napi.* Der Rübensaat-Falter. Borkh. T. I. p. 124. n. 10. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 576.

63. P. *Rapae.* Der Rüben-Falter. Borkh. T. I. p. 125. n. 11. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 186. n. 575.

64. P. *Hellica.* Eine vom Herrn Kämmerer Ätze in Freiburg gefundene und so benannte Mittelart zwischen den beiden vorhergehenden. *

65. P. *Brassicae.* Der Kohl-Falter. Borkh. T. I. p. 126. n. 12. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 186. n. 574.

66. P. *Crataegi.* Der Baumweißling. Borkh. T. I. p. 131. n. 21. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 182. n. 563. Panz. F. g. 76. t. 22.

291. HESPERIA. (Kopffalter.)

(Fünfte Horde Borkh.)

* Bauern. (PLEBEJI RURALES LIN.)

1. H. *Betulae.* Der Birken=Kopffalter. Borkh. T. I. p. 134. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 277. n. 69. Panz. F. g. 21. t. 20.

2. H. *Quercus.* Der Eichen=Kopffalter. Borkh. T. I. p. 136. n. 3. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 278. n. 72.

3. H. *Ilicis.* Der Steineichen=Kopffalter. Borkh. T. I. p. 138. n. 5. P. Linceus. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 299. n. 73.

4. H. *Rubi.* Der Himbeer=Kopffalter. Borkh. T. I. p. 138. n. 6. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 287. n. 102.

5. H. *Virgaurea.* Der Goldruthen=Kopffalter. Borkh. T. I. p. 141. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 309. n. 173. Panz. F. g. 21. t. 22.

6. H. *Eurydice.* (Hyppothoe Esp.) Das Vielauge. Borkh. T. I. p. 143. n. 3. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 309. n. 172.

7. H. *Helle.* (Hipponoe Esp.) Gold= und veilblauschielender Kopffalter. Borkh. T. I. p. 146. n. 5. H. Hiere. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 310. n. 177.

8. H. *Phlaeas.* Der kleine Feuervogel. Borkh. T. I. p. 148. n. 7. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 311. n. 178.

9. H. *Circe.* (Phocas mas Esp.) Der kurzsichtige Argus. Borkh. T. I. p. 148. n. 8. H. Xanthe. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 148. n. 182.

10. H. *Xanthe.* (Phocas foem. Esp.) Der Sauerampfer-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 149. n. 9. H. Garbas. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 312. n. 183.

11. H. *Amphidamas.* Borkh. T. I. p. 151. n. 11. H. Helle. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 312. n. 181. * (K.)

12. H. *Argus.* Der Stechginster-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 152. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 152. n. 1.

13. H. *Aegon.* Der Geisklee-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 154. n. 3.

14. H. *Optilete.* Das Gelbauge. Borkh. T. I. p. 155. n. 4. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 297. n. 131.

15. H. *Bellargus.* Borkh. T. I. p. 157. n. 6. H. Adonis. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 299. n. 134. Panz. F. g. 80. t. 23.

16. H. *Corydon.* Borkh. T. I. p. 158. n. 8. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 298. n. 133.

17. H. *Telephii.* Der Fetthennen-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 159. n. 9. H. Battus. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 300. n. 137.

18. H. *Icarus.* Der Hauhechel-Falter. Borkh. T. I. p. 161. n. 12.

19. H. *Thetis.* Borkh. T. I. p. 162. n. 13. * (K. M.)

20. H. *Medon.* Borkh. T. I. p. 163. n. 14.

21. H. *Eumedon.* Borkh. T. I. p. 164. n. 15. * (Er ist bei Freiburg vom Herrn Kämmerer Atze gefangen worden.)

22. H. *Philonomus.* Borkh. T. I. p. 166. n. 18. * (M.)

23. H. *Tiresias.* Borkh. T. I. p. 166. n. 19. H. Amyntas. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 285. n. 95.

24. H. *Arion.* Borkh. T. I. p. 167. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 293. n. 118.

25. H. *Arcas.* Borkh. T. I. p. 169. n. 2. H. Erebus. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 293. n. 119.

26. H. *Semiargus.* Der Wirbelkraut-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 172. H. Argiolus. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 295. n. 123.

27. H. *Argiolus.* Der Faulbaum-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 173. n. 8. H. Acis. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 295.

28. H. *Cyllarus.* Der Ginster-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 176. n. 9. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 294. n. 122.

29. H. *Pseudolus.* Borkh. T. I. p. 177. n. 11. H. Alsus. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 295. n. 125.

(Sechste Horde Borkh.)

** Bürger. (Plebeji urbicolae Lin.)

30. H. *Comma.* Der Strich-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 179. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 325. n. 233.

31. H. *Sylvanus.* Borkh. T. I. p. 180. n. 2. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 326. n. 236.

32. H. *Melicerta.* Borkh. T. I. p. 180. n. 3.

33. H. *Thaumas.* Der Schmeelen-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 181. n. 4. H. Linea. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 326. n. 236.

34. H. *Semicolon* Köhleri.

35. H. *Paniscus.* Borkh. T. I. p. 183. n. 7. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 328. n. 242.

36. H. *Malvae.* Der Malven-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 185. n. 10. H. Alceae. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 351. n. 334.

37. H. *Fritillum.* Der Karten-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 186. n. 11. H. Malvae. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 350. n. 333.

38. H. *Sao.* Borkh. T. I. p. 187. n. 12. H. Fritillum. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 351. n. 336.

39. H. *Tages.* Der Mannstreu-Kopffalter. Borkh. T. I. p. 188. n. 14. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 354. n. 346.

Sphinges Lin.

292. Zygaena. Fab. (Keulenfalter.)

(Erste Horde Borkh.)

(Unächte Schwärmer mit abgerundeten Flügeln.)

1. Z. *Phegea.* Der Eichen-Keulenfalter. Borkh. T. II. p. 3. n. 1. Z. Quercus. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 388. n. 6. Panz. F. g.

2. Z. *Filipendulae.* Der Steinbrech-Keulenfalter. Borkh. T. II. p. 12. n. 9. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 386. n. 1. Panz. F. g. 14. t. 17.

3. Z. *Peucedoni.* Der Haarstrang-Keulenfalter. Borkh. T. II. p. 16. n. 11.

4. Z. *Loniceraе.* Der Loniceren-Keulenfalter. Borkh. T. II. p. 20. n. 13.

5. Z. *Pilosellae.* Der Mausöhrchen-Keulenfalter. Borkh. T. II. p. 25. n. 17.

6. Z. *Trifolii.* Der Klee-Keulenfalter. Borkh. T. II. p. 26. n. 18. * (K.)

7. Z. *Loti.* Der Krähenklau-Keulenfalter. Borkh. T. II. p. 28. n. 19. * (K.)

8. Z. *Statices.* Der Seenelken-Keulenfalter. Borkh. T. II. p. 33. n. 24. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 406. Panz. F. g. 32. t. 24.

(Zweite Horde Borkh.)

(Unächte Schwärmer mit Glasflügeln.)

293. Sesia. (Büschelfalter.)

1. S. *Empiformis.* Der tanzfliegenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 36. n. 2. S. tenthrediniformis. Laspr. Ses. eur. p. 29. n. 20. f. 18. 19. 20. 21. 22. * (A.)

2. S. *tipuliformis.* Der schnackenfliegenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 37. n. 4. Fab. T. III. p. 385. n. 21. Laspr. Ses. eur. p. 28. n. 19.

3. S. *vespiformis.* Der wespenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 38. n. 5. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 385. n. 23. S. ichneumoniformis. Laspr. l. c. p. 16. n. 9. * (M.)

4. S. *culiciformis.* Der mückenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 38. n. 6. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 384. n. 19. Laspr. l. c. p. 22. n. 14. f. 9. 10.

5. S. *myopaeformis.* Der blasenfliegenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 169. 7. S. mutillaeformis. Laspr. l. c. p. 26. n. 17. f. 15. 16. 17. * (A.)

6. S. *cynipiformis.* Der gallwespenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 41. n. 11. Er soll das Männchen von S. Vespiformis seyn. Laspr. l. c. p. 18. * (M.)

7. S. *spheciformis.* Der raubwespenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 43. n. 13. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 383. n. 15. Laspr. l. c. p. 12. n. 5.

8. S. *apiformis.* Der bienenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 47. n. 17. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 382. n. 13. Laspr. l. c. 7. n. 1.

(Dritte Horde Borkh.)

(Aechte bartleibige Schwärmer.)

9. S. *bombyliformis.* Der sumsfliegenförmige Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 55. n. 2. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 382. n. 12.

10. S. *stellatarum.* Der Taubenschwanz. Borkh. T. II. p. 56. n. 3. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 380. n. 5.

11. S. *Oenotherae.* Der Nachtkerzen-Büschelfalter. Borkh. T. II. p. 59. n. 4. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 359. n. 12.

(Vierte Horde Borkh.)

(Aechte Schwärmer mit ungezackten Flügeln und unzertheiltem Hintern.)

294. SPHINX. (Schwärmer. Spindelfalter.)

1. Sph. *Porcellus.* Der kleine Weinvogel. Borkh. T. II. p. 64. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 373. n. 52.

2. Sph. *Elpenor.* Der gemeine Weinvogel. Borkh. T. II. p. 66. n. 2. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 372. n. 51.

3. Sph. *Celerio.* Der große Weinvogel. Borkh. T. II. p. 70. n. 3. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 370. n. 43.

4. Sph. *Euphorbiae.* Der Wolfsmilch-Schwärmer. Borkh. T. II. p. 77. n. 6. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 367. n. 37. Panz. F. g. 13. t. 15.

5. Sph. *Galii.* Der Waldstroh-Schwärmer. Borkh. T. II. p. 81. n. 7. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 368. n. 38. Panz. F. g. 13. t. 20.

6. Sph. *Atropos.* Der Todtenkopf. Borkh. T. II. p. 88. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 364. n. 27. Panz. F. g. 8. t. 16.

7. Sph. *Ligustri.* Der Rainweiden-Schwärmer. Borkh. T. II. p. 94. n. 2. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 374. n. 55. Panz. F. g. 8. t. 17.

8. Sph. *Convolvuli.* Der Winden-Schwärmer. Borkh. T. II. p. 97. n. 3. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 374. n. 54.

9. Sph. *Pinastri.* Der Föhren-Schwärmer. Borkh. T. II. p. 101. n. 4. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 367. n. 35. Panz. F. g. 82. t. 22.

(Fünfte Horde Borkh.)

(Phalänenartige Schwärmer.)

10. Sph. *Ocellata.* Der Weiden-Schwärmer. Borkh. T. II. p. 104. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 355. n. 1.

11. Sph. *Populi,* Der Pappel-Schwärmer. Borkh. T. II. p. 106. n. 2. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 357. n. 9.

12. Sph. *Tiliae.* Der Linden-Schwärmer. Borkh. T. II. p. 110. n. 4. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 358. n. 10.

295. Bombyx. (Spinnfalter.)

1. B. *Carpini.* Der Hainbuchen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 34. n. 3. B. pavonia α minor. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 416. n. 32.

2. B. *Tau.* Der T-Vogel. Borkh. T. III. p. 38. n. 4. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 418. n. 36. Panz. F. g. 33. t. 10.

3. B. *versicolora.* Der Hagebuchen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 42. n. 5. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 427. n. 64. Panz. F. g. 11. t. 21.

4. B. *Mori.* Der Maulbeer-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 45. n. 6. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 431. n. 76.

5. B. *Lunigera.* Der weiße Mond. Borkh. T. III. p. 48. n. 7. * (L.)

6. B. *Lacertula.* Der Hangelbirken-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 51. n. 8. Phal. Lacertinaria. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 135. n. 20.

7. B. *Harpagula.* Der braune gelbfleckige Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 53. n. 9. * (A. M.)

8. B. *Falcula.* Der Weißbirken-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 54. n. 10. Ph. Falcataria. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 133. n. 16.

9. B. *Hamula.* Der Rothbuchen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 57. n. 11. Ph. Falcata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 57. n. 11. * (M.)

10. B. *Flexula.* Der Hangeleichen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 61. n. 13. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 166. n. 132. * (K. M.)

11. B. *Spinula.* Der Schlehendorn-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 62. n. 14. B. compressa. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 455. n. 149. Panz. F. g. 1. t. 6. * (A. K. M.)

12. B. *Quercifolia.* Das Eichenblatt. Borkh. T. III. p. 63. n. 15. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 420. n. 42.

13. B. *Populifolia.* Das Pappelblatt. Borkh. T. III. p. 67. n. 16. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 420. n. 41. * (A. K. M.)

14. B. *Betulifolia.* Das Birkenblatt. Borkh. T. III. p. 69. n. 17.

15. B. *Ilicifolia.* Das Stechpalmenblatt. Borkh. T. III. p. 72. n. 18. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 421. n. 43. * (A. K. M.)

16. B. *Pruni.* Der Pflaumen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 75. n. 19. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 424. n. 56. Panz. F. g. 66. t. 23.

17. B. *Pini.* Der Fichten-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 78. n. 20. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 426. n. 62. Panz. F. g. 85. t. 23. 24. S. Th. 5. S. 15.

18. B. *Quercus.* Der Eichen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 84. n. 22. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 423. n. 53. Panz. F. g. 66. t. 21. 22.

19. B. *Trifolii.* Der Klee-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 88. n. 23. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 423. n. 52. Panz. F. g. 19. t. 23. * (A.)

20. B. *Dumeti.* Der Hecken-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 91. n. 24. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 427. n. 63. Panz. F. g. 19. t. 24. * (A. L.)

21. B. *Potatoria.* Der Trespen = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 97. n. 26. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 425. n. 58.

22. B. *Rubi.* Der Brombeer = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 99. n. 27. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 427. n. 65.

23. B. *Neustria.* Der Weißbuchen = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 103. n. 28. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 432. n. 79. Panz. F. g. 23. t. 21.

24. B. *Everia.* Der Holzbirn = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 120. n. 32. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 430. n. 72. * (A. K. M.)

25. B. *Lanestris.* Der Kirschen = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 123. n. 33. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 429. n. 68.

26. B. *Crataegi.* Der Hagedorn = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 127. n. 34. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 460. n. 166. * (K. M.)

27. B. *Populi.* Der Pappel = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 129. n. 35. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 429. n. 70. * (K. M.)

28. B. *processionea.* Der Processions = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 132. n. 36. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 430. n. 73. Panz. F. g. 67. t. 22.

29. B. *Caja.* Die braune Bären = Phaläne. Borkh. T. III. p. 162. n. 47. Fabr. Ent. Syst. T. III. p. 470. n. 196.

30. B. *Hebe.* Die weißbandirte Bären = Phaläne. Borkh. T. III. p. 172. n. 49. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 469. Panz. F. g. 16. t. 24.

31. B. *Plantaginis.* Der Wegerich=Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 178. n. 52. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 466. n. 186. Panz. F. g. 16. t. 22.

32. B. *Villica.* Die Meierinn. Borkh. T. III. p. 182. n. 53. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 468. n. 192. Panz. F. g. 16. t. 23.

33. B. *Matronula.* Die Dame. Borkh. T. III. p. 185. n. 54. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 468. n. 191. * (A.)

34. B. *Aulica.* Die Hofdame. Borkh. T. III. p. 190. n. 54. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 450. n. 134.

35. B. *purpurea.* Die Purpur=Phaläne. Borkh. T. III. p. 193. n. 58. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 466. n. 185.

36. B. *fuliginosa.* Der Ampfer=Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 198. n. 60. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 7. n. 16. Panz. F. g. 7. t. 16.

37. B. *Dominula.* Der Hundszungen=Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 202. n. 61. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 475. n. 210.

38. B. *Ancilla.* Das Dienstmädchen. Borkh. T. III. p. 215. B. obscura. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 487. n. 249.

39. B. *Russula.* Der rothgerandete Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 217. n. 68. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 464. n. 180.

40. B. *Lubricipeda.* Der Hohlunder=Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 222. n. 69. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 451. n. 138.

41. B. *Menthastri.* Der Rothmünz-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 226. n. 70. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 452. n. 140.

42. B. *Mendica.* Der Frauenmünz-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 229. n. 71. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 452. n. 139. Panz. F. g. 46. t. 23. 24.

43. B. *luctifera.* Der Spitzwegerich-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 232. n. 72. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 453. n. 143. Panz. F. g. 9. t. 17.

44. B. *Rosea.* Der rosenrothe Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 237. n. 75. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 485. n. 244. Panz. F. g. 10. t. 20. * (A. M. K.)

45. B. *Rubricollis.* Der rothhalsige Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 260. n. 90. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 486. n. 245. Panz. F. g. 9. t. 18.

46. B. *Jacobaeae.* Der Jacobs-Blumen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 262. n. 91. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 464. n. 181.

47. B. *Marginea.* Der gerandete Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 473. n. 92. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 219. n. 335. * (A.)

48. B. *Cucullata.* Der Vogelbeer-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 474. n. 93. Tinea Cuculatella. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 305. n. 80.

49. B. *Morio.* Der Lülch-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 266. n. 93. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 445. n. 116. * (A.)

50. B. *Mundana.* Der glasflügelige Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 269. n. 95. * (A. M.)

51. B. *Vestita.* Der bekleidete Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 274. n. 99. * (A.)

52. B. *Viciae.* Der Waldwicken = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 277. n. 101. B. Viciella. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 481. n. 231. * (K.)

53. B. *Graminella.* Der Gras = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 279. n. 102. * (K. M.)

54. B. *Furva.* Der dunkelgraue, schwarzschielende Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 282. n. 103. * (K.)

55. B. *atra.* Der schwarze Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 285. n. 105.

56. B. *pulla.* Der fliegenförmige Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 287. n. 106. B. muscella. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 482. n. 233.

57. B. *Nivosa.* Das schwarze V. Borkh. T. III. p. 290. n. 109. B. V nigrum. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 458. n. 159.

58. B. *Salicis.* Der Weiden = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 292. n. 110. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 459. n. 163.

59. B. *Chrysorrhoea.* Der Goldafter. Borkh. T. III. p. 295. n. 111. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 458. n. 160.

60. B. *auriflua.* Der Schwan. Borkh. T. III. p. 298. n. 112. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 458. n. 161.

61. B. *Leporina.* Der Hasen = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 303. n. 113. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 453. n. 144.

62. B. *Monacha.* Die Nonne. Borkh. T. III. p. 307. n. 116. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 446. n. 119. Panz. F. g. 83. t. 22. 23.

63. B. *Dispar.* Der Stamm-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 312. n. 118. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 437. n. 94. Panz. F. g. 23. t. 22.

64. B. *Fascelina.* Der Kleeblumen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 317. n. 119. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 439. n. 98.

65. B. *Pudibunda.* Der Wallnuß-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 320. n. 120. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 438. n. 97.

66. B. *Coryli.* Der Haselstauden-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 326. n. 123. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 444. n. 114.

67. B. *Gonostigma.* Der eckfleckige Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 329. n. 124. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 477. n. 217.

68. B. *Antiqua.* Der antike Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 331. n. 125. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 476. n. 216.

69. B. *Anastomasis.* Der Lorberweiden-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 335. n. 126. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 448. n. 126.

70. B. *Curtula.* Der rothgelbe Erpelschwanz. Borkh. T. III. p. 338. n. 127. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 447. n. 123. Panz. F. g. 67. t. 21.

71. B. *Anachoreta.* Der aschgraue Erpelschwanz. Borkh. T. III. p. 341. n. 128. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 447. n. 125. Panz. F. g. 67. t. 23.

72. B. *Reclusa.* Der kleine Erpelschwanz. Borkh. T. III. p. 344. n. 129. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 447. n. 124.

73. B. *Bucephala.* Der Großkopf. Borkh. T. III. p. 346. n. 130. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 439. n. 99.

74. B. *Caeruleocephala.* Der Blaukopf. Borkh. T. III. p. 352. n. 132. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 440. n. 102.

75. B. *Vinula.* Der große Hermelin-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 367. n. 137. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 428. n. 67.

76. B. *Erminea.* Der weiße Hermelin-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 372. n. 138. * (A.)

77. B. *bifida.* Der Pappel-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 374. n. 139.

78. B. *Furcula.* Der Palmweiden-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 378. n. 140. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 475. n. 213. Panz. F. g. 4. t. 20. * (M. K.)

79. B. *bicuspis.* Der Sarbaum-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 380. n. 141. * (L.)

80. B. *Fagi.* Der Buchen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 382. n. 142. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 422. n. 51. * (A.)

81. B. *Palpina.* Der Rüssel-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 389. n. 145. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 448. n. 129.

82. B. *Velitaris.* Der Segel-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 393. n. 146. * (A.)

83. B. *trepida.* Der Haseleichen-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 400. n. 148. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 449. n. 130. * (A.)

84. B. *Dictaea.* Der Schwarzpappel-Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 404. n. 150. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 443. * (A.)

85. B. *argen-*

85. B. *argentina.* Der silberfleckige Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 407. n. 151. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 441. n. 103. Panz. F. g. 2. t. 18. * (A.)

86. B. *Camelina.* Der Erlen = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 409. n. 152. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 450. n. 133.

87. B. *Ziczac.* Der Zickzack = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 415. n. 154. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 442. n. 107.

88. B. *Dromedarius.* Der Dromedar. Borkh. T. III. p. 419. n. 155. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 444. n. 113.

89. B. *Tritophus.* Der Zitterpappel = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 421. n. 156. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 442. n. 108. * (K. M.)

90. B. *Tripartita.* Das Dreifeld. Borkh. T. III. p. 424. n. 158. * (M.)

91. B. *Libatrix.* Der gefranzte Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 428. n. 160. Noct. Libatria. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 64. n. 181.

92. B. *Nubeculosa.* Der wolkige Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 440. n. 168. * (L. M. A.)

93. B. *Cassinia.* Der Graslinden = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 442. n. 169. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 460. n. 164.

94. B. *Plumigera.* Der Ahorn = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 445. n. 171. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 174. * (A.)

95. B. *Limax.* Der braune Schildraupen = Spinnfalter. Borkh. T. III. p. 449. n. 173. * (M.)

296. Cossus. (Holzfalter.)

1. C. *Ligniperda.* Der Weiden-Holzfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 3. n. 1. B. Cossus. Borkh. T. III. p. 357. n. 134.

2. C. *Aesculi.* Der Roßkastanien-Holzfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 4. n. 4. Borkh. T. III. p. 363. n. 136.

297. Hepialus. (Schmalfalter.)

1. H. *Humuli.* Der Hopfen-Schmalfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 5. n. 1. Borkh. T. III. p. 144. n. 39. Panz. F. g. 70. t. 23. 24.

2. H. *Hectus.* Der Hecta-Schmalfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 6. n. 4. Borkh. T. III. p. 148. n. 4.

3. H. *Testudo.* Der Zwergeichen-Schmalfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 7. n. 8. Borkh. T. III. p. 447. n. 176.

4. H. *Asellus.* Der braune Schildraupen-Schmalfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 7. n. 9. Borkh. T. III. p. 450. n. 174. * (A.)

298. Noctua. (Nachtfalter.)

1. N. *Maura.* Der Mauritanische Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 1. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 63. n. 177.

2. N. *Fraxini.* Das blaue Ordensband. Borkh. T. IV. p. 9. n. 4. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 55. n. 152.

3. N. *Elocata.* Der Weißweiden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 15. n. 5.

3. N. *Nupta.* Der Bachweiden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 17. n. 6.

5. N. *Sponsa.* Der Rotheichen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 30. n. 9. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 53. n. 147.

6. N. *Promissa.* Der Wolleichen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 33. n. 10. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 54. n. 150.

7. N. *Paranympha.* Der Pflaumen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 39. n. 13. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 59. n. 164. (* K. M.)

8. N. *Hymenaea.* Der Schwarzdorn-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 43. n. 14. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 58. n. 161. * (K.)

9. N. *Parthenias.* Der Hangelbirken-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 51. n. 18.

10. N. *Glyphica.* Der Wiesenklee-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 62. n. 23. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 33. n. 82.

11. N. *Mi.* Der Sichelklee-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 66. n. 24. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 34. n. 85.

12. N. *Heliaca.* Der Arbutus-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 68. n. 25. N. Arbuti. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 126. n. 380.

13. N. *Alchemista.* Der Stecheichen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 70. n. 27. Noctua convergens. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 100. n. 298. * (M.)

14. N. *Leucomelas.* Der weißwolkige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 74. n. 28. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 100. n. 297.? * (K.)

15. N. *Luctuosa.* Der Wegebreit=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 77. n. 29. N. italica. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 37. n. 95.

16. N. *Solaris.* Der Sonnen=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 79. n. 30. N. albicollis. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 36. n. 94.

17. N. *Scutosa.* Der Schild=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 84. n. 33. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 84. n. 33. * (M.)

18. N. *Dipsacea.* Der Kartendistel=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 89. n. 35. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 33. n. 83.

19. N. *Myrtilli.* Der Sumpfheiden=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 95. n. 38. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 126. n. 379.

20. N. *Pronuba.* Der Sauerampfer=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 97. n. 39. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 56. n. 155.

21. N. *Subsequa.* Der Vogelkraut=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 102. n. 40. N. Orbona. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 57. n. 158. * (K. M.)

22. N. *Fimbria.* Der Schlüsselblumen=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 104. n. 41. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 59. n. 165. Panz. F. g. 12. t. 17. 18. * (K. M.)

23. N. *Janthina.* Der Aron=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 109. n. 42. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 59. n. 166. Panz. F. g. 42. t. 23. * (M.)

24. N. *Ligustri.* Der Rainweiden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 125. n. 51. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 102. n. 303.

25. N. *Glandifera.* Der Steinflechten-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 128. n. 52. * (K.)

26. N. *Aprilina.* Der April-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 132. n. 54. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 103. n. 106.

27. N. *Runica.* Der Kahneichen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 141. n. 46. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 102. n. 305.

28. N. *Bimaculosa.* Der Ulmenbaum-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 144. n. 57. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 144. n. 57. Panz. F. g. 91. t. 23. * (K.)

29. N. *Comta.* Der Lichtröschen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 147. n. 59. * (K. M.)

30. N. *albimacula.* Der schwarzgraue, weißmakelige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 149. n. 60. * (L.)

31. N. *conspersa.* Der weißsprenklige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 151. n. 61. Bomb. annulata. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 483. n. 238.

32. N. *Oxyacanthae.* Der Weißdorn-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 155. n. 63. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 93. n. 277. Panz. F. g. 91. t. 24.

33. N. *Batis.* Der Brombeer-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 159. n. 65. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 30. n. 73.

34. N. *Persicariae.* Der Flöhkraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 162. n. 66. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 111. n. 335.

35. N. *Echii.* Der Natterkopf = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 166. n. 67.

36. N. *Degener.* Der Apfel = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 170. n. 69. N. Algae. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 104. n. 313. * (M.)

37. N. *Latruncula.* Der braunrothschielende Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 174. n. 72. * (L. M.)

38. N. *Praeduncula.* Der braune, weißgerandete Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 175. n. 73. * (K. M.)

39. N. *Furuncula.* Der braune, weißstreifige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 176. n. 74. * (K. M.)

40. N. *Raptricula.* Der braungraue, schwarzstrichige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 178. n. 75. * (K.)

41. N. *Strigilis.* Der Dreiring = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 185. n. 81. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 102. n. 304.

42. N. *Atratula.* Der schwarze, weißwechselnde Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 194. n. 88.

43. N. *Pyramidea.* Der Pyramiden = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 197. n. 90. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 98. n. 290.

44. N. *Birivia.* Der weißgezeichnete Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 206. n. 93. * (K. M.)

45. N. *Assimulans.* Der trübgraue, schwarzwellenstreifige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 209. n. 95. N. Augur. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 61. n. 170.?

46. N. *Simulans.* Der Heuchler. Borkh. T. IV. p. 211. n. 96. N. tristis. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 118. n. 357.

47. N. *Cubicularis.* Der Rapunzel=(Lämmerlattich=) Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 212. n. 97. N. 4punctata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 22. n. 46.

48. N. *Margaritacea.* Der perlenfarbene, schwarzpunctirte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 215. n. 98. *(K.)

49. N. *Favillacea.* Der Abreschen=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 217. n. 100. * (K. M.)

50. N. *Aceris.* Der Ahorn=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 219. n. 101. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 107. n. 322.

51. N. *megacephala.* Der Großkopf. Borkh. T. IV. p. 222. n. 102. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 108. n. 325.

52. N. *Euphorbiae.* Der Wolfsmilch=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 227. n. 103. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 108. n. 324.

53. N. *Euphrasiae.* Der Augentrost=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 232. n. 104. * (K. M.)

54. N. *Auricoma.* Der Bocksbeer=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 234. n. 105. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 105. n. 316.

55. N. *Psi.* Der Schlehen=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 238. n. 106. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 105. n. 315. Panz. F. g. 90. t. 23.

56. N. *Tridens.* Der Aprikosen=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 244. n. 107. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 105. n. 314. Panz. F. g. 90. t. 24.

57. N. *Rumicis.* Der Ampfer=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 247. n. 108. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 118. n. 358.

58. N. *Chrysozona.* Der Petersilien-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 264. n. 113.

59. N. *Chi.* Der Akelei-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 267. n. 114. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 107. n. 321.

60. N. *Serena.* Der Schirmhabichtskraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 270. n. 116. Fab. Ent. Syst. T. III. 2 p. 101. n. 301. * (L.)

61. N. *Absinthii.* Der Wermuth-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 281. n. 119. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 88. n. 261. * (K. M.)

62. N. *Abrotani.* Der Stabwurz-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 284. n. 121. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 88. n. 262.

63. N. *Artemisiae.* Der Beifuß-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 287. n. 121. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 78. n. 227. Panz. F. g. 40. t. 24.

64. N. *Chamomillae.* Der Kamillen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 290. n. 122. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 121. n. 365.

65. N. *Umbratica.* Der Hasenkohl-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 292. n. 124. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 368.

66. N. *Lucifuga.* Der Schildampfer-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 295. n. 125. * (M.)

67. N. *Verbasci.* Der Wollkraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 303. n. 127. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 303. n. 127.

68. N. *Scrophulariae.* Der Braunwurzel-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 307. n. 128.

69. N. *Asteris.* Der Sternblumen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 310. n. 129. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 121. n. 364.

70. N. *Linariae.* Der Leinkraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 314. n. 132. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 274. * (K. M.)

71. N. *Exsoleta.* Der Scharten-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 319. n. 134. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 119. n. 361. Panz. F. g. 61. t. 23.

72. N. *Petrificata.* Der Steineichen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 326. n. 135. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 123. n. 372.

73. N. *Putris.* Der gelbgraue, vorn braungerandete Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 329. n. 136. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 123. n. 370.

74. N. *Rurea.* Der graugelbliche, braungefleckte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 331. n. 137. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 125. n. 378. * (M. K.)

75. N. *Perspicillaris.* Der Konradskraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 336. n. 139. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 92. n. 273.

76. N. *Rhizolitha.* Der Weißeichen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 345. n. 144. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 124. n. 373. * (K. M.)

77. N. *Conformis.* Der Erlen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 348. n. 145. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 124. n. 374.

78. N. *Hyperici.* Der Johannis-Kraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 351. n. 146. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 9. n. 272. * (K.)

79. N. *Spartii.* Der Pfriemenkraut=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 352. n. 147. * (K. M.)

80. N. *Genistae.* Der Ginster = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 355. n. 147. Panz. F. g. 61. t. 24. * (K. M.)

81. N. *Convergens.* Der Zwergeichen = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 357. n. 148. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 100. n. 298. * (M.)

82. N. *Connexa.* Der weißlichgraue, abwärts braungefleckte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 360. n. 148. * (K.)

83. N. *Cucubali.* Der Gliedweich = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 363. n. 150. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 101. n. 300. * (K. M.)

84. N. *Capsincola.* Der Lychnissamen = Nacht=falter. Borkh. T. IV. p. 367. n. 152. * (M. L.)

85. N. *Saponariae.* Der Seifenkraut = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 370. n. 152. * (K. M.)

86. N. *Lucipara.* Der Brombeerstrauch = Nacht=falter. Borkh. T. IV. p. 373. n. 153. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 9. n. 294. * (K. M.)

87. N. *Aquilina.* Der adlerbraune, schwarzge=zähnte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 381. n. 156.

88. N. *Thalassina.* Der braunrothe, rothglän=zende Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 383. n. 157.

89. N. *Protea.* Der Zerreichen = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 386. n. 158. * (L.)

90. N. *Meticulosa.* Der Mangold = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 389. n. 159. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 83. n. 242.

91. N. *Pinastri.* Der Föhren = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 394. n. 160. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 101. n. 302.

92. N. *Lolii.* Der Lülch = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 398. n. 161. Bomb. Popularis. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 485. n. 240.

93. N. *Typica.* Der Flechtweiden = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 402. n. 162. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 99. n. 293.

94. N. *Cespitis.* Der Rasengras = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 405. n. 163. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 68. n. 191. * (K. M.)

95. N. *Leucophaea.* Der Tausenblatt = (Schaf= garben =) Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 408. n. 164. Bomb. Fulminea. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 484. n. 241. * (K. M.)

96. N. *Stichica.* Der braungraue, weißgemischte Nachtfalter mit schwarzen Pfeilflecken. Borkh. T. IV. p. 413. n. 165. * (K. M.)

97. N. *Dentina.* Der Zahn = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 415. n. 166. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 69. n. 196.

98. N. *Chenopodii.* Der Gänsefuß = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 418. n. 167. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 68. n. 192. * (M.)

99. N. *Contigua.* Der Gutheinrich = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 421. n. 168. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 69. n. 194. * (M.)

100. N. *Graminis.* Der Futtergras-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 425. n. 171. Bomb. Graminis. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 482. n. 239.

101. N. *Atriplicis.* Der Melden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 434. n. 174. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 95. n. 282.

102. N. *Piniperda.* Der Kiefer-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 443. n. 178. Bomb. Spreta. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 455. n. 151. * (M.)

103. N. *Pisi.* Der Erbsen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 446. n. 179. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 93. n. 275.

104. N. *oleracea.* Der Kraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 450. n. 180. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 99. n. 295. * (M.)

105. N. *Spinaciae.* Der Spinat-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 454. n. 181. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 99. n. 295.

106. N. *Nictitans.* Der Weißnieren-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 463. n. 184. * (K. M.)

107. N. *Didyma.* Der leberbraune, weißnarbige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 465. n. 185.

108. N. *Lateritia.* Der ziegelfarbige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 474. n. 188.

109. N. *Hepatica.* Der leberbraune, düstere und gelbgemischte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 475. n. 189. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 112. n. 337. * (K.)

110. N. *Plecta.* Der Bindlattich-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 478. n. 190. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 65. n. 182.

111. N. *Vitta.* Der mattbraune, weißlich geschleierte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 482. n. 191. * (L.)

112. N. *Gothica.* Der Gothische Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 484. n. 192. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 85. n. 249. Panz. F. g. 43. t. 23.

113. N. *Sigma.* Der Gartenmelden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 489. n. 193. N. Signum. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 65. n. 184.? — Panz. F. g. 43. t. 24. * (K. M.)

114. N. *C nigrum.* Der schwarze C-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 492. n. 194. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 65. n. 183.

115. N. *Fragrariae.* Der Erdbeer-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 497. n. 196. * (L.)

116. N. *Pyramis.* Der pyramidenförmig gezeichnete Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 499. n. 197. * (M.)

117. N. *Ficariae.* Der Scharbock-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 502. n. 199. * (K.)

118. N. *Ypsilon.* Der Ypsilon-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 503. n. 200. * (K.)

119. N. *cincta.* Der röthlichgraue bogenstriemige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 508. n. 202. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 66. n. 186.

120. N. *Basilinea.* Der Quecken-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 510. n. 203. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 125. n. 376.

121. N. *Primulae.* Der Aurikel-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 511. n. 204.

122. N. *Characterea.* Der Waldkichern-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 517. n. 207 * (K.)

123. N. *Litura.* Der Korbweiden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 525. n. 211. * (K.)

124. N. *Depuncta.* Der punctirte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 528. n. 212. * (K. M.)

125. N. *Baja.* Der Tollkraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 530. n. 213. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 109. n. 329. * (K. M.)

126. N. *Occulta.* Der bräunlich graue, hinterwärts schwarzgefleckte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 541. n. 218. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 88. n. 263.

127. N. *Tincta.* Die silbergraue, blank purpurroth gemischte Eule. Borkh. T. IV. p. 543. n. 219.

128. N. *Exclamationis.* Der Kreuzwurz-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 546. n. 221. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 546. n. 221.

129. N. *Cinerea.* Der aschgraue Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 547. n. 222. * (K.)

130. N. *Suffusa.* Der Gänsedistel-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 549. n. 223. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 549. n. 223. * (K. M.)

131. N. *Segetum.* Der Wintersaat-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 558. n. 228. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 61. n. 171.

132. N. *Tritici.* Der Weizen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 561. n. 229. * (K.)

133. N. *Fuscosa.* Der braunfleckige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 563. n. 231. * (K. M.)

134. N. *Omega.* Der Omega-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 565. n. 232. * (K.)

135. N. *Thapsi.* Der Kerzenkraut-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 567. n. 234. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 114. n. 343. * (K. M.)

136. N. *Radicea.* Der Graswurzel-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 570. n. 235. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 125. n. 377.

137. N. *confinis.* Der Queckengras-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 573. n. 236. * (K.)

138. N. *Lutulenta.* Der braunschwarze, blaßgestrichte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 576. n. 237. * (L.)

139. N. *Sordida.* Der erdfarbene matt gezeichnete Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 578. n. 239. * (L.)

140. N. *Nigricans.* Der Wegewarten-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 582. n. 241. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 115. n. 346. * (L.)

141. N. *Brassicae.* Der Kohl-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 584. n. 242. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 67. n. 189.

142. N. *Lota.* Der Wasserweiden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 601. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 454. n. 145. * (K. M.)

143. N. *Munda.* Der Gartenbirn-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 603. n. 252. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 48. n. 129.

144. N. *Bella.* Der Meierich-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 605. n. 253. * (K.)

145. N. *Pulverulenta.* Der röthlich graue, matt gezeichnete Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 611. n. 256.

146. N. *Flavicornis.* Der gelbhörnige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 616. n. 259.

147. N. *Or.* Der Albern-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 620. n. 260.

148. N. *Consobrina.* Der Bellen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 622. n. 261. N. Or. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 86. n. 253.

149. N. *Diffinis.* Der Feldulmen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 633. n. 267. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 87. n. 257. Panz. F. g. 61. t. 21. * (M. K.)

150. N. *Affinis.* Der Aespen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 637. n. 268. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 87. n. 258. * (M.)

151. N. *Trapezina.* Der Ahorn-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 642. n. 271. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 44. n. 117.

152. N. *Retusa.* Der Bandweiden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 648. n. 274. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 62. n. 174. * (K. M.)

153. N. *Delphinii.* Der Ritterspurn-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 652. n. 279. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 90. n. 267. Panz. F. g. 7. t. 17.

154. N. *Derasa.* Der Himbeer-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 657. n. 281. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 85. n. 250. Panz. F. g. 12. t. 19. * (L.)

155. N. *Ochroleuca.* Der gelbbräunliche Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 660. n. 282. N. Flammea. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 85. n. 248.

156. N. *Oo.*

156. N. *Oo.* Der doppelte O=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 661. n. 283. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 84. n. 247. * (M.)

157. N. *Citrago.* Der Steinlinden=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 667. n. 286. * (K.)

158. N. *Circellaris.* Der Zirkel=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 669. n. 287. * (K.)

159. N. *Ochreago.* Der ochergelbe Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 671. n. 288.

160. N. *Umbra.* Der hellgelbe, hinterwärts braunbandirte Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 672. n. 289. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 88. n. 260. * (K. M.)

161. N. *Sulphurago.* Der schwefelgelbe Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 679. n. 293. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 74. n. 212.

162. N. *Cerago.* Der wachsgelbe Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 681. n. 294. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 75. n. 213. * (K.)

163. N. *Gilvago.* Der trübgelbe wellenstriemige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 683. n. 295. * (K.)

164. N. *Turca.* Der Binsengras=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 688. n. 301. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 113. n. 339. * (M.)

165. N. *Conigera.* Der rothgelbe weiß gezeichnete Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 692. n. 303. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 113. n. 341. Panz. F. g. 11. t. 24.

166. N. *Lithargyria.* Der Mittelwegerich=Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 696. n. 305. N. Ferrago. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 76. n. 217. * (M.)

167. N. *Trilinea.* Der dreigestrichte weißliche Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 700. n. 307. N. Quercus. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 22. n. 44. * (M.)

168. N. *virens.* Der weißgrüne Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 703. n. 310. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 103. n. 307.

169. N. *L album.* Der weiße L= Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 706. n. 312. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 706. n. 205. * (K. M.)

170. N. *Comma.* Der Comma = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 708. n. 313. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 106. n. 318.

171. N. *Pallens.* Der Butterblumen = Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 712. n. 314. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 22. n. 47.

172. N. *Nervosa.* Der geradstriemige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 715. n. 315. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 23. n. 49. * (K.)

173. N. *venosa.* Der weißstriemige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 716. n. 316. * (M.)

174. N. *Pallida.* Der ochergelbliche weißstreifige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 719. n. 317. * (K.)

175. N. *Typhae.* Der Kolbenschilf= Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 722. n. 321. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 30. n. 71.

176. N. *livida.* Der kriechelblaue Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 726. n. 324. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 21. n. 42. * (K.)

177. N. *Tragopogonis.* Der Bocksbart-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 729. n. 326. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 112. n. 336.

178. N. *Satellitia.* Der Frühbirn-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 736. n. 333. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 87. n. 256. * (M.)

179. N. *Vaccinii.* Der Preiselbeer-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 739. n. 334. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 23. n. 51.

180. N. *Triplasia.* Der Nessel-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 755. n. 343. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 117. n. 354. Panz. F. g. 61. t. 22.

181. N. *Asclepiadis.* Der Schwalbenwurzel-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 758. n. 344. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 117. n. 355.

182. N. *Chrysitis.* Der Hanfnessel-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 767. n. 349. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 76. n. 220. Panz. F. g. 40. t. 23.

183. N. *Festucae.* Der Schwingel-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 772. n. 351. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 78. n. 225. Panz. F. g. 8. t. 19.

184. N. *Moneta.* Der Silbermünz-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 780. n. 357. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 79. n. 229. Ich habe diese seltene Eule etliche Mal in meinem Garten in der Abenddämmerung im August gefangen. Sie hielt sich bloß am Aconitum Napellus auf. Auch bei Hirschberg hat man sie gefangen.

185. N. *Gamma.* Der Gamma-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 782. n. 358. Fab. Syst. Ent. T. III. 2. p. 79. n. 228. Im Jahre 1786 waren die Larven die-

ses Nachtfalters in hiesiger Gegend äußerst häufig, und thaten auf den Flachsfeldern großen Schaden. Sie fraßen jedoch nur die Blätter des schon blühenden, und verpuppten sich auch an den Stängeln; die jüngern Pflanzen hingegen, wo sie zwar auch nur die Blätter, zugleich aber auch die obere noch weiche Spitze verzehrten, hielten sie im Wachsthum auf, so daß auf spät besäeten Feldern der Flachs nur kurz blieb. Seitdem hat sie sich nie wieder in einer so ungeheuern Menge gezeigt.

186. N. *Interrogationis.* Der Fragezeichen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 792. n. 363. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 80. n. 233.

187. N. *Circumflexa.* Der Circumflex-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 794. n. 364. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 78. n. 226. * (M.)

188. N. *Argentula.* Der olivengrüne silberstreifige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 798. n. 367.

189. N. *Lunaris.* Der Truffeichen-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 799. n. 368. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 63. n. 178. Panz. F. g. 43. t. 22. * (M.)

190. N. *Craccae.* Der Vogelwicken-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 803. n. 370. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 64. n. 180. * (M.)

191. N. *Aenea.* Der erzfarbene purpurrothstreifige Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 804. n. 371. Ph. purpurata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 201. n. 263.

192. N. *Sulphurea.* Der Winden-Nachtfalter. Borkh. T. IV. p. 806. n. 372. Bombyx lugubris. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 467. n. 188. Panz. F. g. 8. t. 18.

299. Phalaena. (Zünselfalter.)

(Geometrae Lin. Spanner.)

1. Ph. *Margaritaria.* Der Hainbuchen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 12. n. 1. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 131. n. 10. Panz. F. g. 63. t. 23.

2. Ph. *Fasciaria.* Der Kienbaum-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 18. n. 4. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 157. n. 100. Panz. F. g. 62. t. 24. * (M.)

3. Ph. *Prasinaria.* Der Lärchenbaum-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 22. n. 5. * (M. K.)

4. Ph. *Papilionaria.* Der Buchen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 23. n. 6. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 139. n. 39. Panz. F. g. 63. t. 24.

5. Ph. *Cythisaria.* Der Geißklee-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 26. n. 7. Ph. prasinaria. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 151. n. 80. * (K. M.)

6. Ph. *Vernaria.* Der Frühlings-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 29. n. 8. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 129. n. 3. * (K. M.)

7. Ph. *Aestivaria.* Der Lilak-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 32. n. 9. * (K.)

8. Ph. *Bupleuraria.* Der Hasenöhrchen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 35. n. 10. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 130. n. 4. Panz. F. g. 41. t. 23. * (K. M.)

9. Ph. *Bajularia.* Der Eichen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 39. n. 12. Ph. Ditaria. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 152. n. 82. Ph. pustulata. Panz. F. g. * (M.)

10. Ph. *Putataria.* Der weißstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 44. n. 15. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 131. n. 8. * (K. M.)

11. Ph. *Lactearia.* Der milchweiße Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 46. n. 16. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 129. n. 1. * (K. M.)

12. Ph. *viridata.* Der Brombeer-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 48. n. 18. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 170. n. 147. * (M.)

13. Ph. *Lineolata.* Der liniirte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 51. n. 19. Ph. emarginata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 51. n. 19.? * (M.)

14. Ph. *Artesiaria.* Der Peterſilien-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 52. n. 20. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 161. n. 114. Panz. F. g. 64. t. 24. * (M.)

15. Ph. *Parallelaria.* Der parallelſtreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 56. n. 22. * (K. M.)

16. Ph. *Palumbaria.* Der holztaubenfarbene, gelbgeſtrichte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 59. n. 24. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 160. n. 110.

17. Ph. *Vittata.* Der weißliche, ſchwarzgeſchleierte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 63. n. 27. * (M.)

18. Ph. *Purpuraria.* Der Wegetritt-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 66. n. 29. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 66. n. 29.

19. Ph. *Cruentaria.* Der gelbgrünliche purpurſtreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 68. n. 30. * (K. M.)

20. Ph. *Elinguaria.* Der Geißblatt-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 74. n. 34. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 159. n. 107. Panz. F. g. 65. t. 23.

21. Ph. *Pennaria.* Der Feder = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 76. n. 35. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 132. n. 14. Panz. F. g. 64. t. 23. * (K. M.)

22. Ph. *Sambucaria.* Der Hohlunder = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 80. n. 37. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 134. n. 19. Panz. F. g. 65. t. 21.

23. Ph. *Alniaria.* Der Erlen = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 83. n. 38. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 136. n. 24. Panz. F. g. 65. t. 22. * (K. M.)

24. Ph. *Tiliaria.* Der Gartenlinden = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 87. n. 39. * (K.)

25. Ph. *Angularia.* Der Sandlinden = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 90. n. 40.

26. Ph. *Erosaria.* Der Hageichen = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 92. n. 41. * (M.)

27. Ph. *Bidentata.* Der Bocksbeer = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 97. n. 44. Ph. lividata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 170. n. 149. * (K. M.)

28. Ph. *Lunaria.* Der Holzbirn = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 101. n. 45. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 136. n. 26.

29. Ph. *Syringaria.* Der Flieder = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 112. n. 46. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 136. n. 25.

30. Ph. *Amataria.* Der Ampfer = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 118. n. 48. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 132. n. 13. * (K. M.)

31. Ph. *Emarginata.* Der beinfarbene rothgestrichte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 123. n. 49. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 167. n. 138. * (K. M.)

32. Ph. *Notataria.* Der Weiden = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 126. n. 50. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 171. n. 152. * (K. M.)

33. Ph. *Crataegata.* Der Weißdorn = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 130. n. 53. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 178. n. 176. Panz. F. g. 65. t. 24.

34. Ph. *Apiciaria.* Der Goldweiden = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 134. n. 54. * (K. M.)

35. Ph. *Affiniaria.* Der oranienfarbene, breitrandstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 136. n. 55. Ph. Vespertaria. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 136. n. 55.

36. Ph. *Dolabraria.* Der Wintereichen = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 137. n. 57. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 138. n. 32. Panz. F. g. 86. n. 23.

37. Ph. *Prunaria.* Der Pflaumen = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 140. n. 58. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 141. n. 43.

38. Ph. *Roboraria.* Der Steineichen = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 147. n. 59. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 137. n. 28. * (M.)

39. Ph. *Consortaria.* Der ähnliche Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 149. n. 60. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 137. n. 29. * (K. M.)

40. Ph. *Consobrinaria.* Der verwandte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 152. n. 61. * (K. M.)

41. Ph. *Repandaria.* Der Weißbuchen = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 154. n. 62. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 212. n. 308.

42. Ph. *Gemmaria.* Der Pfirsich = Blüthknospen = Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 156. n. 63. * (K. M.)

43. Ph. *Pascuaria.* Der Wiesen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 159. n. 64.

44. Ph. *Biundularia.* Der Hangelweiden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 162. n. 65. * (K. M.)

45. Ph. *Cineraria.* Der Staubmoos-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 165. n. 66. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 146. n. 60. * (K. M.)

46. Ph. *Selenaria.* Der Feldbeifuß-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 167. n. 67. * (K.)

47. Ph. *Lichenaria.* Der Flechten-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 169. n. 68. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 145. n. 59. * (K. M.)

48. Ph. *Prodromaria.* Der Linden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 175. n. 71. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 159. n. 105. * (K. M.)

49. Ph. *Betularia.* Der Birken-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 178. n. 72. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 158. n. 103. Panz. F. g. 31. t. 24.

50. Ph. *Hirtaria.* Der Kirschen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 184. n. 74. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 149. n. 72.

51. Ph. *Contiguaria.* Der Sommerlinden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 187. n. 75. * (K.)

52. Ph. *Hyemaria.* Der Winter-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 193. n. 78. * (M.)

53. Ph. *Alpinaria.* Der Gebirgs-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 197. n. 81. * (M.)

54. Ph. *Zonaria.* Der Garben-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 200. n. 83. Bomb. Zona. Fab. Ent. Syst. T. III. p. 478. n. 219.

55. Ph. *Pulveraria.* Der staubige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 204. n. 85. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 157. n. 99. * (K. M.)

56. Ph. *Defoliaria.* Der Waldlinden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 206. n. 86. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 148. n. 68. * (L. M.)

57. Ph. *Capreolaria.* Der Fichten-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 209. n. 87. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 147. n. 65. * (M. K.)

58. Ph. *Murinaria.* Der Rainweiden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 210. n. 88. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 67. * (M. K.)

59. Ph. *Sericearia.* Der Steinobst-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 212. n. 89. * (M. L.)

60. Ph. *Brumaria.* Der Winter-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 214. n. 90. * (K. M.)

61. Ph. *Ononaria.* Der Hauhechel-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 217. n. 92. * (K.)

62. Ph. *Strigillaria.* Der weißgraue, braungelb gestrichelte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 223. n. 97. * (M.)

63. Ph. *Atomaria.* Der Flockenkraut-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 226. n. 98. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 144. n. 56.

64. Ph. *Glarearia.* Der Gelbwicken-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 229. n. 99. Ph. Adspersaria. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 144. n. 54.

65. Ph. *Brunnearia.* Der rostbraunstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 563.

66. Ph. *Diversata.* Der braunrothe und oranien=gelbe Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 237. n. 102. Ph. Aurantiata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 178. n. 177. * (K.)

67. Ph. *Piniaria.* Der Föhren=Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 239. n. 103. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 141. n. 45. Panz. F. g. 82. t. 23.

68. Ph. *Liturata.* Der hellgraue, gelbgefleckte Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 246. n. 106. * (K. M.)

69. Ph. *Wawaria.* Der Johannis=Beer=Zünſel=falter. Borkh. T. V. p. 248. n. 107. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 150. n. 75.

70. Ph. *Marginepunctata.* Der Nelken=Zünſel=falter. Borkh. T. V. p. 250. n. 108. * (M.)

71. Ph. *Punctulata.* Der grauweiße, ſchwarz=ſprenkelige Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 254. n. 109. * (K. M.)

72. Ph. *Jacobaearia.* Der Jacobs=Kraut=Zünſel=falter. Borkh. T. V. p. 253. n. 110. Ich beſitze einen Spanner, der mit der Borkhauſenſchen Beſchreibung überein kommt; bin aber doch noch ungewiß, ob er es wirklich iſt.

73. Ph. *Pendularia.* Der Hangelbirken=Zünſel=falter. Borkh. T. V. p. 255. n. 11. * (K. M.)

74. Ph. *Punctaria.* Der Eichenbuſch=Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 258. n. 112.

75. Ph. *Omicronaria.* Der Maßholder=Zünſel=falter. Borkh. T. V. p. 262. n. 113. Ph. Annularia. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 147. n. 64. * (M.)

76. Ph. *Sordaria.* Der schmutzigweiße, schwarzbandige und randpunctige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 264. n. 114. * (M.)

77. Ph. *Pusaria.* Der Weißbirken-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 267. n. 116. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 146. n. 61.

78. Ph. *Exanthemaria.* Der weiße, bräunlichgelbgestrichelte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 269. n. 117.

79. Ph. *obliterata.* Der wischflügelige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 271. n. 118. * (K. M.)

80. Ph. *Clathrata.* Der schwarzbraune Gitter-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 272. n. 119. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 183. n. 194.

81. Ph. *Decussata.* Der fahlgraue Gitter-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 274. n. 120.

82. Ph. *Furvata.* Der Mehlbaum-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 275. n. 121. * (L. K.)

83. Ph. *Carbonaria.* Der Knotenmoos-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 282. n. 125. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 154. n. 88. * (M.)

84. Ph. *Dubitata.* Der Wegedorn-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 185. n. 128. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 168. n. 141.

85. Ph. *Rhamnata.* Der Kreuzdorn-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 129. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 168. n. 140. * (M.)

86. Ph. *Quadrifasciata.* Der lichtgraue vierbindige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 294. n. 133. * (M.)

87. Ph. *Carpinata.* Der Hainbuchen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 295. n. 135. * (M.)

88. Ph. *Brumata.* Der Frühbirn-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 297. n. 136. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 190. n. 223. * (K. M.)

89. Ph. *Hexapterata.* Der Bergbuchen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 302. n. 137. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 193. n. 233. * (K. M.)

90. Ph. *Sexalata.* Der Werftweiden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 304. n. 138. * (K. M.)

91. Ph. *Trifasciata.* Der dreibindige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 308. n. 141. * (K. M.)

92. Ph. *Rupestrata.* Der fahlweiße, blaßbraunstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 310. n. 142. Fab. Suppl. p. 455. n. 206. Wohnt auf dem Riesengebirge.

93. Ph. *Albulata.* Der lilienweiße, gelblichstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 312. n. 144. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 204. n. 277.

94. Ph. *Insignata.* Der hellgraue, schwarzstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 314. n. 145. * (M.)

95. Ph. *Consignata.* Der gräuliche, randfleckige und feinstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 315. n. 146. * (M.)

96. Ph. *Undulata.* Der Sahlweiden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 316. n. 147. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. n. 165.

97. Ph. *Bilineata.* Der Wiederstoß-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 318. n. 148. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 186. n. 206.

98. Ph. *Luteata.* Der hellederfarbene, jonquillengelbstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 320. n. 149. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 199. n. 256. * (M.)

99. Ph. *Ochreata.* Der Schwingel=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 321. n. 150. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 201. n. 265.

100. Ph. *Pentalineata.* Der fünflinige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 323. * (M.)

101. Ph. *Rubricata.* Der röthelsteinfarbene Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 323. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 201. n. 264. * (K.)

102. Ph. *Pallidata.* Der weißliche, braungelbstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 325. n. 153. * (K. M.)

103. Ph. *Osseata.* Der beinfarbene, bräunlichstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 326. n. 154. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 276. n. 154. * (K. M.)

104. Ph. *Candidata.* Der Rothbuchen=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 327. n. 155. Ph. Immutata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 203. n. 273. * (K. M.)

105. Ph. *Flammeolaria.* Der Flammen=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 328. n. 156. * (K. M.)

106. Ph. *Succenturiata.* Der Obstbaum=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 329. n. 157. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 195. n. 241. * (K. M.)

107. Ph. *Innotata.* Der Beifuß=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 332. n. 158. * (M.)

108. Ph. *Scabiosata.* Der Scabiosen=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 336. n. 161. * (K.)

109. Ph. *Mediata.* Der graubraungewässerte, randpunctige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 337. n. 162. * (M.)

110. Ph. *Cervinata.* Der Rosenpappel-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 339. n. 163.

111. Ph. *Mensuraria.* Der Trespen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 342. n. 164.

112. Ph. *Plagiata.* Der Johannis-Kraut-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 346. n. 166. Ph. Duplicata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 193. n. 234. * (K. M.)

113. Ph. *Bipunctaria.* Der Lülch-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 348. n. 167. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 145. n. 58.

114. Ph. *Caprearia.* Der Palmweiden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 350. n. 168. * (K. M.)

115. Ph. *Caesiata.* Der blaugraue, dunkelstriemige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 351. n. 169. * (K. M.)

116. Ph. *Strobilata.* Der Tannzapfen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 352. n. 170. * (K. M.)

117. Ph. *Cydoniata.* Der Quittenbaum-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 354. n. 171. * (K. M.)

118. Ph. *Rectangulata.* Der Apfelbaum-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 356. n. 172. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 195. n. 240.

119. Ph. *Psittacata.* Der Graslinden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 358. n. 173. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 195. n. 238.

120. Ph. *Olivata.* Der olivengrüne Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 361. n. 174.

121. Ph. *Moeniaria.* Der veilgraue, braunstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 363. n. 176. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 156. n. 97. * (K. M.)

122. Ph. *Chenopodiata.* Der Gänsefuß=Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 365. n. 177. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 191. n. 227. Panz. F. g. 77. t. 24. excl. Syn. Ph. Mensuraria.

123. Ph. *Comitata.* Der blaßochergelbe, bräunlichstreifige Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 368. n. 178. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 176. n. 170. excl. Syn. Ph. chenopodiata.

124. Ph. *Associata.* Der ochergelbe, gelbbraunstreifige Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 372. n. 189.

125. Ph. *Pinetata.* Der Pechtannen=Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 373. n. 181. * (K. M.)

126. Ph. *Sagittata.* Der Pfeil=Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 376. n. 182. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 199. n. 254.

127. Ph. *Propugnata.* Der graubräunliche, schwarzbraunstreifige Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 378. n. 184. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 188. n. 214. * (K. M.)

128. Ph. *Designata.* Der aschgraue, rothbraunstreifige Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 385. n. 188. * (K. M.)

129. Ph. *Ferrugaria.* Der Vogelkraut=Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 387. n. 189. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 196. n. 242.

130. Ph. *Spadicearia.* Der ocherbräunliche, rothstreifige Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 389. n. 190. * (K. M.)

131. Ph. *Ocellata.* Der Labkraut=Zünfelfalter. Borkh. T. V. p. 390. n. 191. * (K. M.)

132. Ph. *Ga-*

132. Ph. *Galiata.* Der Megerkraut=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 393. n. 192.

133. Ph. *Bicolorata.* Der zweifarbige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 396. n. 193.

134. Ph. *Montanata.* Der milchweiße, fahlbraunstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 397. n. 194. * (K. M.)

135. Ph. *Populata.* Der Aespen=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 401. n. 197. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 176. n. 168. * (K.)

136. Ph. *Corylata.* Der Haselstrauch=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 402. n. 198. (* K.)

137. Ph. *Russata.* Der zimmetbraune, schwarzstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 405. n. 200. Ph. Centumnotata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 191. n. 228. * (K. M.)

138. Ph. *Prunata.* Der Mirabellen=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 407. n. 201. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 178. n. 175.

139. Ph. *Cerasata.* Der Sauerkirsch=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 410. n. 202. * (K. M.)

140. Ph. *Miaria.* Der Maien=Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 413. n. 203. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 180. n. 183.

141. Ph. *Viridaria.* Der lauchgrüne, schwarzrundfleckige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 416. n. 204. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. * (K. M.)

142. Ph. *Rubidata.* Der röthelsteinfarbige schwarzstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 418. n. 205. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 180. n. 184.

143. Ph. *Berberata.* Der Sauerdorn-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 420. n. 206. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 182. n. 189. * (K.)

144. Ph. *Derivata.* Der Feldrosen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 421. n. 207. Ph. Fimbriata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 187. n. 212. * (K.)

145. Ph. *Juniperata.* Der Wachholder-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 423. n. 208. *

146. Ph. *Hastata.* Der Birkenbusch-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 426. n. 110. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 182. n. 192.

147. Ph. *Tristata.* Der Trauer-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 430. n. 211. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 183. n. 193. * (K. M.)

148. Ph. *Sociata.* Der mattschwarze, weißstreifige und mattschwarzliniirte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 432. n. 212.

149. Ph. *Luctuata.* Der schwarz- und weißwechselnde Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 435. n. 214. * (K.)

150. Ph. *Fluctuata.* Der Meerrettig-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 438. n. 216. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 185. n. 202.

151. Ph. *Rubiginata.* Der schneeweiße, rostgelbfleckige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 441. n. 217. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 186. n. 208. * (K. M.)

152. Ph. *Adaequata.* Der trübweiße, graubraunfleckige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 444. n. 218. * (K. M.)

153. Ph. *Centaureata.* Der Flockenblumen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 446. n. 219. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 446. n. 219. * (M.)

154. Ph. *Cucullata.* Der schmutzigweiße, rostbraunstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 447. n. 220. * (K. M.)

155. Ph. *Albicillata.* Der Himbeer-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 451. n. 223. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 182. n. 190.

156. Ph. *Adustata.* Der Spillbaum-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 455. n. 242. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 187. n. 210. * (K. M.)

157. Ph. *Marginata.* Der Haselstauden-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 457. n. 225. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 180. n. 182.

158. Ph. *Decorata.* Der weiße, blaurandmakelige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 460. n. 226. * (M.)

159. Ph. *Ornata.* Der schneeweiße, bräunlichrandfleckige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 462. n. 227. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 201. n. 262.

160. Ph. *Conspicuaria.* Der hochgelbe, schwarzgerandete Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 465. n. 228. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 141. n. 46. * (M.)

161. Ph. *Grossulariata.* Der Stachelbeer-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 467. n. 229. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 174. n. 162.

162. Ph. *Melanaria.* Der Schwärzling. Borkh. T. V. p. 473. n. 231. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 143. n. 51. Panz. F. g. 42. t. 24. * (M.)

163. Ph. *Maculata.* Der goldgelbe, schwarzfleckige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 475. n. 232. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 196. n. 244.

164. Ph. *Aurororaria.* Der purpurrothe, gelbfleckige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 477. n. 233. Ph. Variegata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 205. n. 282. * (M.)

165. Ph. *Equestrata.* Der sammetschwarze, oranienfleckige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 480. n. 235. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 179. n. 178. Er ist auf dem Riesengebirge keine Seltenheit.

166. Ph. *Chaerophyllata.* Der Kälberkern-Zünselfalter Borkh. T. V. p. 482. n. 236. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 184. n. 200.

167. Ph. *griseata.* Der lichtgraue Zünselfalter. Borkh. T. III. p. 484. Ph. *asinata.* Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 184. n. 199.

168. Ph. *Farinata.* Der bläulichgraue Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 486. * (K. M.)

169. Ph. *Dealbata.* Der weiße, unten schwarzaderige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 487. n. 240.

170. Ph. *Nivearia.* Der schneeweiße, unten schwärzliche Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 489. n. 242. * (K.)

171. Ph. *Alpinata.* Der Alpen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 498. n. 249. Ist auf dem Riesengebirge einheimisch.

172. Ph. *Euphorbiata.* Der Wolfsmilch-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 498. n. 250. * (M.)

173. Ph. *Straminata.* Der blaßstrohgelbe, grausstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 568. n. 318. * (M.)

174. Ph. *Spartiata.* Der Pfriemenkraut-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 569. n. 319. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 181. n. 188. * (M.)

175. Ph. *Pyraliata.* Der Waldstroh-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 501. n. 252. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 176. n. 169. Panz. F. g. 77. t. 23.

176. Ph. *Trilinearia.* Der gelbe braunstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 502. n. 253. * (K. M.)

177. Ph. *Vibicaria.* Der Schmeelen-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 503. n. 254. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 139. n. 37.

178. Ph. *Aversata.* Der bleiche, braungestrichte Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 506. n. 255. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 183. n. 196.

179. Ph. *Remutata.* Der Zaunwicken-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 508. n. 257. Ph. Centrata. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 200. n. 258. * (K. M.)

180. Ph. *Immutata.* Der Ehrenpreis-Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 510. n. 258. * (K. M.)

181. Ph. *Incanata.* Der grauliche, wellenschattige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 513. n. 290. * (K. M.)

182. Ph. *Sylvestrata.* Der weißliche, rostbraunstreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 516. n. 261. * (K. M.)

183. Ph. *Virgulata.* Der weißgraue, geradschattige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 517. n. 262. * (K. M.)

184. Ph. *nemorata.* Der weißgraue, dunkelaschgraustreifige Zünselfalter. Borkh. T. V. p. 518. n. 263. * (K. M.)

185. Ph. *Moniliata.* Der milchrahmfarbene, perlrandfarbene Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 520. n. 265. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 196. n. 245. * (K. M.)

186. Ph. *Conjugata.* Der fahlweiße, punktſtreifige Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 521. n. 265. * (K. M.)

187. Ph. *Scutulata.* Der elfenbeinfarbene, randmakelige Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 522. n. 266. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 202. n. 271. * (K. M.)

188. Ph. *Bisetata.* Der bürſtenfüßige Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 524. n. 267. * (K. M.)

189. Ph. *Testata.* Der rothgelbliche Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 529. n. 272. * (K.)

190. Ph. *Absinthiata.* Der Wermuth-Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 531. n. 275. * (M.)

191. Ph. *Rivulata.* Der ſchwarzbandirte Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 540. n. 285. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 189. n. 219. * (K. M.)

192. Ph. *Venosata.* Der aderige Zünſelfalter. Borkh. T. V. p. 542. n. 287. * (L.)

193. Ph. *Transversata.* Borkh. T. V. p. 553. n. 306. * (K. M.)

194. Ph. *Dilatata.* Die Furche. Borkh. T. V. p. 557. n. 311.

195. Ph. *Urticata.* Der Neſſel-Zünſelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 209. n. 299.

196. Ph. *purpuralis.* Der purpurfarbene, gelbſtreifige Zünſelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 238. n. 413.

197. Ph. *Verticalis.* Der Eiternessel-Zünselfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 227. n. 366.

198. Ph. *Farinalis.* Der Mehl-Zünselfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 219. n. 336. Panz. F. g. 10. t. 21.

199. Ph. *alpinalis.* Der aschgraue Alpen-Zünselfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 228. n. 370.

300. Lithosia. (Flechtenfalter.)

1. L. *Quadra.* Der vierpunctige Flechtenfalter. Fab. Suppl. p. 459. n. 1. Bomb. Quadra. Borkh. T. III. p. 239. n. 76. Panz. F. g. 78. t. 23. 24.

2. L. *Complana.* Der gelbe Flechtenfalter. Fab. Suppl. p. 460. n. 3. Bomb. Complana. Borkh. T. III. p. 243. n. 77.

3. L. *Deplana.* Der lichtgraue Flechtenfalter. Bomb. Deplana. Borkh. T. III. p. 245. n. 78.

4. L. *Lutea.* Der Steinflechten-Flechtenfalter. Fab. Suppl. p. 461. n. 11. Bomb. Luteola. Borkh. T. III. p. 248. n. 81. * (M.)

5. L. *Irrorata.* Der gelbe, schwarzpunctirte Flechtenfalter. Fab. Suppl. p. 461. n. 12. Bomb. Irrorea. Borkh. T. III. p. 253. n. 85. Panz. F. g. 86. t. 24.

6. L. *Perla.* Der mäusefahle, schwarzpunctirte Flechtenfalter. Fab. Suppl. p. 462. n. 14. Bomb. Muscerda. Borkh. T. III. p. 250. n. 83. * (M.)

7. L. *Eborina.* Der weiße, gelbgerandete Flechtenfalter. Fab. Suppl. p. 462. n. 15. Bomb. Eborina. Borkh. T. III. p. 251. n. 84.

8. L. *Unita.* Der Tannen=Flechtenfalter. Bomb. Unita. Borkh. T. III. p. 246. n. 80. Fabricius hält sie für eine Varietät von No. 4, ob mit Recht?

Sollte nicht auch Bombyx rubricollis Fab. zu dieser Gattung gehören?

301. GALLERIA. (Wabenfalter.)

1. G. *Cereana.* Der Wachs=Wabenfalter. Fab. Suppl. p. 462. n. 1.

302. CRAMBUS. (Schnauzenfalter.)

1. C. *Proboscideus.* Der eigentliche Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 465. n. 7.

2. C. *Pinguis.* Der Fett=Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 468. n. 27.

3. C. *Colonum.* Der Colon=Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 469. n. 32.

4. C. *carneus.* Der fleischfarbene Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 470. n. 35.

5. C. *Pineti.* Der Fichten=Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 470. n. 37.

6. C. *Culmorum.* Der Halmen=Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 471. n. 38.

7. C. *Pratorum.* Der Wiesen=Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 471. n. 39.

8. C. *argenteus.* Der silberne Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 471. n. 42.

9. C. *Fagi.* Der Buchen=Schnauzenfalter. Fab. Suppl. p. 473. n. 56.

303. Pyralis. (Wickelfalter.)

1. P. *Prasinaria.* Der Eichen-Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 243. n. 4. Panz. F. g. 10. t. 23. * (K.)

2. P. *Fagana.* Der Buchen-Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 243. n. 5. Panz. F. g. 10. t. 22. * (K.)

3. P. *Viridana.* Der grüne Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 244. n. 7. Panz. F. g. 10. t. 24.

4. P. *clorana.* Der Weiden-Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 244. n. 8. * (K.)

5. P. *bipunctana.* Der zweipunctige Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 250. n. 32. * (K.)

6. P. *Costana.* Der Rippen-Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 252. n. 40. * (K.)

7. P. *Zoegana.* Zöga's Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 265. n. 55.

8. P. *Arcuana.* Der Bogen-Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 256. n. 55. Panz. F. g. 29. t. 23.

9. P. *Buoliana.* Buol's Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 260. n. 75. * (K.)

10. P. *Oporana.* Der Apfelbaum-Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 265. n. 98. * (K.)

11. P. *Niveana.* Der schneeweiße Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 267. n. 108. * (K.)

12. P. *Forskahliana.* Forskahl's Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 273. n. 130. * (K.)

13. P. *Reticulana.* Der netzartig gezeichnete Wickelfalter. Fab. Suppl. p. 479. n. 131.

14. P. *Aurana.* Der goldgefleckte Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 279. n. 154. * (K.)

15. P. *Pomana.* Der Birnen-Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 279. n. 155. * (K.)

16. P. *Schulziana.* Schulze's Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 280. n. 156. * (K.)

17. P. *rivellana.* Der liniirte Wickelfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 280. n. 158. * (K.)

18. P. *Schwarziana.* Der Schwarzische Wickelfalter. Panz. F. g. 29. t. 24.

304. Tinea. (Mottenfalter.)

1. T. *Evonymella.* Der Spillbaum-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 289. n. 12. Suppl. p. 481. n. 5.

2. T. *Perlella.* Der perlfarbene Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 292. n. 21.

3. T. *Salicella.* Der Weiden-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 301. n. 62.

4. T. *Foenella.* Der Heu-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 302. n. 65.

5. T. *Crataegella.* Der Hagedorn-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 302. n. 66.

6. T. *Pellionella.* Der Pelz-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 304. n. 73. Suppl. p. 490. n. 53.

7. T. *Vestianella.* Der Tuch-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 304. n. 74. Suppl. p. 490. n. 54.

8. T. *Sarcitella.* Der Kleider-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 304. n. 75. Suppl. p. 490. n. 55.

9. T. *Mellonella.* Der Honig-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 305. n. 79.

10. T. *Strobilella.* Der Tannenzapfen-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 310. n. 101. Suppl. p. 488. n. 39.

11. T. *Viridella.* Der grüne Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 312. n. 109. Suppl. p. 487. n. 37.

12. T. *Gemella.* Der silberwolkige Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 315. n. 124. Suppl. p. 485. n. 24.

13. T. *Fyeslella.* Fueßlys-Mottenfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 318. n. 138. Suppl. p. 493. n. 72.

14. T. *Granella.* Der Korn-Mottenfalter. Fab. Suppl. p. 494. n. 74.

305. Alucita. (Lichtfalter.)

1. A. *Asperella.* Der rauhe Lichtfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 336. n. 21.

2. A. *Swammerdamella.* Swammerdamms Lichtfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 338. n. 31.

3. A. *Frischella.* Frischens Lichtfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 339. n. 35.

4. A. *Calthella.* Der gemeine Kuhblumen-Lichtfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 340. n. 37.

5. A. *Degeerella.* Degeers Lichtfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 341. n. 40.

6. A. *Cuprella.* Die kupferfarbene Lichtmotte. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 342. n. 45.

7. A. *Oppositella.* Die gelbpunctirte Lichtmotte. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 344. n. 53.

306. PTEROPHORUS. (Federfalter.)

1. Pt. *Didactylus.* Der zweigliederige Federfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 345. n. 3.

2. Pt. *Tridactylus.* Der dreigliederige Federfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 346. n. 6.

3. Pt. *Pterodactylus.* Der ziegelfarbige Federfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 347. n. 9.

4. Pt. *Pentadactylus.* Der fünfgliederige Federfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 348. n. 12.

5. Pt. *Hexadactylus.* Der sechsgliederige Federfalter. Fab. Ent. Syst. T. III. 2. p. 349. n. 13.

XII. RYNGOTA.

(Hemiptera Lin.)

307. FULGORA. (Leuchtzirpe.)

1. F. *europaea.* Die Europäische Leuchtzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 6. n. 19. Panz. F. g. 20. t. 16.

308. MEMBRACIS. (Waffenzirpe.)

1. M. *aurita.* Die geöhrte Waffenzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 11. n. 15. Panz. F. g. 50. t. 18.

2. M. *cornuta.* Die gehörnte Waffenzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 14. n. 22. Panz. F. g. 50. t. 19.

309. CICADA. (Hüpfzirpe.)

1. C. *interrupta.* Die unterbrochengestreifte Hüpfzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 36. n. 38. Panz. F. g. 32. t. 8.

2. C. *viridis*. Die grüne Hüpfzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 37. n. 43. Panz. F. g. 32. t. 9.

3. C. *Lanio*. Die fleischfarbene Hüpfzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 38. n. 50. Panz. F. g 32. t. 10. 6. t. 23. icon mala.

4. C. *mixta*. Die gelb und schwarz gemischte Hüpfzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 39. n. 54. * (K.)

5. C. *nervosa*. Die nervige Hüpfzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 42. n. 64. Cercopis Dionysii. Panz. F. g. 34. t. 24.?

310. Delphax. (Dickhornzirpe.)

1. D. *crassicornis*. Die eigentliche Dickhornzirpe. Fab. Suppl. p. 522. n. 1. Cicada crassicornis. Panz. F. g. 35. t. 19.

2. D. *clavicornis*. Die keulenhörnige Dickhornzirpe. Fab. Suppl. p. 522. n. 2.

311. Cercopis. (Schnellzirpe.)

1. C. *sanguinolenta*. Die blutrothgefleckte Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 49. n. 6. Membracis sanguinolenta. Panz. F. g. 33. t. 12.

2. C. *spumaria*. Die Schaum = Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. n. 51.

3. C. *leucocephala*. Die weißköpfige Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 52. n. 22. Cicada lateralis. Panz. F. g. 6. t. 24.?

4. C. *coleoptrata*. Die käferartige Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 53. n. 26. Panz. F. g. 2. t. 11. * (N.)

5. C. *immaculata.* Die ungefleckte Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 54. n. 29. * (N.)

6. C. *rustica.* Die Feld-Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 54. n. 33.

7. C. *bifasciata.* Die zweibindige Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 56. n. 40. * (K.)

8. C. *striatella.* Die gestreifte Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 56. n. 43. * (N.)

9. C. *Populi.* Die Pappel-Schnellzirpe. Fab. Ent. Syst. T. IV. n. 45. * (K. N.)

312. Notonecta. (Rückenwanze.)

1. N. *glauca.* Die graue Rückenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 57. n. 1. Panz. F. g. 3. t. 20.

2. N. *furcata.* Die gabelige Rückenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 58. n. 2. * (K.)

313. Sigara. (Ruderwanze.)

1. S. *striata.* Die gestrichelte Ruderwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 60. n. 2. Panz. F. g. 50. t. 23.

314. Nepa. (Fangwanze.)

1. N. *cinerea.* Die aschfarbene Fangwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 63. n. 7.

315. Ranatra. (Schweifwanze.)

1. R. *linearis.* Die linienförmige Schweifwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 64. n. 2.

316. Naucoris. (Wasserwanze.)

1. N. *cimicioides.* Die wanzenartige Wasserwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 66. n. 1.

317. Acanthia. (Plattwanze.)

1. A. *lectularia.* Die Bett-Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 67. n. 1.

2. A. *flavipes.* Die gelbfüßige Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 68. n. 3. * (N.)

3. A. *atra.* Die schwarze Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 68. n. 4.

4. A. *grylloides.* Die grillenartige Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 69. n. 6. * (N.)

5. A. *clavicornis.* Die keulenhörnige Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 70. n. 10. Panz. F. g. 23. t 23.

6. A. *littoralis.* Die Ufer-Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 72. n. 18. * (N.)

7. A. *corticalis.* Die Rinden-Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 72. * (K.)

8. A. *depressa.* Die platte Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 72. n. 22. * (N.)

9. A. *laevis.* Die glatte Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 73. n. 25. * (N.)

10. A. *Cardui.* Die Distel-Plattwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 77. n. 42. Panz. F. g. 3. t. 24.

318. Cimex. (Wanze.)

1. C. *Cerinthe.* Die Wachsblumen-Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 82. n. 9. * (K.)

2. C. *nigrolineatus.* Die schwarzliniirte Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 85. n. 22. Panz. F. g. 1. t. 2.

3. C. *maurus.* Die mauritanische Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 87. n. 30.

4. C. *scarabaeoides*. Die mistkäferartige Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 89. n. 37. Panz. F. g. 36. t. 23.

5. C. *bidens*. Die zweizähnige Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 93. n. 54. Wolfs Wanzen 1. t. 1. f. 7. * (M. K.)

6. C. *rufipes*. Die rothfüßige Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 93. n. 56. Wolf 1. t. 1. f. 9.

7. C. *nigricornis*. Die schwarzhörnige Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 94. * (M. K.)

8. C. *nigrispinus*. Die schwarzdornige Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 95. n. 60. * (K.)

9. C. *punctatus*. Die punctirte Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 95. n. 62. * (K.)

10. C. *haemorrhoidalis*. Die rothafterige Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 98. n. 76. Wolf 1. t. 1. f. 10.

11. C. *prasinus*. Die prasengrüne Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 109. n. 111. Wolfs Wanzen 2. t. 6. f. 49.

12. C. *dissimilis*. Die unähnliche Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 109. n. 112. Panz. F. g. 33. t. 15.

13. C. *juniperinus*. Die Wachholderstauden-Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 109. n. 113. Panz. F. g 33. t. 16.

14. C. *achatinus*. Die Achat-Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 114. n. 133. Wolf 2. t. 6. f. 55.

15. C. *lituratus*. Die gestrichelte Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 114. n. 134. Panz. F. g. 40. t. 19.

16. C. *griseus*. Die graue Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 116. n. 140. Panz. F. g. 33. t. 19.

17. C. *baccarum*. Die Beeren-Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 117. n. 144. Panz. F. g. 33. t. 20.

18. C. *orna-*

18. C. *ornatus*. Die geschmückte Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 118. n. 150. Panz. F. g. 33. t. 21.

19. C. *festivus*. Die zierliche Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 118. n. 151. Panz. F. g. 6. t. 19. * (K.)

20. C. *bicolor*. Die zweifarbige Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 121. n. 161. Panz. F. g. 32. t. 11.

21. C. *oleraceus*. Die Gemüs-Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 121. n. 162. Panz. F. g. 32. t 12.

22. C. *biguttatus*. Die zweigetropfte Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 122. n. 164. Panz. F. g. 32. t. 13.

23. C. *caeruleus*. Die blaue Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 123. n. 166. Panz. F. g. p. 123. n. 166.

24. C. *albomarginellus*. Die weißgerandete Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 123. n. 167. Panz. F. g. 33. t. 22. * (K.)

25. C. *Morio*. Die Mohrenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 124. n. 171. Panz. F. g. 32. t. 15. * (K.)

26. C. *acuminatus*. Die gespitzte Wanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 126. n. 179. Panz. F. g. 32. t. 17.

319. Coreus. (Randwanze.)

1. C. *marginatus*. Die gerandete Randwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 126. n. 1.

2. C. *Scapha*. Die kahnähnliche Randwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 127. n. 2. Wolf 2. t. 7. f. 66.

3. C. *Venator*. Die Jäger-Randwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 128. n. 4. * (N.)

4. C. *quadratus*. Die viereckige Randwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 132. n. 20. Wolf 2. t. 7. f. 67.

320. LYGAEUS. (Langwanze.)

1. L. *dentator.* Die gezahnte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 138. n. 13. * (N.)

2. L. *equestris.* Die Ritter-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 147. n. 43. Panz. F. g. 79. t. 19.

3. L. *Hyoscyami.* Die Bilsenkraut-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 149. n. 47. Panz. F. g. 79. t. 21.

4. L. *familiaris.* Die gesellige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 149. n. 48. Panz. F. g. 79. t. 20. * (N.)

5. L. *apterus.* Die ungeflügelte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 161. n. 90. Mikan Ent. Beobacht. p. 25.

6. L. *nugax.* Die scherzhafte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 162. n. 93.

7. L. *calcaratus.* Die gespornte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 162. n. 94. * (N.)

8. L. *Pini.* Die Fichten-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 163. n. 97.

9. L. *sylvaticus.* Die Wald-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 163. n. 98. * (K.)

10. L. *Rolandri.* Die Rolandersche Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 164. n. 99. * (N.)

11. L. *luscus.* Die einäugige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 165. n. 103. * (N.)

12. L. *lynceus.* Die Luchs-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 166. n. 107.

13. L. *podagricus.* Die Podagra-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 167. n. 111. (N. K.)

14. L. *magnicornis.* Die großhörnige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 168. n. 112. * (K.)

15. L. *chiragra.* Die Chiragra-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 168. n. 113. * (N.)

16. L. *crassicornis.* Die dickhörnige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 168. n. 114.

17. L. *capitatus.* Die köpfige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 169. n. 118.

18. L. *tunicatus.* Die häutige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 170. n. 121. * (N. K.)

19. L. *Coryli.* Die Haselstauden-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 171. n. 123. * (N.)

20. L. *campestris.* Die Feld-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 171. n. 125. * (N.)

21. L. *pratensis.* Die Wiesen-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 171. n. 126.

22. L. *quadripunctatus.* Die vierpunctige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 172. n. 128. * (N.)

23. L. *bipunctatus.* Die zweipunctige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 172. n. 129.

24. L. *ferrugatus.* Die rostbraune Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 173. n. 132.

25. L. *striatellus.* Die gestrichelte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 173. n. 133.

26. L. *nassatus.* Die plattgedrückte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 174. n. 136. * (N.)

27. L. *Populi.* Die Pappel-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 174. n. 138. * (N.)

28. L. *sexguttatus.* Die sechsgetropfte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 174. n. 139. * (N.)

29. L. *leucocephalus.* Die weißköpfige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 175. n. 140. * (N.)

30. L. *elatus.* Die erhabene Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 176. n. 148. * (K. N.)

31. L. *ater.* Die schwarze Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 177. n. 149. * (N.)

32. L. *Schach.* Die Schach-Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 177. n. 151. * (N.)

33. L. *unifasciatus.* Die eingebänderte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 178. n. 153. * (N.)

34. L. *flavovarius.* Die gelbscheckige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 178. n. 154. * (N.)

35. L. *flavicollis.* Die gelbhalsige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 178. n. 156. * (N.)

36. L. *seticornis.* Die borstenhörnige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 179. n. 160. * (N.)

37. L. *capillaris.* Die haarförmige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 180. n. 161.

38. L. *gothicus.* Die Gothländische Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 180. n. 162. * (N.)

39. L. *tricolor.* Die dreifarbige Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 181. n. 167. * (N.)

40. L. *flavomaculatus.* Die gelbgefleckte Langwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 182. n. 169. * (N.)

41. L. *nemorum.* Die Busch-Langwanze. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2176. n. 91. * (N.)

321. Miris. (Borstenwanze.)

1. M. *dolabratus.* Die Hobel-Borstenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 183. n. 1. * (N.)

2. M. *laevigatus.* Die glänzende Borstenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 184. n. 2. * (N.)

3. M. *holsatus.* Die Holsteiner Borstenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 184. n. 4.

4. M. *pabulinus.* Die Futter-Borstenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 184. n. 5. * (K.)

5. M. *vagans.* Die herumschweifende Borstenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 185. n. 11. * (N. K.)

6. M. *striatus.* Die gestrichelte Borstenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 186. n. 14. * (K.)

7. M. *Abietis.* Die Fichten-Borstenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 187. n. 15. * (K.)

8. M. *Ulmi.* Die Ulmen-Borstenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 187. n. 16.

322. Gerris. (Schreitwanze.)

1. G. *lacustris.* Die Teich-Schreitwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 187. n. 1.

2. G. *paludum.* Die Sumpf-Schreitwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 188. n. 2.

3. G. *cursitans.* Die hurtig laufende Schreitwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 192. n. 17. (K.)

4. G. *clavipes.* Die keulenfüßige Schreitwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 192. n. 20. * (K.)

5. G. *currens.* Die laufende Schreitwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 193. n. 22. * (K.)

323. Reduvius. (Schnabelwanze.)

1. R. *personatus.* Die verlarvte Schnabelwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 194. n. 2. Panz. F. g. 88. t. 22.

2. R. *annulatus*. Die geringelte Schnabelwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 197. n. 16. Panz. F. g. 88. t. 23.

3. R. *cruentus*. Die blutrothe Schnabelwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 198. n. 18. Panz. F. g. 88. t. 24. * (K. N.)

4. R. *albipes*. Die weißfüßige Schnabelwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 205. n. 43.

324. Pulex. (Floh.)

1. P. *irritans*. Der gemeine Floh. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 209. n. 1.

325. Aphis. (Blattlauswanze.)

1. A. *longirostris*. Die langschnabelige Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 210. n. 1. Ich habe sie immer nur an solchen Bäumen gefunden, an denen Ameisenhaufen sich befinden.

2. A. *Lychnidis*. Die Marienröslein-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 210. n. 2.

3. A. *Capreae*. Die Saalweiden-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 211. n. 3.

4. A. *Sambuci*. Die Hohlunder-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 211. n. 4.

5. A. *Solidago*. Die Goldruthen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 211. n. 5.

6. A. *Cerasi*. Die Kirschbaum-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 211. n. 6.

7. A. *Ribis*. Die Johannis-Beerstauden-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 211. n. 7.

8. A. *Aparines*. Die Klebekraut-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 212. n. 10.

9. A. *Rumicis.* Die Ampfer-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 213. n. 12.

10. A. *Pruni.* Die Pflaumenbaum-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 213. n. 14.

11. A. *Achilleae.* Die (weißfüßige) Schafgarben-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 213. n. 15.

12. A. *Cardui.* Die Distel-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 213. n. 16.

13. A. *Millefolii.* Die (schwarzfüßige) Schafgarben-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 214. n. 17.

14. A. *Nympheae.* Die Seeblumen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 214. n. 18.

15. A. *Corni.* Die Hartriegel-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 214. n. 19.

16. A. *Absinthii.* Die Wermuth-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 214. n. 20.

17. A. *Evonymi.* Die Spillenbaum-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 214. n. 21.

18. A. *Avenae.* Die Hafer-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 114. n. 22.

19. A. *Fraxini.* Die Aeschen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 215. n. 23.

20. A. *Fagi.* Die Buchen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 215. n. 24.

21. A. *Betulae.* Die Birken-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 215. n. 25.

22. A. *Alni.* Die Erlen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 215. n. 26.

23. A. *populi.* Die Aespen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 215. n. 27.

24. A. *Opuli.* Die Kalinkebeerstrauch-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 216. n. 28.

25. A. *Mali.* Die Apfelbaum-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 216. n. 29.

26. A. *Rosae.* Die Rosenstrauch-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 216. n. 30.

27. A. *Picridis.* Die Wurmblumen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 216. n. 32.

28. A. *Aegopodii.* Die Giersch-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 217. n. 33.

29. A. *Dauci.* Die Möhren-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 217. n. 34.

30. A. *Urticae.* Die Brennnessel-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 217. n. 35.

31. A. *Tanaceti.* Die Rainfarn-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 217. n. 36.

32. A. *Ulmi.* Die Ulmen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 217. n. 37.

33. A. *Papaveris.* Die Mohn-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 218. n. 38.

34. A. *Tiliae.* Die Linden-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 218. n. 39.

35. A. *Juniperi.* Die Wachholderstrauch-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 218. n. 40.

36. A. *Brassicae.* Die Kohl-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 218. n. 41.

37. A. *Roboris.* Die Eichen-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 218. n. 42.

38. A. *Pini.* Die Kieferast-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 219. n. 44.

39. A. *Pineti.* Die Kieferblätter-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 219. n. 45.

40. A. *Salicis.* Die Weiden-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 219. n. 47.

41. A. *Acetosae.* Die Sauerampfer-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 220. n. 49.

42. A. *Viciae.* Die Vogelwicken-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 220. n. 51.

43. A. *Sonchi.* Die Gänsedistel-Blattlauswanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 220. n. 53.

326. Chermes. (Blattflohwanze.)

1. Ch. *graminis.* Die Gras-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 221. n. 1.

2. Ch. *Ulmi.* Die Ulmen-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 221. n. 2.

3. Ch. *Pyri.* Die Birnbaum-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 221. n. 3.

4. Ch. *Cerastii.* Die Hornkraut-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 221. n. 4.

5. Ch. *Fagi.* Die Buchen-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 222. n. 6.

6. Ch. *Sorbi.* Die Abreschbaum-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 222. n. 7.

7. Ch. *Calthae.* Die Dotterblumen-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 222. n. 9.

8. Ch. *Urticae.* Die Brennnessel-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 222. n. 10.

9. Ch. *Betulae.* Die Birken-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 222. n. 11.

10. Ch. *Alni.* Die Erlen-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 223. n. 12.

11. Ch. *Abietis.* Die Fichten-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 223. n. 13.

12. Ch. *Salicis.* Die Weiden-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 223. n. 14.

13. Ch. *Fraxini.* Die Aeschen-Blattflohwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 223. n. 15.

327. Coccus. (Schildwanze.)

1. C. *Coryli.* Die Haselnuß-Schildwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 325. n. 11.

2. C. *Capreae.* Die Weiden-Schildwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 226. n. 17.

3. C. *polonicus.* Die Polnische Schildwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 227. n. 25.

4. C. *dubius.* Die zweifelhafte Schildwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 228. n. 27. Panz. F. g. 35. t. 21. Häufig an der Urtica dioica.

5. C. *alpinus.* Die Alpen-Schildwanze. So nenne ich vorläufig eine Art Coccus (ich zweifle, ob sie zu dieser Gattung gehört), die sehr häufig auf der Riesenkoppe in der Höhe an den Wurzeln des Hieracii alpini gefunden wird, die ich aber nicht zu beschreiben wage. Sie ist weiß, die Hälfte kleiner, mehr rund, als die vorige, und die Füße sind rostfarbig.

328. Thrips. (Blasenwanze.)

1. Th. *physapus.* Die blasenfüßige Blasenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 539. n. 1.

2. Th. *juniperina*. Die Wachholder=Blasenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 228. n. 2.

3. Th. *Ulmi*. Die Ulmen=Blasenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 229. n. 3.

4. Th. *Urticae*. Die Nessel=Blasenwanze. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 229. n. 4.

Ich zweifle gar nicht, daß auch

Th. *fasciata* und

Th. *minutissima* bei uns einheimisch seyn können; da ich sie aber noch nicht entdeckt habe, so wollte ich sie nicht mit Gewißheit aufführen.

XIII. Antliata.

(Diptera Lin.)

329. Oestrus. (Bremsfliege.)

1. O. *Bovis*. Die Ochsen=Bremsfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 231. n. 3.

2. O. *Vituli*. Die Kälber=Bremsfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 231. n. 4.

3. O. *Equi*. Die Pferde=Bremsfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 232. n. 7.

4. O. *Ovis*. Die Schaf=Bremsfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 232. n. 8.

330. Tipula. (Schnackenfliege.)

1. T. *speciosa*.

2. T. *pectinicornis*. Die kammhörnige Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 233. n. 1.

3. T. *rivosa.* Die gebächelte Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 233. n. 2.

4. T. *crocata.* Die saffranfarbene Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 234. n. 5.

5. T. *flaveolata.* Die gelbliche Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 234. n. 6. * (K.)

6. T. *hortorum.* Die Garten = Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 235. n. 7.

7. T. *oleracea.* Die Gemüse = Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 235. n. 8.

8. T. *lunata.* Die mondförmig gezeichnete Schnakkenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 236. n. 13. * (K.)

9. T. *turcica.* Die Türkische Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 237. n. 14.

10. T. *pratensis.* Die Wiesen = Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 237. n. 15.

11. T. *plumbea.* Die bleifarbene Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 238. n. 19.

12. T. *atrata.* Die dunkelschwarze Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 238. n. 22.

13. T. *nigra.* Die schwarze Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 239. n. 23. * (K.)

14. T. *sexpunctata.* Die sechspunctige Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 241. n. 34. * (K.)

15. T. *flavipes.* Die gelbfüßige Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 241. n. 35. * (K.)

16. T. *histrio.* Die scheckige Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 244. n. 51. * (K.)

17. T. *flabellicornis.* Die fächerhörnige Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 246. n. 59. * (K.)

18. T. *phalaenoides*. Die phalänenartige Schnakkenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 251. n. 85.

19. T. *pennicornis*. Die federhörnige Schnackenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 252. n. 93.

331. Hirtea. (Haarfliege.)

1. H. *brevicornis*. Die kurzhörnige Haarfliege. Fab. Suppl. p. 551. n. 1. * (N. K.)

2. H. *hortulana*. Die Garten-Haarfliege. Fab. Suppl. p. 551. n. 2.

3. H. *Johannis*. Die Johannis-Haarfliege. Fab. Suppl. p. 552. n. 3. * (K.)

4. H. *Pomonae*. Die Apfelbaum-Haarfliege. Fab. Suppl. p. 552. n. 4.

5. H. *Pyri*. Die Birnbaum-Haarfliege. Fab. Suppl. p. 552. n. 5. * (K.)

6. H. *Thomae*. Die Thomas-Haarfliege. Fab. Suppl. p. 552. n. 8. * (N. K.)

7. H. *forcipata*. Die zangenförmige Haarfliege. Fab. Suppl. p. 553. n. 11. * (K.)

332. Bibio. (Seidenfliege.)

1. B. *plebeja*. Die gemeine Seidenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 254. n. 2.

2. B. *flavipes*. Die gelbfüßige Seidenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 254. n. 3. * (N.)

3. B. *marginata*. Die gerandete Seidenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 255. n. 4. * (N.)

4. B. *nobilitata*. Die edle Seidenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 255. n. 5. * (N.)

5. B. *lugubris.* Die Trauer-Seidenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 255. n. 6. * (N.)

6. B. *anilis.* Die alternde Seidenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 255. n. 9. Panz. F. g. 5. t. 23.

333. Anthrax. (Trauerfliege.)

1. A. *Morio.* Die Mohren-Trauerfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 257. n. 5. Panz. F. g. 32. t. 18.

2. A. *Maura.* Die schwarze Trauerfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 258. n. 6. Panz. F. g. 32. t. 19.

3. A. *Beelzebul.* Die Beelzebul-Trauerfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 260. n. 14. Panz. F. g. 45. t. 16. * (K.)

4. A. *Hottentotta.* Die Hottentotten-Trauerfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 260. n. 16.

5. A. *Sabaeus.* Die Sabäer-Trauerfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 261. n. 19. * (K.)

6. A. *Abbadon.* Die Abbadon-Trauerfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 262. n. 23. * (N.)

334. Sicus. (Dornfliege.)

1. S. *ferruginea.* Die rostfarbene Dornfliege. Fab. Suppl. p. 555. n. 2. Stratiomys macroleon. Panz. F. g. 9. t. 20.

2. S. *bicolor.* Die zweifarbige Dornfliege. Fab. Suppl. p. 555. n. 3.

3. S. *errans.* Die herumirrende Dornfliege. Fab. Suppl. p. 555. n. 4. Stratiomys errans. Panz. F. g. 58. t. 17. * (K.)

335. Stratiomys. (Waffenfliege.)

1. St. *Chamaeleon.* Die Chamäleon-Waffenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 263. n. 3. Panz. F. g. 8. t. 2.

2. St. *furcata.* Die Gabel-Waffenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 264. n. 5. * (K.)

3. St. *Ephippium.* Die Sattel-Waffenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 264. n. 6. Panz. F. g. 8. t. 23.

4. St. *strigata.* Die weißgestreifte Waffenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 265. n. 10. Panz. F. g. 12. t. 20.

5. St. *tigrina.* Die Tieger-Waffenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 267. n. 16. Panz. F. g. 58. t. 20.

6. St. *Hydroleon.* Die Wasser-Waffenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 267. n. 17. Panz. F. g. 7. t. 21.

7. St. *viridula.* Die grünliche Waffenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 267. n. 18. Panz. F. g. 58. t. 18.

8. St. *clavipes.* Die keulenfüßige Waffenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 268. n. 24. Panz. F. g. 9. t. 19. * (K. N.)

9. St. *unguiculata.* Die Klauen-Waffenfliege. Panz. F. g. 12. t. 22. * (N.)

336. Rhagio. (Buntfliege.)

1. R. *scolopaceus.* Die Schnepfen-Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 271. n. 1. Panz. F. g. 14. t. 19.

2. R. *tringarius.* Die Strandläufer-Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 272. n. 2. Panz. F. g. 14. t. 20.?

3. R. *Vanellus.* Die Kibitz-Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 272. n. 3. * (N. K.)

4. R. *fasciatus.* Die gebänderte Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 273. n. 8. * (K.)

5. R. *nebulosus*. Die wolkige Buntfliege. Fab. Suppl. p. 556. n. 10.

6. R. *maculatus*. Die gefleckte Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 274. n. 12. * (N. K.)

7. R. *cinctus*. Die gegürtete Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 275. n. 15. * (N.)

8. R. *tomentosus*. Die filzige Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 275. n. 16. * (K.)

9. R. *lineola*. Die Linien-Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 275. n. 17.

10. R. *Morio*. Die Mohren-Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 275. n. 18. * (N.)

11. R. *Diadema*. Die Kronen-Buntfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 276. n. 20.

12. R. *atratus*. Die schwarze Buntfliege. *Fab.* Ent. Syst. T. IV. p. 276. n. 21. * (K.)

13. R. *syrphoides*. Die schwingfliegenartige Buntfliege. Panz. F. g. 77. t. 19.

337. Ceria. (Stielhornfliege.)

1. C. *clavicornis*. Die keulenhörnige Stielhornfliege. Fab. Suppl. p. 557. n. 1. Syrphus conopseus. Panz. F. g. 44. t. 20.

2. C. *abdominalis*. Die rothleibige Fühlhornfliege. Fab. Suppl. p. 557. n. 2.

338. Mulio. (Blüthenfliege.)

1. M. *bicinctus*. Die zweigegürtete Blüthenfliege. Fab. Suppl. p. 557. n. 1. Syrphus bicinctus. Panz. F. g. 45. t. 18.

2. M. *arcua-*

2. M. *arcuatus*. Die bogige Blüthenfliege. Fab. Suppl. p. 558. n. 2. Syrphus arcuatus. Panz. F. g. 2. t. 10.

3. M. *mutabilis*. Die veränderliche Blüthenfliege. Fab. Suppl. p. 558. n. 3. Panz. F. g. 82. t. 21. * (N.)

4. M. *devia*. Die abweichende Blüthenfliege. Fab. Suppl. p. 558. n. 4. * (N.)

5. M. *conopseus*. Die kopffliegenartige Blüthenfliege. Fab. Suppl. p. 559. n. 6. — Syrphus coarctatus. Panz. F. g. 45. t. 22.?

6. M. *ichneumoneus*. Die schlupfwespenartige Blüthenfliege. Fab. Suppl. p. 559. n. 7. Musca aristata. Panz. F. g. 73. t. 24.

7. M. *sphegeus*. Die raubwespenartige Blüthenfliege. Fab. Suppl. p. 559. n. 9. Panz. F. g. 77. t. 21. * (N.)

339. Thereva. (Dickschwingfliege.)

1. Th. *subcoleoptrata*. Die halbgedeckte Dickschwingfliege. Fab. Suppl. p. 560. n. 1. Panz. F. g. 74. t. 13. 14. * (K.)

2. Th. *hemiptera*. Die halbflügelige Dickschwingfliege. Fab. Suppl. p. 560. n. 2. Panz. F. g. 59. t. 15. * (K. N.)

3. Th. *crassipennis*. Die dickflügelige Dickschwingfliege. Fab. Suppl. p. 560. n. 3. Panz. F. g. 74. t. 15. * (N.)

4. Th. *analis*. Die weißafterige Dickschwingfliege. Fab. Suppl. p. 561. n. 5. Panz. F. g. 74. t. 17. * (N. K.)

340. Syrphus. (Schwebfliege.)

1. S. *inanis*. Die leere Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 278. n. 1. Syrphus bifasciatus. Panz. F. g. 2. t. 6. Mikan ent. Beobacht. p. 29. 18.

2. S. *micans*. Die glänzende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 278. n. 2. Mikan l. c. p. 26. 17.

3. S. *pellucens*. Die durchscheinende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 279. n. 3. Panz. F. g. 1. t. 17.

4. S. *bombylans*. Die hummelartige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 279. n. 4. Panz. F. g. 8. t. 21.

5. S. *mystaceus*. Die bärtige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 279. n. 5. Panz. F. g. 8. t. 22.

6. S. *mussitans*. Die summende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 279. n. 6. Panz. F. g. 1. t. 15.

7. S. *Lapponum*. Die Lappländische Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 280. n. 7. * (N. K.)

8. S. *inflatus*. Die aufgeblasene Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 280. n. 8. * (N. K.)

9. S. *apiarius*. Die bienenartige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 280. n. 9. Panz. F. g. 91. t. 20. * (N.)

10. S. *intricarius*. Die verwirrende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 281. n. 11. Panz. F. g. 59. t. 11.

11. S. *bombyliformis*. Die summsfliegenförmige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 281. n. 13. Panz. F. g. 59. t. 12. — ? Das Weibchen des vorhergehenden.

12. S. *pendulus*. Die hängende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 282. n. 17. Panz. F. g. 22. t. 21.

13. S. *floreus*. Die Blumen-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 283. n. 20. Panz. F. g. 14. t. 21.

14. S. *nemorum*. Die Busch-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 285. n. 25. S. arbustorum. Panz. F. g. 14. t. 22.

15. S. *cryptarum*. Die Keller-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 285. n. 26. Panz. F. g. 90. t. 18.

16. S. *arbustorum*. Die Strauch-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 286. n. 30. * (N. K.)

17. S. *saltuum*. Die Forst-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 287. n. 32. * (N.)

18. S. *tenax*. Die zähe Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 288. n. 36. Panz. F. g. 14. t. 23. 24.

19. S. *oestraceus*. Die bremsfliegenartige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 290. n. 44.

20. S. *lucorum*. Die Hain-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 291. n. 46.

21. S. *fallax*. Die betrügerische Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 291. n. 47. * (N. K.)

22. S. *sylvarum*. Die Wald-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 291. n. 48. S. impiger. Panz. F. g. 45. t. 21.

23. S. *flavicans*. Die gelbliche Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 292. n. 52.

24. S. *segnis*. Die träge Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 295. Panz. F. g. 60. t. 3.

25. S. *volvulus*. Die rollende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 295. n. 62. * (N. K.)

26. S. *piger*. Die faule Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 295. n. 63. Panz. F. g. 60. t. 5.

27. S. *femoratus.* Die keulenschenkelige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 296. n. 65. * (N.)

28. S. *annulatus.* Die geringelte Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 296. n. 67. Panz. F. g. 60. t. 11. * (N.)

29. S. *elongatus.* Die verlängerte Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 299. n. 76. * (N.)

30. S. *podagricus.* Die podagrische Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 299. n. 77. Panz. F. g. 59. t. 16. * (K. N.)

31. S. *apiformis.* Die bienenartige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 300. n. 80. Panz. F. g. 45. t. 19. * (N.)

32. S. *vespiformis.* Die wespenartige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 300. n. 81. Panz. F. g. 90. t. 19.

33. S. *festivus.* Die geschmückte Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 300. n. 82. * (K. N.)

34. S. *laetus.* Die fröhliche Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 301. n. 83. * (K. N.)

35. S. *ruficornis.* Die rothhörnige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 301. n. 84. Panz. F. g. 77. t. 20.

36. S. *semirufus.* Die halbrothe Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 301. n. 85.

37. S. *flavicornis.* Die gelbhörnige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 302. n. 87. * (N. K.)

38. S. *aeneus.* Die erzglänzende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 302. n. 88. * (K. N.)

39. S. *sepulchralis.* Die Grab-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 303. n. 91.

40. S. *tristis.* Die traurige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 303. n. 92. Panz. F. g. 82. t. 16.

41. S. *coemeteriorum.* Die Kirchhof-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 303. n. 94. Panz. F. g. 82. t. 17. * (K.)

42. S. *metallinus.* Die metallfarbige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 303. n. 95. * (N. K.)

43. S. *glaucius.* Die graue Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 304. n. 97. Panz. F. g. 59. t. 17. * (N.)

44. S. *noctilucus.* Die leuchtende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 304. n. 98. Panz. F. g. 72. t. 24. * (N.)

45. S. *Ribesii.* Die Johannis-Beerstauden-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 304. n. 100.

46. S. *Pyrastri.* Die Birnbaum-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 305. n. 102.

47. S. *Thymastri.* Die Quendel-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 306. n. 103.

48. S. *transfuga.* Die flüchtige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 306. n. 104. * (K)

49. S. *Corollae.* Die Blumenkronen-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 306. n. 106. * (K.)

50. S. *umbellatarum.* Die Schirmpflanzen-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 307. n. 107. * (K. N.)

51. S. *Rosarum.* Die Rosen-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 307. n. 109. * (N.)

52. S. *mellinus.* Die Honig-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 308. n. 110.

53. S. *Menthastri.* Die Münz-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 308. n. 111.

54. S. *scalaris.* Die Leiter-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 308. n. 112. Panz. F. g. 45. t. 20.

55. S. *scriptus.* Die beschriebene Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 308. n. 113.

56. S. *Ocymi.* Die Basilikum-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 309. n. 114. Panz. F. g. 82. t. 18.

57. S. *nectareus.* Die Nectar-Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 309. n. 116. Panz. F. g. 82. t. 19.

58. S. *albimanus.* Die weißhändige Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 310. n. 117. * (K. N.)

59. S. *pipiens.* Die singende Schwebfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 310. n. 119. Panz. F. g. 32. t. 20.

60. S. *mortisagus*
61. S. *Haustor* } Köhleri.
62. S. *gratiosus*

63. S. *alpinus.* Die Alpen-Schwebfliege. Panz. F. g. 59. t. 14.

64. S. *ignavus.* Die schwerfällige Schwebfliege. Panz. F. g. 60. t. 4.

65. S. *rupestris.* Die Felsen-Schwebfliege. Panz. F. g. 59. t. 13.

66. S. *variabilis.* Die veränderliche Schwebfliege. Panz. F. g. 60. t. 10. * (K.)

341. Musca. (Fliege.)

1. M. *meridiana.* Die mittägliche Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 312. n. 2. Panz. F. g. 10. t. 17.

2. M. *carnaria*. Die Fleischfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 313. n. 3.

3. M. *carnivora*. Die fleischfressende Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 313. n. 4.

4. M. *lardaria*. Die Speckfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 313. n. 5.

5. M. *maculata*. Die gefleckte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 314. n. 8. Panz. F. g. 44. t. 22.

6. M. *rudis*. Die rohe (wilde) Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 314. n. 9.

7. M. *obscura*. Die dunkle Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 315. n. 10. * (K.)

8. M. *domestica*. Die Hausfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 315. n. 11.

9. M. *striata*. Die gestrichelte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 315. n. 13. * (N.)

10. M. *putrida*. Die Moderfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 316. n. 16. * (K.)

11. M. *Caesar*. Die Kaiserfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 316. n. 17.

12. M. *megacephala*. Die großköpfige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 317. n. 18. * (K.)

13. M. *cornicena*. Die hörnige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 317. n. 20.

14. M. *cadaverina*. Die Aasfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 317. n. 21.

15. M. *mortuorum*. Die Todtenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 318. n. 23.

16. M. *vomitoria*. Die Brechfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 318. n. 25. Panz. F. g. 10. t. 19.

17. M. *Vespillo.* Die Todtengräber-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 318. n. 26. * (K. N.)

18. M. *vulpina.* Die Fuchsfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 319. n. 29. * (K. N.)

19. M. *corvina.* Die Rabenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 320. n. 31. * (N.)

20. M. *testacea.* Die gelbliche Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 320. n. 32. Panz. F. g. 60. t. 14. * (K. N.)

21. M. *pallida.* Die blasse Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 320. n. 33. * (K.)

22. M. *canina.* Die Hundsfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 321. n. 38. * (K.)

23. M. *strigosa.* Die runzelige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 322. n. 39. * (K.)

24. M. *tigrina.* Die Tiegerfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 322. n. 42. * (K.)

25. M. *meditabunda.* Die tiefsinnige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 322. n. 43. Panz. F. g. 44. t. 23. * (K. N.)

26. M. *elata.* Die erhöhete Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 322. n. 44.

27. M. *ludifica.* Die spöttische Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 323. n. 46. * (K. N.)

28. M. *fera.* Die wilde Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 324. n. 49. Panz. F. g. 20. t. 18.

29. M. *quadripustulata.* Die vierblatterige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 324. n. 50.

30. M. *tessellata.* Die gewürfelte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 324. n. 51.

31. M. *lurida.* Die leichenfarbene Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 324. n. 52. * (N.)

32. M. *grossa.* Die dicke Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 325. n. 54. Panz. F. g. 32. t. 21.

33. M. *tremula.* Die zitternde Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 325. n. 56. * (N. K.)

34. M. *rotundata.* Die runde Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 325. n. 57. Panz. F. g. 20. t. 19.

35. M. *puparum.* Die Puppenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 326. n. 58. * (K. N.)

36. M. *larvarum.* Die Raupenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 326. n. 59.

37. M. *radicum.* Die Wurzelfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 326. n. 60.

38. M. *pagana.* Die Dorffliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 326. n. 61. * (N.)

39. M. *brassicaria.* Die Kohlfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 327. n. 63. Panz. F. g. 20. t. 20.

40. M. *Erinaceus.* Die Igelfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 328. n. 66. * (K.)

41. M. *lateralis.* Die rothseitige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 328. n. 68. Panz. F. g. 7. t. 22.

42. M. *albifrons.* Die weißstirnige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 329. n. 69. * (K.)

43. M. *canicularis.* Die Hundstag-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 329. n. 70. * (K.)

44. M. *pluvialis.* Die Regenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 329. n. 71.

45. M. *subsaltans.* Die tanzende Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 329. n. 72.

46. M. *chorea.* Die Reihenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 329. n. 73.

47. M. *verna.* Die Frühlingsfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 330. n. 75. * (K.)

48. M. *roralis.* Die Thaufliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 330. n. 76.

49. M. *fenestralis.* Die Fensterfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 330. n. 77.

50. M. *senilis.* Die alte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 331. n. 79. * (K. N.)

51. M. *serrata.* Die sägeförmig gezähnte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 331. n. 80. * (K. N.)

52. M. *scalaris.* Die Leiterfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 332. n. 83. * (N. K.)

53. M. *cylindricornis.* Die walzenhörnige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 332. n. 86. * (K.)

54. M. *meteorica.* Die Gewitterfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 333. n. 88.

55. M. *putris.* Die Käsefliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 334. n. 92.

56. M. *aterrima.* Die schwärzeste Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 334. n. 93. * (N.)

57. M. *strigula.* Die Strichfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 334. n. 95. * (N.)

58. M. *viduata.* Die verwittwete Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 336. n. 100. * (K. N.)

59. M. *petronella.* Die Peters-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 336. n. 103. (K.)

60. M. *filiformis.* Die fadenförmige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 337. n. 105. * (K. N.)

61. M. *compressa.* Die plattgedrückte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 337. n. 107. * (N. K.)

62. M. *corrigiolata.* Die ringelschenkelige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 339. n. 113. * (K.)

63. M. *pallipes.* Die blaßfüßige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 340. n. 116. * (N.)

64. M. *ungulata.* Die Hakenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 340. n. 117. Panz. F. g. 20. t. 21.

65. M. *nobilitata.* Die geadelte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 340. n. 118.

66. M. *glabrata.* Die glatte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 341. n. 121. * (N.)

67. M. *rostrata.* Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 342. n. 125.

68. M. *flaveola.* Die gelbliche Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 343. n. 130. * (K.)

69. M. *merdaria.* Die Kothfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 344. n. 133.

70. M. *lutaria.* Die Unflathfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 344. n. 134.

71. M. *cucularia.* Die Guckguckfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 345. n. 136. * (K. N.)

72. M. *scybalaria.* Die Auswurffliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 345. n. 137.

73. M. *stercoraria.* Die Düngerfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 345. n. 138.

74. M. *marginata.* Die gerandete Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 345. n. 139. Panz. F. g. 32. t. 22.

75. M. *fimetaria.* Die Miſtfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 346. n. 140. — M. flava. Panz. F. g. 20. t. 22.?

76. M. *nigripennis.* Die ſchwarzflügelige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 346. n. 141. * (K. N.)

77. M. *rufifrons.* Die rothſtirnige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 346. n. 142. Panz. F. g. 44. t. 24. * (N.)

78. M. *cincta.* Die gegürtete Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 347. n. 144. * (N.)

79. M. *reticulata.* Die netzflügelige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 347. n. 145. * (K.)

80. M. *punctata.* Die punctirte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 347. n. 147. * (N.)

81. M. *parietina.* Die Wandfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 350. n. 154.

82. M. *discoidea.* Die ſcheibenartige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 350. n. 155.

83. M. *umbrarum.* Die Schattenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 350. n. 157. * (N.)

84. M. *vibrans.* Die zitternde Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 350. n. 158.

85. M. *punctum.* Die Punctfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 351. n. 159. — M. Stigma. Panz. F. g. 60. t. 21. * (N. K.)

86. M. *cynipsea.* Die gallweſpenartige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 351. n. 160. * (N. K.)

87. M. *grossificationis.* Die Frühlingsfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 351. n. 161. * (N.)

88. M. *combinata.* Die verbundene Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 352. n. 163. * (K.)

89. M. *florum.* Die Blumenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 352. n. 164. * (N.)

90. M. *erythrocephala.* Die rothköpfige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 352. n. 165.

91. M. *Arnicae.* Die Wohlverleifliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 352. n. 166. * (N.)

92. M. *stylata.* Die ſtielförmige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 353. n. 168. * (K.)

93. M. *ruficauda.* Die rothgeſchwänzte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 353. n. 169.

94. M. *arcuata.* Die Bogenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 353. n. 170.

95. M. *dorsalis.* Die auf dem Rücken ſchwarzlinige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 354. n. 173. *

96. M. *seminationis.* Die Saatfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 355. n. 174.

97. M. *flava.* Die gelbe Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 355. n. 177. * (N. K.)

98. M. *quadripunctata.* Die vierpunctirte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 356. n. 178. * (K.)

99. M. *aestuans.* Die hitzige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 356. n. 179. * (N.)

100. M. *lineata.* Die liniirte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 356. n. 180. * (N.)

101. M. *Rosae.* Die Roſenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 356. n. 181. * (K.)

102. M. *germinationis.* Die Sproſſenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 356. n. 183. * (N.)

103. M. *urticae*. Die Nesselfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 357. n. 184. * (K.)

104. M. *crassipennis*. Die dickflügelige Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 357. n. 185. * (N. K.)

105. M. *cornuta*. Die gehörnte Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 357. n. 186. * (K.)

106. M. *Dauci*. Die Möhrenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 358. n. 187. * (N.)

107. M. *Cerasi*. Die Kirschkern-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 358. n. 188. * (K. N.)

108. M. *Cardui*. Die Distelfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 359. n. 191.

109. M. *Syngenesiae*. Die Syngenesie-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 359. n. 192. * (K.)

110. M. *Tussilaginis*. Die Huflattich-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 359. n. 193. M. Solstitialis. Panz. F. g. 22. t. 23.

111. M. *solstitialis*. Die Sonnenwende-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 359. n. 195.

112. M. *Lychnidis*. Die Lychnis-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 360. n. 197. * (N.)

113. M. *Onopordinis*. Die Krebsdistel-Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 360. n. 198. * (N.)

114. M. *minuta*. Die kleinste Fliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 361. n. 202. * (K.)

115. M. *carbonaria*. Die kohlschwarze Fliege. Panz. F. g. 53. t. 15.

116. M. *atramentaria*. Die Tintenfliege. Die Larve dieser vom Herrn Professor Nikel in Breslau entdeckten Fliege lebt in verschimmelter Tinte.

342. SARGUS. (Metallfliege.)

1. S. *cuprarius*. Die kupferfarbene Metallfliege. Fab. Suppl. p. 566. n. 1.

2. S. *aurata*. Die goldfarbene Metallfliege. Fab. Suppl. p. 566. n. 2.

3. S. *politus*. Die polirte Metallfliege. Fab. Suppl. p. 566. n. 4.

343. TABANUS. (Viehfliege.)

1. T. *bovinus*. Die Ochsen-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 362. n. 4. Panz. F. g. 2. t. 20.

2. T. *autumnalis*. Die Herbst-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 364. n. 7.

3. T. *tarandorum*. Die Rennthier-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p 364. n. 10. Auf dem Riesengebirge.

4. T. *albipes*. Die weißfüßige Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 364. n. 11. * (N.)

5. T. *pellucens*. Die durchsichtige Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 365. n. 15. * (K.)

6. T. *bromius*. Die Gras-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 366. n. 17. * (K. N.)

7. T. *italicus*. Die Italienische Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 367. n. 21. * (K.)

8. T. *rusticus*. Die Feld-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 367. n. 23. Panz. F. g. 13. t. 21.

9. T. *paganus*. Die Dorf-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 367. n. 24. * (K. N.)

10. T. *tropicus*. Die Sonnenwende-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 368. n. 28. Panz. F. g. 13. t. 23.

11. T. *graecus.* Die Griechische Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 368. n. 29. * (N. K.)

12. T. *pluvialis.* Die Regen-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 369. n. 32. Panz. F. g. 13. t. 23.

13. T. *equorum.* Die Pferde-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 370. n. 35. * (N.)

14. T. *caecutiens.* Die blinzelnde Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 372. n. 42. Panz. F. g. 13. n. 24.

15. T. *lugubris.* Die trauernde Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 373. n. 46. * (K. N.)

16. T. *viduatus.* Die verwittwete Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 374. n. 47. * (N.)

17. T. *sepulcralis.* Die Gräber-Viehfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 374. n. 48. * (N.)

18. T. *vaccinus* } Köhleri.
19. T. *vitulus* }

344. Rhingia. (Schnabelfliege.)

1. R. *rostrata.* Die gemeine Schnabelfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 374. n. 1. Panz. F. g. 87. t. 22.

2. R. *lineata.* Die liniirte Schnabelfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 375. n. 2.

3. R. *muscaria.* Die fliegenartige Schnabelfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 375. n. 3.

345. Asilus. (Raubfliege.)

1. A. *crabroniformis.* Die silbermundwespenförmige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 377. n. 6.

2. A. *ephippium.* Die Sattel-Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 377. n. 7. Panz. F. g. 39. t. 23. 24.

3. A. *gibbo-*

3. A. *gibbosus*. Die höckerige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 378. n. 8.

4. A. *ater*. Die schwarze Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 379. n. 15.

5. A. *Diadema*. Die gekrönte Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 379. n. 16. Panz. F. g. 45. t. 23.

6. A. *flavus*. Die gelbe Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 380. n. 18.

7. A. *violaceus*. Die violette Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 381. n. 21. * (N.)

8. A. *gilvus*. Die quittengelbe Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 381. n. 22.

9. A. *punctatus*. Die punctirte Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 381. n. 23. * (N.)

10. A. *cylindricus*. Die cylinderförmige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 381. n. 24.

11. A. *marginatus*. Die geränderte Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 381. n. 25. * (N.)

12. A. *forcipatus*. Die Zangen-Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 382. n. 29.

13. A. *tibialis*. Die rothschienbeinige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 383. n. 30.

14. A. *germanicus*. Die Deutsche Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 363. n. 31.

15. A. *cingulatus*. Die gegürtete Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 385. n. 41. * (N.)

16. A. *tipuloides*. Die schnackenfliegenartige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 385. n. 42. * (N.)

17. A. *teutonus.* Deutschlands Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 385. n. 43. Panz. F. g. 1. t. 11. * (K. N.)

18. A. *cinctus.* Die Gürtel-Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 387. n. 51. * (K. N.)

19. A. *Oelandicus.* Die Oeländische Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 388. n. 53.

20. A. *hyalipennis.* Die glasflügelige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 388. n. 54. * (N.)

21. A. *frontalis.* Die silberstirnige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 388. n. 55.

22. A. *linearis.* Die strichförmige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 389. n. 60. * (N.)

23. A. *muscarius.* Die fliegenartige Raubfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 390. n. 62. * (K.)

346. Conops. (Kopffliege.)

1. C. *vesicularis.* Die blasige Kopffliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 390. n. 1.

2. C. *aculeata.* Die stachelige Kopffliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 391. n. 2.

3. C. *rufipes.* Die rothfüßige Kopffliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 392. n. 5. * (K.)

4. C. *macrocephala.* Die großköpfige Kopffliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 393. n. 7. * (K.)

5. C. *flavipes.* Die gelbfüßige Kopffliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 393. n. 8. Panz. F. g. 73. t. 21. 22.

347. Stomoxys. (Stechfliege.)

1. St. *grisea.* Die graue Stechfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 394. n. 2. * (N.)

2. St. *Sibarita.* Die Sibaritische Stechfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 394. n. 4.

3. St. *calcitrans.* Die stechende Stechfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 394. n. 5.

4. St. *irritans.* Die empfindliche Stechfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 395. n. 7. Panz. F. g. 5. t. 24.

5. St. *tessellata.* Die würfelige Stechfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 395. n. 6. * (N.)

6. St. *muscaria.* Die fliegenartige Stechfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 395. n. 8. * (N.)

7. St. *longipes.* Die langfüßige Stechfliege. Lin. Syst. Nat. T. I. p. 2892. n. 7. * (N.)

348. Myopa. (Blasenfliege.)

1. M. *dorsalis.* Die braunrückige Blasenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 397. n. 1. * (K. N.)

2. M. *ferruginea.* Die rostfarbige Blasenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 397. n. 2. Panz. F. g. 22. t. 24.

3. M. *atra.* Die schwarze Blasenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 397. n. 3. Panz. F. g. 12. t. 23.

4. M. *testacea.* Die ziegelrothe Blasenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 398. n. 4. * (K.)

5. M. *buccata.* Die Backen-Blasenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 398. n. 5. Panz. F. g. 12. t. 24.

6. M. *cinerea.* Die aschfarbene Blasenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 399. n. 9. * (K.)

7. M. *annulata.* Die geringelte Blasenfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 399. n. 10. * (N.)

8. M. *picta.* Die gemahlte Blasenfliege. Panz. F. g. 53. n. 22.

349. Culex. (Mücke.)

1. C. *pipiens.* Die Pip-Mücke. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 400. n. 1.

2. C. *annulatus.* Die geringelte Mücke. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 400. n. 2.

350. Empis. (Tanzfliege.)

1. E. *borealis.* Die nördliche Tanzfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 403. n. 1.

2. E. *clavipes.* Die keulenfüßige Tanzfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 403. n. 4.

3. E. *pennipes.* Die federfüßige Tanzfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 404. n. 5. Panz. F. g. 74. t. 18.

4. E. *forcipata.* Die Zangenmücke. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 404. n. 6. * (K.)

5. E. *maura.* Die schwarze Mücke. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 404. n. 7. * (K.)

6. E. *livida.* Die gelbliche Mücke. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 404. n. 8.

7. E. *Morio.* Die Mohrenmücke. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 405. n. 11.

8. E. *nigripes.* Die schwarzfüßige Mücke. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 405. n. 13.

9. E. *stercorea.* Die Kothmücke. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 406. n. 16.

351. BOMBYLIUS. *) (Sumsfliege.)

1. B. *discolor.* Die verschiedenfarbige Sumsfliege. Mik. Monogr. Bomb. Boh. p. 27. n. 1. t. 2. f. 1. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 408. n. 3.

2. B. *concolor.* Die einfarbige Sumsfliege. Mik. l. c. p. 30. n. 2. t. 2. f. 2.

3. B. *pictus.* Die gemahlte Sumsfliege. Mik. l. c. p. 32. n. 3. t. 2. f. 3. Panz. F. g. 24. t. 2. ic. mala.

4. B. *sinuatus.* Die gebuchtete Sumsfliege. Mik. l. c. p. 35. n. 4. t. 2. f. 4. B. major. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 407. n. 1.

5. B. *nubilus.* Die wolkige Sumsfliege. Mik. l. c. p. 40. n. 6. t. 2. f. 6. *

6. B. *venosus.* Die aderige Sumsfliege. Mik. l. c. p. 42. n. 7. t. 3. f. 7. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 409. n. 9.

7. B. *ctenopterus.* Die kammflügelige Sumsfliege. Mik. l. c. p. 45. n. 8. t. 3. f. 8. *

8. B. *ater.* Die schwarze Sumsfliege. Mik. l. c. p. 47. n. 9. t. 3. f. 9. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 410. n. 12.

9. B. *cinerescens.* Die aschfarbene Sumsfliege. Mik. l. c. p. 50. n. 10. t. 3. f. 10.

10. B. *canescens.* Die graulíche Sumsfliege. Mik. l. c. p. 54. n. 12. t. 3. f. 12.

---

*) Ich führe diese Gattung nach Mikans Monographia Bombyliorum Bohemiae auf, da Fabricius noch wenige davon in sein System aufgenommen hat. Außer diesen, die ich hier aufführe, besitzt der Herr Kämmerer Atze in Freiburg noch mehrere unbestimmte, von denen ich aber nur das Daseyn weiß.

11. B. *maurus.* Die schwarze Sumsfliege. Mik. l. c. p. 56. n. 13. t. 4. f. 13.

12. B. *pulicarius.* Die Floh-Sumsfliege. Mik. l. c. p. 58. n. 14. t. 4. f. 14. * (A. N.)

13. B. *dispar.* Eine neue, so viel ich weiß, noch nicht beschriebene Art.

352. Hippobosca. (Lausfliege.)

1. H. *equina.* Die Pferde-Lausfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 415. n. 1. Panz. F. g. 7. t. 23.

2. H. *avicularia.* Die Vogel-Lausfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 415. n. 2.

3. H. *Hirundinis.* Die Schwalben-Lausfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 415. n. 3. Panz. F. g. 7. t. 24.

4. H. *ovina.* Die Schaf-Lausfliege. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 416. n. 4. Panz. F. g. 51. t. 14.

5. H. *Cervi.* Die Hirsch-Lausfliege. Pediculus Cervi. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 418. n. 5. Panz. F. g. 51. t. 15.

353. Pediculus. (Laus.)

1. P. *humanus.* Die Menschenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 417. n. 1.

2. P. *Pubis.* Die Filzlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 418. n. 2.

3. P. *Ovis.* Die Schaflaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 419. n. 6.

4. P. *Bovis.* Die Rindslaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 419. n. 8.

5. P. *Vituli.* Die Kälberlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 419. n. 9.

6. P. *Equi.* Die Pferdelaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 419. n. 10.

7. P. *Suis.* Die Schweinelaus. Lin. Syst. Nat. Ed. Gm. T. I. p. 2915. n. 4. Panz. F. g. 51. t. 16.

8. P. *Tinnunculi.* Die Falkenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 420. n. 13. Panz. F. g. 51. t. 17.

9. P. *Strigis.* Die Eulenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 420. n. 15.

10. P. *Corvi.* Die Rabenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 420. n. 16.

11. P. *Cornicis.* Die Nebelkrähen-Laus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 420. n. 17.

12. P. *Picae.* Die Alster-(Scholaster-) Laus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 420. n. 19.

13. P. *Orioli.* Die Drosselaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 421. n. 20.

14. P. *Cuculi.* Die Guckgucklaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 421. n. 21.

15. P. *Anseris.* Die Gänselaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 421. n. 23.

16. P. *Sternae.* Die Mewenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 422. n. 28.

17. P. *Ardeae.* Die Reiherlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 422. n. 30. Panz. F. g. 51. t. 18.

18. P. *Gruis.* Die Kranichlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 422. n. 31.

19. P. *Ciconiae.* Die Storchlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 422. n. 32.

20. P. *Charadrii.* Die Regenpfeifer-Laus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 422. n. 33.

21. P. *Fulicae.* Die Wasserhuhn-Laus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 422. n. 34.

22. P. *Pavonis.* Die Pfauenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 423. n. 37. Panz. F. g. 51. t. 19.

23. P. *Meleagridis.* Die Truthuhnlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 423. n. 38. Panz. F. g. 51. t. 20.

24. P. *Gallinae.* Die Hühnerlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 423. n. 39. Panz. F. g. 51. t. 21.

25. P. *Phasiani.* Die Fasanenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 423. n. 40.

26. P. *Caponis.* Die Kapaunenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 423. n. 41.

27. P. *Tetraonis.* Die Berghuhn-Laus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 424. n. 42.

28. P. *Columbae.* Die Taubenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 424. n. 44. Panz. F. g. 51. t. 22.

29. P. *Curvirostrae.* Die Krummschnabel-Laus. Panz. F. g. 51. t. 23.

30. P. *Pyrrhulae.* Die Gimpellaus. Panz. F. g. 51. t. 24.

31. P. *Emberizae.* Die Ammerlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 424. n. 45.

32. P. *Pari.* Die Meisenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 424. n. 46.

33. P. *Motacillae.* Die Grasmücken-Laus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 424. n. 47.

34. P. *Hirundinis.* Die Schwalbenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 424. n. 48.

35. P. *Gryllotalpae.* Die Maulwurfs-Grillenschrecken-Laus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 424. n. 49.

36. P. *Apis.* Die Bienenlaus. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 425. n. 50.

37. P. *Andrenae.* Die Blumenbienen-Laus. Mik. Ent. Beob. p. 31. Auch ich habe diese Laus etliche Mal auf Andrenen bemerkt. Herr Köhler hält sie für einerlei mit der vorhergehenden.?

354. Acarus. (Milbe.)

1. A. *Ricinus.* Die Hundsmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 425. n. 2.

2. A. *Reduvius.* Die Kuhmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 425. n. 3.

3. A. *sanguisugus.* Die blutsaugende Milbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 426. n. 6.

4. A. *marginatus.* Die gerandete Milbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 427. n. 11. * (K.)

5. A. *Vespertilionis.* Die Fledermaus-Milbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 429. n. 22.

6. A. *passerinus.* Die Sperlingsmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 429. n. 23.

7. A. *telarius.* Die spinnende Milbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 430. n. 27.

8. A. *Siro.* Die Käsemilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 430. n. 28.

9. A. *Scabiei.* Die Krätzemilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 430. n. 29.

10. A. *Lactis.* Die Milchmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 431. n. 30.

11. A. *Dysenteriae.* Die Ruhrmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 431. n. 31.

12. A. *Baccarum.* Die Beerenmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 431. n. 33.

13. A. *Muscarum.* Die Fliegenmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 432. n. 35.

14. A. *Gymnopterorum.* Die Bienenmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 432. n. 37.

15. A. *Coleoptratorum.* Die Käfermilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 432. n. 38.

16. A. *Caraborum.* Die Laufkäfer-Milbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 433. n. 39.

17. A. *Phalangii.* Die Beinspinnen-Milbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 433. n. 39.

18. A. *rupestris.* Die Felsenmilbe. *Fab. Ent.* Syst. T. IV. p. 433. n. 42.

19. A. *Fungorum.* Die Schwamm-Milbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 434. n. 46.

20. A. *salicinus.* Die Weidenmilbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 434. n. 48.

21. A. *croceus.* Die saffranfarbige Milbe. Fab. Ent. Syst. T. IV. p. 434. n. 49.

CLASSIS VI.

VERMES.

A. INTESTINA.

355. ASCARIS. (Spulwurm.)

a) HOMINIS.

1. A. *vermicularis.* Lin. Syst. Nat. T. I. p. 3029. n. 1. In dem Gedärme der Kinder.

2. A. *lumbricoides.* Lin. S. N. T. I. p. 3029. n. 2. In dem Gedärme des Menschen.

b) MAMMALIUM.

3. A. *Vespertilionis.* Lin. S. N. T. I. p. 3030. n. 3. In dem Gedärme der langöhrigen Fledermaus.

4. A. *Canis.* Lin. S. N. T. I. p. 3030. n. 6. In dem Gedärme des Hundes.

5. A. *visceralis.* Lin. S. N. T. I. p. 3031. n. 7. In den Nieren des Hundes.

6. A. *vulpis.* Lin. S. N. T. I. p. 3031. n. 9. In dem Gedärme des Fuchses.

7. A. *Felis.* Lin. S. N. T. I. p. 3031. n. 12.

8. A. *Cati.* Lin. S. N. T. I. p. 3031. n. 13. Beide in dem Gedärme der Katze.

9. A. *Martis.* Lin. S. N. T. I. p. 3031. n. 14. In dem Gedärme des Marders.

10. A. *bronchialis.* Lin. S. N. T. I. p. 3031. n. 15. In der Lunge des Marders.

11. A. *renalis.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 16. In der Niere des Marders.

12. A. *Talpae.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 19. In dem Gedärme und Magen des Maulwurfs.

13. A. *muris.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 20. In dem Magen der Maus.

14. A. *Hirci.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 21. In dem Gedärme des Bockes und der Ziege.

15. A. *Vituli.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 22. In der Lunge und Luftröhre der Kälber.

16. A. *Equi.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 23. In dem Gedärme des Pferdes.

17. A. *Suis.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 24. In dem Gedärme des Schweins.

18. A. *Apri.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 25. In dem Gedärme des wilden Schweins.

c) Avium.

19. A. *Aquilae.* Lin. S. N. T. I. p. 3032. n. 26. In dem Gedärme des Steinadlers.

20. A. *Buteonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 28. In dem Gedärme des Bußaars.

21. A. *Milvi.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 29. In dem Gedärme der Weihe.

22. A. *Subbuteonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 30. In dem Gedärme des Baumfalken.

23. A. *Cornicis.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 32.
In dem Magen der Krähe.

24. A. *Coraciae.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 33.
Unter der Gurgelhaut der Mandelkrähe.

25. A. *Cygni.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 34.
In dem Gedärme des Schwans.

26. A. *Anatis.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 35.
In dem Gedärme der Ente.

27. A. *Fuligulae.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 36.
In dem Eingeweide der Haubenänte.

28. A. *Lari.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 37.
In dem Gedärme der Mewe.

29. A. *Ciconiae.* Lin. S. N. T. I. p. 3033. n. 38.
In dem Gedärme des Storches.

30. A. *Tardae.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 39.
In dem Gedärme des Trappen.

31. A. *papillosa.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 40.
In dem Blind= und Mastdarm des Trappen.

32. A. *Gallopavonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3034.
n. 41. In dem Gedärme des Truthahns.

33. A. *Galli.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 42.
In dem Gedärme der jungen Hähne und Hühner.

34. A. *Gallinae.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 43.
In dem Blinddarm der Henne.

35. A. *Tetraonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 45.
In dem Gedärme des Birkhahns.

36. A. *Columbae.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 46.
In dem Gedärme der Haustaube.

37. A. *Alaudae.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 47.
In dem Eingeweide der Lerche.

38. A. *Sturni.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 48.
In dem Gedärme des Stahrs.

39. A. *Turdi.* Lin. S. N. T. I. p. 3034. n. 49.
In dem Gedärme und in der Leber der Wein- und Misteldrossel.

d) Reptilium.

40. A. *Lacertae.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 51.
In dem Gedärme der Sumpfeidechse.

41. A. *Bufonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 52.
In dem Gedärme der gemeinen Kröte.

42. A. *pulmonalis.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 53.
In der Lunge der gemeinen und Regenkröte.

43. A. *Rubetrae.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 54.
Im Mastdarme der Regenkröte.

44. A. *trachealis.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 55.
In der Lunge der gemeinen Kröte.

45. A. *Ranae.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 56.
Im Mastdarme des Landfrosches.

46. A. *intestinalis.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 57.
In dem Gedärme des vorigen.

47. A. *dyspnoos.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 58.

48. A. *insons.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 59.
Beide in der Lunge des Landfrosches.

e) Piscium.

49. A. *Anguillae.* Lin. S. N. T. I. p. 3035. n. 6.
In dem Eingeweide des Aals.

50. A. *Percae.* Lin. S. N. T. I. p. 3036. n. 64.
In dem Eingeweide des Barsches.

51. A. *globicola.* Lin. S. N. T. I. p. 3036. n. 65.
In dem Eingeweide des Stichlings.

52. A. *lacustris*. Lin. S. N. T. I. p. 3036. n. 66. In dem Gedärme des Stichlings und der Leber des Hechtes.

53. A. *Farionis*. Lin. S. N. T. I. p. 3036. n. 68. Im Gedärme der gemeinen Forelle.

54. A. *Truttae*. Lin. S. N. T. I. p. 3036. n. 69. In dem Gedärme der Lachsforelle.

55. A. *Acus*. Lin. S. N. T. I. p. 3037. n. 71. In dem Gedärme des Hechtes.

56. A. *Gobionis*. Lin. S. N. T. I. p. 3037. n. 74. In der Leber der Gründel.

f) Vermium.

57. A. *Lumbrici*. Lin. S. N. T. I. p. 3037. n. 78. In dem Eingeweide des Regenwurms.

356. Trichocephalus. (Haarkopf.)

1. T. *Equi*. Lin. S. N. T. I. p. 3038. n. 2. Im Eingeweide der Pferde.

2. T. *Apri*. Lin. S. N. T. I. p. 3038. n. 3. In dem Eingeweide des wilden Schweins.

3. T. *muris*. Lin. S. N. T. I. p. 3038. n. 4. In dem Gedärme der Maus.

4. T. *Vulpis*. Lin. S. N. T. I. p. 3039. n. 5. In dem Blinddarm des Fuchses.

357. Filaria. (Zwirnwurm.)

a) Mammalium.

1. F. *Equi*. Lin. S. N. T. I. p. 3039. n. 18. In dem Zellengewebe der Pferde.

2. F. *Martis.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 3. Dem Marder eigen.

3. F. *Leporis.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 4. Im Rippen-Zellengewebe des Hasen.

b) Avium.

4. F. *Falconis.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 5. In dem Zellengewebe des Bauches der Falken.

5. F. *Strigis.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 6. In dem den Kopf und die Augen der Eule umgebenden Zellengewebe.

6. F. *Cornicis.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 7. In der Brust und der Lunge der Mandelkrähe.

7. F. *Gallinae.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 9. In dem kleinen Gedärme der Hennen.

c) Insectorum.

* Perfectorum.

8. F. *Scarabaei.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 10. Dem Scarabaeo fimetario eigen.

9. F. *Silphae.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 11. Der Silphae obscurae eigen.

10. F. *Carabi.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 12. Den Laufkäfern eigen.

11. F. *Grylli.* Lin. S. N. T. I. p. 3040. n. 13. Den Grillen eigen.

** Larvarum.

12. F. *lepidopterorum.* Lin. S. N. T. I. p. 3041. n. 14. Den Schmetterlingsraupen eigen.

13. F. *Tenthredinis.* Lin. S. N. T. I. p. 3041. n. 16. Den Larven der Sägewespe eigen.

14. F. *Phry-*

14. F. *Phryganeae.* Lin. S. N. T. I. p. 3041. n. 17. Den Larven des Köcherhafts eigen.

358. Uncinaria. (Hakenschwanz.)

1. U. *Melis.* Lin. S. N. T. I. p. 3041. n. 1. In dem dicken Gedärme des Dachses.

2. U. *Vulpis.* Lin. S. N. T. I. p. 3041. n. 2. Im Mastdarme des Fuchses.

359. Ligula. (Riemenwurm.)

1. L. *intestinalis.* Lin. S. N. T. I. p. 3042. n. 1. In dem Gedärme der Tauchergans, der weißen Nonne.

2. L. *abdominalis.* Lin. S. N. T. I. p. 3043. n. 2. Im Bauche, besonders dem Gekröse mehrerer Fische.

360. Strongylus. (Pallisadenwurm.)

1. St. *equinus.* Lin. S. N. T. I. p. 3044. n. 1. In dem Magen der Pferde.

2. St. *ovium.* Lin. S. N. T. I. p. 3044. n. 3. In dem Gedärme der Schafe.

361. Echinorhynchus. (Kratzer.)

a) Mammalium.

1. E. *Gigas.* Lin. S. N. T. I. p. 3044. n. 3. In dem Gedärme der Schweine.

b) Avium.

2. E. *buteonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3045. n. 5. Im Gedärme des Bußaars.

3. E. *Scopis.* Lin. S. N. T. I. p. 3045. In dem Gedärme der Baumeule.

4. E. *Aluconis.* Lin. S. N. T. I. p. 3045. n. 7.
In dem Gedärme der gemeinen Nachteule.

5. E. *Strigis.* Lin. S. N. T. I. p. 3045. n. 8.
In dem dicken Gedärme der Brandeule.

6. E. *Pici.* Lin. S. N. T. I. p. 3045. n. 9.
In dem Gedärme des Grünspechtes.

7. E. *Boschadis.* Lin. S. N. T. I. p. 3045. n. 11.
In dem Gedärme der Aente.

8. E. *Ardeae.* Lin. S. N. T. I. p. 3046. n. 15.
In dem Gedärme des aschfarbigen Reihers.

c) Reptilium.

9. E. *Ranae.* Lin. S. N. T. I. p. 3046. n. 19.
In dem Gedärme des Regenfrosches.

d) Piscium.

10. E. *Anguillae.* Lin. S. N. T. I. p. 3046. n. 21.
In dem Gedärme des Aals.

11. E. *Percae.* Lin. S. N. T. I. p. 3048. n. 30.
In dem Gedärme des Barsches.

12. E. *Cernuae.* Lin. S. N. T. I. p. 3048. n. 31.
In dem Gedärme des Kaulbarsches.

13. E. *Cobitidis.* Lin. S. N. T. I. p. 3048. n. 32.
In dem Gedärme der Schmerle.

14. E. *Salmonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3048. n. 33.
In dem Gedärme des Lachses.

15. E. *sublobatus.* Lin. S. N. T. I. p. 3049. n. 34.
In dem Gedärme der jungen Lachse.

16. E. *quadrirostris.* Lin. S. N. T. I. p. 3049. n. 35. In der Leber der Lachse.

17. E. *Truttae.* Lin. S. N. T. I. p. 3049. n. 36.
In dem Gedärme der Forelle.

18. E. *Lucii.* Lin. S. N. T. I. p. 3049. n. 38.
In dem Gedärme der Hechte.

19. E. *Barbi.* Lin. S. N. T. I. p. 3049. n. 41.
In dem Gedärme der Barbe.

20. E. *Carpionis.* Lin. S. N. T. I. p. 3050. n. 42.
In dem Gedärme des Karpfens.

21. E. *Bramae.* Lin. S. N. T. I. p. 3050. n. 46.
In dem Gedärme der Bleie.

362. Cucullanus. (Kappenwurm.)

a) Mammalium.

1. C. *Talpae.* Lin. S. N. T. I. p. 3051. n. 1.
Gesellschaftlich, in eine Haut eingeschlossen, in dem Fette des Darmfelles.

2. C. *ocreatus.* Lin. S. N. T. I. p. 3051. n. 2.
In dem Gedärme des Maulwurfs.

3. C. *Muris.* Lin. S. N. T. I. p. 3051. n. 3.
In dem dünnen Gedärme der Mäuse.

b) Avium.

4. C. *Buteonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3051. n. 4.
In dem Gedärme des Bußaars.

c) Reptilium.

5. C. *Ranae.* Lin. S. N. T. I. p. 3051. n. 5.
In dem Gedärme des Frosches.

d) Piscium.

6. C. *Lacustris.* Lin. S. N. T. I. p. 3051. n. 6.
In dem Gedärme des Aals, des Barsches, des Sanders, des Kaulbarsches, der Forelle und des Lachses.

363. CARYOPHYLLAEUS. (Nelkenwurm.)

1. C. *Piscium.* Lin. S. N. T. I. p. 3052. n. 1.
In dem Gedärme der Fische im süßen Wasser, vorzüglich der Karpfen, Schleien, Ziesen und Bleien.

364. LINGUATULA. (Zungenwurm.)

1. L. *serrata.* Lin. S. N. T. I. p. 3052. n. 1.
In der Lunge des Hasen.

365. FASCIOLA. (Bindwurm.)

a) HOMINIS.

1. F. *humana.* Lin. S. N. T. I. p. 3053. n. 2.
In dem Gedärme des Menschen.

b) MAMMALIUM.

2. F. *Vulpis.* Lin. S. N. T. I. p. 3053. n. 4.
In dem Gedärme des Fuchses.

3. F. *Putorii.* Lin. S. N. T. I. p. 3053. n. 5.
In dem Gedärme des Iltisses.

4. F. *Melis.* Lin. S. N. T. I. p. 3053. n. 6.
In dem Gedärme des Dachses.

5. F. *Vespertilionis.* Lin. S. N. T. I. p. 3053. n. 3. In dem Gedärme der langöhrigen Fledermaus.

6. F. *hepatica.* Lin. S. N. T. I. p. 3053. n. 5.
In der Leber und dem Gallengange des Rindviehes, der Schafe, Schweine, Pferde und Hirsche.

7. F. *Elaphi.* Lin. S. N. T. I. p. 3054. n. 7.
In dem Magen der Hirsche.

c) AVIUM.

8. F. *Buteonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3054. n. 9.
In dem Gedärme des Bußaars.

9. F. *pusilla.* Lin. S. N. T. I. p. 3055. n. 12. In der Brust der Nachteule.

10. F. *Anatis.* Lin. S. N. T. I. p. 3055. n. 13. In und an dem Gedärme der Aente.

11. F. *Ardeae.* Lin. S. N. T. I. p. 3055. n. 16. In dem Gedärme der großen Rohrdommel.

d) Reptilium.

12. F. *Ranae.* Lin. S. N. T. I. p. 3055. n. 18. In der Lunge, der Leber und in dem Gedärme des Frosches.

13. F. *uncinulata.* Lin. S. N. T. I. p. 3056. n. 19. In den gemeinschaftlichen Bedeckungen des Unterleibes des grünen Frosches.

e) Piscium.

14. F. *Lucipercae.* Lin. S. N. T. I. p. 3057. n. 28. In dem Gedärme des Sanders.

15. F. *Percae.* Lin. S. N. T. I. p. 3057. n. 29. In dem Gedärme des Kaulbarsches.

16. F. *Lagena.* Lin. S. N. T. I. p. 3057. n. 30. In dem Gedärme des Barsches.

17. F. *Varica.* Lin. S. N. T. I. p. 3057. n. 31. In dem Magen des Lachses.

18. F. *Farionis.* Lin. S. N. T. I. p. 3058. n. 33. In dem Darmschleim der Forelle.

19. F. *Truttae.* Lin. S. N. T. I. p. 3058. n. 34. In dem Mastdarm der Lachsforelle.

20. F. *Lucii.* Lin. S. N. T. I. p. 3058. n. 36. In den Speiseröhren und dem Magen des Hechtes.

21. F. *Bramae.* Lin. S. N. T. I. p. 3058. n. 38. In dem Gedärme der Bleie.

22. F. *Jesis.* Lin. S. N. T. I. p. 3058. n. 39. In dem Gedärme der Ziese.

366. Taenia. (Bandwurm.)

* Capite armato.

a) Hominis.

1. T. *solium.* Lin. S. N. T. I. p. 3064. n. 1.

2. T. *vulgaris.* Lin. S. N. T. I. p. 3064. n. 2.

Beide Arten leben in dem Gedärme des Menschen.

b) Mammalium.

3. T. *cellulosa.* Lin. S. N. T. I. p. 3059. n. 6.

In dem Zellengewebe der Muskeln.

4. T. *Vulpis.* Lin. S. N. T. I. p. 3060. n. 9.

Dem Fuchse eigen.

5. T. *murina.* Lin. S. N. T. I. p. 3060. n. 14.

In der Leber des Schluffels und der Hausmaus.

6. T. *pisiformis.* Lin. S. N. T. I. *p. 3061. n. 16.*

In der Leber des Hasen.

7. T. *caprina.* Lin. S. N. T. I. p. 3061. n. 19.

In dem Eingeweide der Ziege.

8. T. *cerebralis.* Lin. S. N. T. I. p. 3062. n. 21.

In dem Gehirne drehender Schafe.

9. T. *granulosa.* Lin. S. N. T. I. p. 3062. n. 23.

In der Leber der Schöpse.

10. T. *Apri.* Lin. S. N. T. I. p. 3063. n. 25.

In der Leber des Schweins.

11. T. *globosa.* Lin. S. N. T. I. p. 3063. n. 26.

In den Eingeweiden des Unterleibes des Schweins.

12. T. *Finna.* Lin. S. N. T. I. p. 3063. n. 27.

In dem Zellengewebe des Schweins.

13. T. *cateniformis.* Lin. S. N. T. I. p. 3066. n. 28. In dem Gedärme mehrerer Thiere.

14. T. *Cucurbitana.* Lin. S. N. T. I. p. 3067. n. 30. In dem Gedärme des Hundes.

15. T. *serrata.* Lin. S. N. T. I. p. 3067. n. 31. In dem Gedärme des Hundes und der Katze.

16. T. *moniliformis.* Lin. S. N. T. I. p. 3068. n. 32. In dem Gedärme der Katze.

17. T. *Mustelae.* Lin. S. N. T. I. p. 3068. n. 34. In dem Eingeweide des Wiesels.

18. T. *filamentosa.* Lin. S. N. T. I. p. 3068. n. 35. In dem kleinen Gedärme des Maulwurfs.

19. T. *straminea.* Lin. S. N. T. I. p. 3069. n. 37. In dem Gedärme des Igels.

20. T. *magna.* Lin. S. N. T. I. p. 3069. n. 37. In dem Magen und dünnen Gedärme der Pferde.

21. T. *quadriloba.* Lin. S. N. T. I. p. 3069. n. 38. Wie der vorige.

22. T. *caprina.* Lin. S. N. T. I. p. 3069. n. 39. An der Oberfläche der Leber der Ziege.

c) Avium.

23. T. *serpentiformis.* Lin. S. N. T. I. p. 3069. n. 40. In dem Gedärme mehrerer Vögel.

24. T. *Caryocatactis.* Lin. S. N. T. I. p. 3070. n. 41. In dem Gedärme des Nußhähers.

25. T. *crateriformis.* Lin. S. N. T. I. p. 3070. n. 42. In dem Gedärme des Grünspechtes.

26. T. *Filum.* Lin. S. N. T. I. p. 3071. n. 45. In dem Gedärme der Waldschnepfe.

27. T. *infundinabuliformis.* Lin. S. N. T. I. p. 3071. n. 46. In dem Gedärme des Haushahns und der Hausänte.

28. T. *Sturni.* Lin. S. N. T. I. p. 3071. n. 47. In dem Gedärme des Stahrs.

29. T. *Passeris.* Lin. S. N. T. I. p. 3071. n. 48. In dem Gedärme des Hänflings und Haussperlings.

30. T. *Hirundinis.* Lin. S. N. T. I. p. 3072. n. 49. In dem Gedärme der Hausschwalbe.

d) Piscium.

31. T. *nodulosa.* Lin. S. N. T. I. p. 3072. n. 50. In dem Gedärme des Hechtes, des Barsches, des Lachses und Kaulbarsches.

** Capite inermi.

a) Mammalium.

32. T. *bacillaris.* Lin. S. N. T. I. p. 3073. n. 53. In dem Gedärme des Maulwurfs.

33. T. *pectinata.* Lin. S. N. T. I. p. 3073. n. 54. In dem Magen und Gedärme der Hasen und Kaninchen.

34. T. *ovina.* Lin. S. N. T. I. p. 3074. n. 55. In dem Gedärme der Schafe.

35. T. *equina.* Lin. S. N. T. I. p. 3074. n. 56. In dem Magen der Pferde.

b) Avium.

36. T. *perlata.* Lin. S. N. T. I. p. 3075. n. 59. In dem Gedärme des Bußaars.

37. T. *Flagellum.* Lin. S. N. T. I. p. 3075. n. 60. In dem Gedärme der Weihe.

38. T. *candelabraria.* Lin. S. N. T. I. p. 3075. n. 61. In dem Gedärme der Nachteule.

39. T. *crenata.* Lin. S. N. T. I. p. 3075. n. 62. In dem Gedärme des Buntspechtes.

40. T. *lanceolata.* Lin. S. N. T. I. p. 3075. n. 63.
In dem Gedärme der Hausgans.

41. T. *setigera.* Lin. S. N. T. I. p. 3076. n. 64.
In dem Gedärme gemästeter Gänse.

42. T. *Anatis.* Lin. S. N. T. I. p. 3076. n. 65.
In dem Gedärme der Aente.

43. T. *laevis.* Lin. S. N. T. I. p. 3076. n. 66.
In dem Gedärme einiger Arten Aenten.

44. T. *cuneata.* Lin. S. N. T. I. p. 3076. n. 67.
In dem Gedärme des Trappen und einiger Arten Aenten.

45. T. *Tardae.* Lin. S. N. T. I. p. 3077. n. 70.
In dem Gedärme des Trappen.

46. T. *Linea.* Lin. S. N. T. I. p. 3077. n. 71.
In dem Gedärme des Repphuhns.

47. T. *maculata.* Lin. S. N. T. I. p. 3077. n. 72.
In dem Gedärme der Weindrossel.

d) Reptilium.

48. T. *Bufonis.* Lin. S. N. T. I. p. 3077. n. 73.
In dem Gedärme der Kröte.

e) Piscium.

49. T. *Anguillae.* Lin. S. N. T. I. p. 3078. n. 74.
In dem Gedärme des Aals.

50. T. *solida.* Lin. S. N. T. I. p. 3079. n. 80.
In dem Bauche des Stichlings.

51. T. *Gasterostei.* Lin. S. N. T. I. p. 3079. n. 81.
In dem Gedärme des Stichlings.

52. T. *Siluri.* Lin. S. N. T. I. p. 3079. n. 82.
In dem dicken Gedärme des Welses.

53. T. *Rectangulum.* Lin. S. N. T. I. p. 3081. n. 84. In dem Gedärme der Barbe.

54. T. *tortulosa*. Lin. S. N. T. I. p. 3081. n. 85. In den Eingeweiden der Ziese.

55. T. *laticeps*. Lin. S. N. T. I. p. 3081. n. 86. In dem Gedärme der Bleie.

367. Gordius. (Drathwurm.)

1. G. *aquaticus*. Lin. S. N. T. I. p. 3082. n. 1. Er lebt im Wasser.

2. G. *argillaceus*. Lin. S. N. T. I. p. 3083. n. 2. Man findet ihn bisweilen in Thongruben.

3. G. *lacteus*. Lin. S. N. T. I. p. 3083. n. 4. Er lebt im Wasser.

368. Lumbricus. (Regenwurm.)

1. L. *terrestris*. Der gemeine Regenwurm. Lin. S. N. T. I. p. 3083. n. 1.

369. Hirudo. (Blutigel.)

1. H. *medicinalis*. Der medicinische Blutigel. Lin. S. T. I. p. 3095. n. 2.

2. H. *sanguisuga*. Der gemeine Blutsauger. Lin. S. N. T. I. p. 3095. n. 3.

3. H. *vulgaris*. Der Pferdeigel. Schles. Lin. S. N. T. I. p. 3096. n. 4.

B. Mollusca.

370. Limax. (Schnecke.)

1. L. *ater*. Die Waldschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3099. n. 1. Man findet sie hier und da in Wäldern und Gärten.

2. L. *albus*. Der Bierigel, die Kellerschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3100. n. 2. In Kellern und feuchten Gewölben.

3. L. *cinereus* (maximus). Buschschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3100. In Wäldern und auf Aeckern; nicht häufig.

4. L. *agrestis*. Ackerschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3101. Auf Aeckern und an den Grasstängeln auf Wiesen.

C. Testacea.

371. Mya. (Miesmuschel.)

1. M. *Pictorum*. Mahlermuschel. Lin. S. N. T. I. p. 3218. n. 3. Sie wird in einigen Flüssen, Bächen, Teichen und Seen gefunden. Nur soll man sie nicht im Bober, wenigstens bis in die Gegend von Bunzlau nicht finden. Weiter als bis Hirschberg habe ich keine Erfahrung davon.

2. M. *margaritifera*. Perlenmuschel. Lin. S. N. T. I. p. 3219. n. 47. In dem Naturalien-Cabinette in dem Garten des Herrn von Buch in Hirschberg habe ich Perlen gesehen, die man bei Greifenberg in dem Queiß gefunden, denen freilich der Glanz fehlt. Ob man noch jetzt dergleichen sucht oder findet, ist mir unbekannt; wenigstens zweifele ich an dem Suchen darnach.

372. Helix. (Schnirkelfleck.)

1. H. *Pomatia*. Die Weinbergschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3627. n. 47. Man findet sie allenthalben in Gärten.

2 H. *arbustorum.* Die Baumschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3630. Wie die vorige, auch auf Wiesen und Aeckern habe ich sie gefunden.

3. H. *nemoralis.* Die Strauchschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3647. n. 108. In Gebüschen auf Sträuchen und an Bäumen, desgleichen in Gärten.

4. H. *hortensis.* Die Gartenschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3649. n. 109. Sie ist in Gärten an Küchenkräutern nicht selten.

5. H. *lucorum.* Die Waldschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3649. n. 110. In Küchengärten und Laubholz-Gebüschen.

6. H. *grisea.* Die Erdschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3649. n. 111. Man findet sie weniger in den Gegenden des Riesengebirges, als weiterhin *im platten* Lande auf der Erde.

7. H. *stagnalis.* Wasserschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3657. n. 128. In stehenden Gräben, Morästen.

8. H. *palustris.* Sumpfschnecke. Lin. S. N. T. I. p. 3658. n. 131. Sie lebt in sumpfigen Gegenden; doch habe ich sie nie in den höhern Gegenden des Riesengebirges gefunden.

* * *

Ich sollte nun auch etwas von den **Infusions-Thierchen** sagen; ich muß aber aufrichtig gestehen, daß ich hier ganz unwissend bin. Non omnia possumus omnes.

INDEX GENERUM.

A.

Acanthia. 287.
Acarus. 329.
Acheta. 167.
Acipenser. 45.
Acridium. 166.
Aesalus. 128.
Aeshna. 215.
Agrion. 215.
Alauda. 22.
Alcedo. 13.
Allecula. 110.
Alucita. 283.
Ampelis. 19.
Anas. 36.
Andrena. 207.
Anisotoma. 58.
Annobium. 88.
Anthicus. 83.
Anthrax. 302.
Anthrenus. 60.
Anthribus. 141.
Apate. 139.
Aphis. 294.
Aphodius. 49.
Apis. 211.
Apis Fab. 208.
Aranea. 216.
Arctomys. 5.
Ardea. 26.
Arenaria. 30.
Ascaris. 331.
Asilus. 320.
Astacus. 219.
Astatus. 183.
Atevchus. 48.
Attelabus. 141.
Atopa. 110.

B.

Banchus. 193.
Bembex. 199.
Bibio. 301.
Blaps. 61.
Blatta. 166.
Bolitophagus. 60.
Bombylius. 325.
Bombyx. 233.
Bos. 6.
Bostrychus. 139.
Brachinus. 74.
Bremus. 208.
Brontes. 115.
Bruchus. 140.
Buprestis. 121.
Byrrhus. 58.

C.

Calandra. 143.
Callidium. 132.
Calopus. 130.
Calosoma. 73.
Canis. 1.
Cantharis. 83.
Capra. 6.
Caprimulgus. 24.
Carabus. 63.

Caryophyllæus. 340.
Cassida. 99.
Cassonus. 144.
Castor. 4.
Catops. 156.
Cavia. 4.
Cerambyx. 128.
Cercopis. 285.
Ceria. 304.
Cerocoma. 114.
Certhia. 13.
Cervus. 5.
Cetonia. 119.
Chalcis. 195.
Charadrius. 31.
Chermes. 297.
Chrysis. 198.
Chrysomela. 100.
Cicada. 284.
Cicindela. 74.
Ciconia. 27.
Cimex. 287.
Cinclus. 22.
Cistela. 110.
Clerus. 82.
Clytra. 111.
Clytus. 134.
Cobitis. 42.
Coccinella. 94.
Coccus. 298.
Coluber. 40.
Columba. 24.
Colydium. 155.
Colymbus. 34.
Conops. 322.
Copris. 46
Coracias. 14.
Coreus. 289.
Corvus. 15.
Corynetes. 83.
Cossus. 242.
Cottus. 41.
Crabro. 203.
Crambus. 280.
Crex. 32.
Crioceris. 105.
Cryptocephalus. 111.
Cucuius. 114.
Cucullanus. 339.
Cuculus. 14.
Culex. 324.
Curculio. 150.
Cychrus. 63.
Cynips. 173.
Cyphon. 109.
Cyprinus. 43.

D.

Dasytes. 113.
Delphax. 285.
Dermestes. 85.
Diaperis. 159.
Dircæa. 115.
Donacia. 117.
Dorcatoma. 90.
Dytiscus. 76.

E.

Echinorhynchus. 337.
Elaphrus. 74.
Elater. 122.
Elophorus. 81.
Emberiza. 17.
Empis. 324.
Endomychus. 109.
Engis. 158.
Ephemera. 169.
Equus. 6.
Erinaceus. 4.
Esox. 43.
Eucera. 212.
Evania. 195.
Evmolpus. 100.

F.

Falco. 8.
Fasciola. 340.
Felis. 2.
Filaria. 335.
Foenus. 195.
Forficula. 166.
Formica. 213.
Fringilla. 16.
Fulgora. 284.
Fulica. 33.

G.

Gadus. 41.
Galleria. 280.
Galleruca. 108.
Gallinula. 32.
Gasterosteus. 42.
Geotrupes. 45.
Gerris. 293.
Glareola. 32.
Gordius. 346.
Grus. 27.
Gryllus. 167.
Gyrinus. 81.

H.

Helix. 347.
Helodes. 107.
Helops. 62.
Hemerobius. 171.
Hepialus. 242.
Hesperia. 226.
Heterocerus. 94.
Himantopus. 31.
Hippobosca. 326.
Hirtea. 301.
Hirudo. 346.
Hirundo. 24.
Hispa. 113.
Hister. 55.
Hydrachna. 76.
Hydrophilus. 75.
Hylæus. 206.
Hylesinus. 139.
Hypophlœus. 155.

I.

Ichneumon. 184.
Ips. 158.
Julus. 216.

L.

Lacerta. 40.
Lagria. 113.
Lamia. 129.
Lampyris. 115.
Lanius. 15.
Larus. 34.
Lema. 107.
Lepisma. 168.
Leptura. 135.
Lepus. 5.
Leucopsis. 199.
Libellula. 214.
Ligula. 337.
Limax. 346.
Linguatula. 340.
Lithosia. 279.
Lixus. 149.
Locusta. 167.
Loxia. 15.
Lucanus. 127.
Lumbricus. 346.
Lyctus. 155.
Lycus. 116.
Lygæus. 290.
Lymexylon. 114.
Lytta. 114.

M.

Malachius. 85.
Melandrya. 63.
Mellinus. 201.
Meloe. 159.
Melolontha. 120.
Membracis. 284.
Mergus. 36.
Merops. 13.
Miris. 292.
Molorchus. 138.
Monoculus. 219.
Mordella. 116.
Motacilla. 19.
Mulio. 304.
Muræna. 41.
Mus. 4.
Musca. 310.
Muscicapa. 19.
Mustela. 2.
Mutilla. 214.
Mya. 347.
Mycetophagus. 157.

Myopa. 323.
Myoxus. 5.
Myrmeleon. 172.

N.

Naucoris. 286.
Necydalis. 137.
Nepa. 286.
Nicrophorus. 90.
Nitidula. 92.
Noctua. 242.
Nomada. 212.
Notonecta. 286.
Notoxus. 83.
Numenius. 27.

O.

Odocantha. 74.
Oestrus. 299.
Omalysus. 115.
Oniscus. 218.
Opatrum. 60.
Ophion. 194.
Oriolus. 15.
Oryssus. 183.
Otis. 26.
Ovis. 6.
Oxyporus. 163.

P.

Pæderus. 165.
Panorpa. 172.
Papilio. 219.
Parnus. 90.
Parus. 23.
Pediculus. 326.
Pelicanus. 36.
Peltis. 92.
Perca. 41.
Perdrix. 25.
Petromyzon. 45.
Phalæna. 261.
Phalangium. 217.
Phalaropus. 31.
Phasianus. 25.
Philanthus. 202.
Phryganea. 170.
Picus. 12.
Podiceps. 33.
Podura. 169.
Pompilus. 197.
Prionus. 128.
Pterophorus. 284.
Ptilinus. 89.
Ptinus. 89.
Pulex. 294.
Pyralis. 281.
Pyrochroa. 115.
Pytho. 115.

R.

Rallus. 32.
Rana. 39.
Ranatra. 286.
Raphidia. 173.
Recurvirostra. 32.
Reduvius. 293.
Rhagio. 303.
Rhagium. 130.
Rhingia. 320.
Rhinomacer. 143.
Ripiphorus. 116.
Rynchænus. 144.

S.

Salmo. 42.
Saperda. 130.
Sargus. 319.
Sarrotrium. 89.
Saxicola. 23.
Scaphidium. 157.
Scarabæus. 45.
Scarites. 61.
Sciurus. 5.
Scolia. 198.
Scolopax. 28.
Scolopendra. 216.
Scorpio. 218.
Semblis. 170.

Sesia. 230.
Sicus. 302.
Sigara. 286.
Silpha. 90.
Silurus. 42.
Sinodendron. 138.
Sirex. 183.
Sitta. 13.
Spercheus. 75.
Sphæridium. 57.
Sphex. 196.
Sphinx. 231.
Spondylis. 138.
Staphylinus. 159.
Stenus. 163.
Sterna. 35.
Stomoxys. 323.
Stratiomys. 303.
Strix. 11.
Strongylus. 337.
Sturnus. 23.
Sus. 6.
Sylvia. 20.
Syrphus. 306.

T.

Tabanus. 319.
Tænia 342.
Talpa. 3.
Tantalus. 27.
Tenebrio. 61.
Tenthredo. 174.
Testudo. 39.
Tetrao. 25.
Thereva. 305.
Thrips. 298.
Tillus. 82.
Tinea. 282.
Tiphia. 197.
Tipula. 299.
Totanus. 28.
Trachusa. 212.
Trachys. 122.
Trichius. 119.
Trichocephalus. 335.
Trichodes. 83.
Tringa. 29.
Triplax. 158.
Tritoma. 157.
Trogosita. 62.
Trombidium. 216.
Trox. 60.
Turdus. 18.

U.

Uncinaria. 337.
Upupa. 13.
Ursus. 3.

V.

Vanellus. 30.
Vespa. 199.
Vespertilio. 1.
Vultur. 7.

Y.

Yunx. 12.

Z.

Zygæna. 229.

Register
der
deutschen Gattungsnahmen.

A.

Aal. 41.
Achsenkäfer. 159.
Aesalus. 128.
Aente. 36.
Allecula. 110.
Ameise. 213.
Ameisenhaft. 172.
Ammer. 17.
Assel. 218.
Atevchus. 48.

B.

Bachstelze. 19.
Bär. 3.
Bandwurm. 342.
Barsch. 41.
Baumkäfer. 138.
Baumläufer. 13.
Baumpicker. 13.
Beilkäfer. 115.
Beinassel. 216.
Beinspinne. 217.
Beutelkäfer. 75.
Biber. 4.
Biene. 211.
Bienenfresser. 13.
Bindwurm. 340.
Blasenfliege. 323.
Blasenkäfer. 85.
Blasenwanze. 298.
Blattflohwanze. 297.
Blattkäfer. 100.
Blattlauskäfer. 94.
Blattlauswanze. 294.
Blüthenfliege. 304.
Blüthenkäfer. 60.
Blumenbiene. 207.
Blumenkäfer. 83.
Blumenwespe. 202.
Blutigel. 346.
Bock. 6.
Bockkäfer. 128.
Bohrkäfer. 89.
Borkenkäfer. 139.
Borstenwanze. 292.
Brachvogel. 27.
Bremsfliege. 299.
Brontes. 115.
Bürstenkäfer. 89.
Büschelfalter. 230.
Buntfliege. 303.

C.

Calandra. 143.
Cassonus. 144.
Catops. 156.

D.

Dasytes. 113.
Dickhornzirpe. 285.
Dickschwingfliege. 305.
Dolchwespe. 198.
Dornfliege. 302.
Dornkäfer. 113.
Drahtwurm. 346.
Dreigliedkäfer. 158.
Dreischnittkäfer. 157.
Drossel. 18.
Dungkäfer. 49.

E.

Eichhorn. 5.
Eidechse. 40.
Eilkäfer. 165.
Einhornkäfer. 83.
Eintaghaft. 169.
Eisvogel. 13.
Engdeckkäfer. 137.
Engis. 158.
Engkäfer. 163.
Ente, s. Aente.
Erdkäfer. 60.
Eule. 11.

F.

Fadenhornkäfer. 105.
Fadenkäfer. 155.
Falk. 8.
Fallkäfer. 111.
Fangwanze. 286.
Fasan. 25.
Federfalter. 284.
Federhornkäfer. 89.
Feldbiene. 212.
Feldhuhn. 25.
Feuerkäfer. 115.
Fingerkäfer. 61.
Fink. 16.
Flechtenfalter. 279.
Fledermaus. 1.
Fliege. 310.
Fliegenfänger. 19.
Floh. 294.
Flußjungfer. 215.
Flußkäfer. 76.
Forstkäfer. 127.
Frosch. 39.
Fugenkäfer. 58.
Furchtkäfer. 108.
Fußkäfer. 130.

G.

Gallwespe. 173.
Gemshornkäfer. 90.
Getreidekäfer. 62.
Geier. 7.
Gichtwespe. 195.
Glanzkäfer. 115.
Glattkäfer. 158.
Glattwespe. 201.
Gleitkäfer. 100.
Goldwespe. 198.
Grabkäfer, s. Scharrkäfer.
Grabwespe. 197.
Grasmücke. 20.
Grasschrecke. 166.
Greiskäfer. 110.
Grillenschrecke. 167.
Groppe. 41.
Guckguck. 14.

H.

Haarfliege. 301.
Haarkopf. 335.
Hakenkäfer. 90.
Hakenschwanz. 337.
Hase. 5.
Halbdeckkäfer. 138.
Hecht. 43.
Heimkäfer. 109.
Helodes. 107.
Heuschrecke. 167.
Hirsch. 5.
Holzfalter. 242.
Holzkäfer. 114.
Holzwespe. 183.
Hornbiene. 212.
Hüpfzirpe. 284.
Hummelbiene. 208.
Hund. 1.
Hungerwespe. 195.

J.

Igel. 4.
Immenkäfer. 82.
Jochkäfer. 109.

K.

Kahlwespe. 214.
Kammhornkäfer. 94.
Kappenwurm. 339.
Karpfen. 43.
Katze. 2.
Kernbeißer. 15.
Keulenfalter. 229.
Kiebitz. 30.
Kleiber. 13.
Köcherhaft. 170.
Kolbenkäfer. 83.
Kopffalter. 226.
Kopffliege. 322.
Krähe. 14.
Kragenkäfer. 132.
Kranich 27.
Kratzer. 337.
Krebs. 219.
Kröte. 39.
Kukkuk, s. Guckguck.
Kugelkäfer. 57.
Kurzkäfer. 74.

L.

Lachs. 42.
Langwanze. 290.
Laubkäfer. 120.
Laufkäfer. 63.
Laus 326.
Lausfliege. 326.
Leichenkäfer. 90.
Lerche. 22.
Leuchtkäfer. 115.
Leuchtzirpe. 284.
Lichtfalter. 283.
Lixus. 149.

M.

Maulkäfer. 141.
Maulwurf. 3.
Maus. 4.
Meerhuhn. 32.
Meerschwalbe. 34.
Mehlkäfer. 61.
Meise. 23.
Melandrya. 63.
Metallfliege. 319.
Metallkäfer. 119.
Mewe. 34.
Miesmuschel. 347.
Milbe. 329.
Minirkäfer. 139.
Mistkäfer. 45.
Mottenfalter. 282.
Mücke. 324.
Muffelkäfer. 140.

N.

Nachenkäfer. 157.
Nachtfalter. 242.
Nachtschwalbe. 24.
Nasenkäfer. 143.
Natter. 40.
Nelkenwurm. 340.
Nimmersatt. 27.

O.

Oehlkäfer. 159.

P.

Pallisadenwurm. 337.
Pelikan. 36.
Pelzkäfer. 86.
Perlhaft. 171.
Pferd. 6.
Pflanzenkäfer. 110.
Pflasterkäfer. 114.
Pillenkäfer. 46.
Pilzkäfer. 157.
Pinselkäfer. 119.
Pirol. 15.

Platthaft. 170.
Plattkäfer. 114.
Plattwanze. 287.
Pochkäfer. 88.
Prachtkäfer. 121.
Pricke. 45.
Pytho. 115.

R.

Rake. 15.
Ralle. 32.
Randwanze. 289.
Raschkäfer. 74.
Raubfliege. 320.
Raubkäfer. 82. 159.
Raubwespe. 196.
Regenpfeifer. 31.
Regenwurm. 346.
Reiher. 26.
Riemenwurm. 337.
Rind. 6.
Rindenkäfer. 155.
Rohrkäfer. 117.
Rollkäfer. 141.
Rollwespe. 197.
Ruderwanze. 286.
Rückenwanze. 286.
Rückenwespe. 199.
Rüsselhaft. 172.
Rüsselkäfer. 150.

S.

Sackkäfer. 111.
Säbelschrecke. 167.
Sägekäfer. 128.
Säger. 36.
Sägewespe. 174.
Sänger. 20.
Salm. 42.
Sandhuhn. 32.
Sandkäfer. 74.
Sandläufer. 30.
Savir. 4.
Schabe. 166.
Schabkäfer. 92.
Scharrkäfer. 45.
Scharrwespe. 183.
Schattenkäfer. 62.
Schaufelkäfer. 63.
Scheibenkäfer. 132.
Schellfisch. 41.
Schenkelwespe. 195.
Schildfloh. 219.
Schildkäfer. 99.
Schildkröte. 39.
Schildwanze. 298.
Schirmkäfer. 92.
Schlupfkäfer. 163.
Schlupfwespe. 184.
Schmalfalter. 242.
Schmalhaft. 173.
Schmaljungfer. 215.
Schmalkäfer. 135.
Schmerle. 42.
Schmuckwespe. 212.
Schnabelfliege. 320.
Schnabelkäfer. 144.
Schnabelwanze. 293.
Schnackenfliege. 299.
Schnauzenfalter. 280.
Schnauzenkäfer. 116.
Schnecke. 346.
Schnellkäfer. 122.
Schnellzirpe. 285.
Schnepfe. 28.
Schnirkelfleck. 347.
Schönkäfer 73.
Schreitwanze. 293.
Schrotkäfer. 130.
Schuppenschnittler. 168.
Schwärmer. 231.
Schwalbe. 24.
Schwammkäfer. 60.
Schwebfliege. 306.
Schwebwespe. 183.
Schweifwanze. 286.
Schwein. 6.
Scorpion. 218.
Seetaucher. 34.
Seidenfliege. 301.
Seidenschwanz. 19.
Sensenwespe. 193.
Sichelwespe. 194.
Silbermundwespe. 203.
Spanner. 261.
Specht. 12.
Spindelfalter. 231.
Spinne. 216.

Spinnfalter. 233.
Spitzmaus. 3.
Splintkäfer. 155.
Springkäfer. 116.
Springschnittler. 169.
Spulwurm. 331.
Stahr. 23.
Stachelbarsch. 42.
Stachelkäfer. 116.
Staubkäfer. 60.
Stechfliege. 323.
Steinschmätscher. 23.
Steißfuß. 33.
Stielhornfliege. 304.
Stinkkäfer. 90.
Stör. 45.
Storch. 27.
Strandläufer. 29.
Strandreiter. 31.
Stutzkäfer. 55.
Sumpfkäfer. 81.
Sumsfliege. 325.

T.

Tagfalter. 219.
Tagschläfer. 24.
Tanzfliege. 324.
Taube. 24.
Tauchkäfer. 76.
Trachys. 122.
Trappe. 26.
Trauerfliege. 302.
Trauerkäfer. 61.
Trichodes. 83.
Trugkäfer. 139.

U.

Ungleichkäfer. 58.

V.

Viehfliege. 319.
Viper. 40.

W.

Wabenfalter. 280.
Waffenfliege. 303.
Waffenzirpe. 284.
Waldbiene. 206.
Waldhuhn. 25.
Waldkäfer. 138.
Wanze 287.
Wasserhuhn. 33.
Wasserjungfer. 214.
Wasserkäfer. 75.
Wasserläufer. 28.
Wassersäbler. 32.
Wasserschwätzer. 22.
Wasserspinne. 216.
Wassertreter. 31.
Wasserwanze. 286.
Weichkäfer. 83.
Wels. 42.
Wendehals. 12.
Wespe. 199.
Wickelfalter. 281.
Widder. 6.
Widderkäfer. 134.
Wiedehopf. 13.
Wiesel. 2.
Wirbelkäfer. 81.
Wirbelwespe. 199.
Wirrhornkäfer. 114.
Wollkäfer. 113.
Würger. 15.

Z.

Zahnkäfer. 74.
Zangenassel. 216.
Zangenschabe 166.
Zauberkäfer. 129.
Ziegenmelker. 24.
Zirpkäfer. 107.
Zünselfalter. 261.
Zungenwurm. 340.
Zwirnwurm. 335.

Neue Verlagsbücher

der

Himburgischen Buchhandlung.

Jubilate-Messe 1805.

Beleuchtung der Schrift des Herrn von Bülow: Lehrsätze des neuern Krieges ꝛc. gr. 8. 1 Thlr. 6 Gr.

Bemerkungen über die kürzlich erschienene Schrift: Ueber Napoleon, Kaiser der Franzosen. 8. 6 Gr.

Bildnisse berühmter Helden neuerer Zeit. 3s Heft. gr. 8. 16 Gr.

Biographien (milit.) berühmter Helden neuerer Zeit. 4r Theil, mit 3 Porträts und 2 Planen. 8. 1 Thlr. 16 Gr.

Bolte, J. H., Anleitung zur Kenntniß des öffentlichen Geschäftsganges in den Königl. Preußischen Staaten. 3te vermehrte Aufl. gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr.

——— Die Zusätze und Verbesserungen zur 2ten Auflage apart. 6 Gr.

——— Briefsteller (allgemeiner) für junge Kaufleute, 4te vermehrte Aufl. 8. 1 Thlr.

Bülow, H. v., Prinz Heinrich von Preußen. Kritische Geschichte seiner Feldzüge. 2 Bände mit 4 Kupfern. gr. 8. 2 Thlr. 12 Gr.

——— über Napoleon, Kaiser der Franzosen. 8. 16 Gr.

Mars, eine allgemeine Zeitung für's Militär ꝛc. 2r Band, 1 — 48 Stück. 8. 1 Thlr. 8 Gr. Wird fortgesetzt.

Mysterien der Liebe und des Lebensgenusses, 2te Aufl. 8. 1 Thlr. 12 Gr.

Ottensee, J. L., von der Erkenntniß und Heilung des Schlagflusses und der Lähmung. gr. 8. 1 Thlr. 4 Gr.

Reiche, v., Versuch einer vollständigen Bau-Practick für Feld-Ingenieure und Infanterie-Offiziere insbesondre. Mit 15 Kupfertafeln 2c. gr. 8. 3 Thlr.

Reise durch einen Theil des südlichen Deutschlands, Helvetiens und Ober-Italiens. In Briefen 2c. 2te vermehrte Aufl. mit 4 Kupfertafeln. 2 Theile. 8. 2 Thlr. 8 Gr.

Thomsons Jahreszeiten. 3te Aufl. Mit einem Porträt und 5 Kupfertafeln gr. 8. 2 Thlr. 16 Gr.

Unterricht für die Königl. Preußische Infanterie im Dienst der Garnison, auf Werbungen und im Felde. Neue Auflage. 8. 16 Gr.

Voß, Julius v., Beiträge zur Philosophie der Kriegskunst. 8. 20 Gr.

In Commission:

Cavans Anleitung zu Criminal-Prozessen bei Civil- und Militärgerichten. gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Weigel, Johann Adam Valentin,

Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien

Bd.: 10

Berlin 1806

Bor. 203 ns-9/10
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10014428-8
VD18 9002933